

20 lat

doświadczenia, ciągłe pogłębianie wiedzy, szukanie nowoczesnych rozwiązań oraz zespół specjalistów oddanych swojej pracy to fundament tworzący naszą firmę. Wiemy, że wyznaczanie wspólnych celów i wzajemna inspiracja to elementy niezbędne do tego, by móc powiedzieć, że szlachetne kostki brukowe, płyty tarasowe i galanteria betonowa to nasza pasja, której poświęcamy się każdego dnia.

Solidną podstawą naszej filozofii jest pełne zrozumienie współczesnego świata designu. Wszystkiemu, co tworzymy, stawiamy wysokie wymagania minimalizmu, prostoty, funkcjonalności i elegancji. Nie chcemy jedynie śledzić trendów, ale także je wyznaczać. Nie boimy się eksperymentować, gdyż z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami jesteśmy w stanie znaleźć nić porozumienia ze stale rosnącą świadomością i poczuciem estetycznym klientów. Myślą przewodnią przy tworzeniu naszych produktów jest świadome i kompleksowe kształtowanie przestrzeni.


Z uwagą słuchamy sugestii klientów, projektantów i architektów, bo tylko dzięki otwarciu na dynamicznie zmieniający się rynek, możemy w pełni realizować cele i wartości, które stanowią credo naszej firmy. Z każdym dniem dokładamy wszelkich starań, by dostarczać Państwu produkty najwyższej jakości oraz zapewnić, że wybierając Bruk, wybierają Państwo rzetelnego i solidnego producenta.

bruk 

bruk 						
KOSTKA BRUKOWA			TARASY	RUCH PIESZY	POJAZDY OSOBOWE	POJAZDY CIĘŻAROWE
	SMART	str. 8-9				
	DESIGN	str. 10-11				
	PERFECT	str. 12-13				
	GRAND	str. 14-17				
	BRUK PROSTY I	str. 18-21				
	FANTAZJA	str. 22-25				
	MOSAIC	str. 26-29				
	TREND	str. 30-33				
	BRUK PROSTY II	str. 34-35				
	BRUK STAROMIEJSKI	str. 36-37				
	STAROBRUK	str. 38-39				
	PODWÓJNE T	str. 40				
	CEGIEŁKA	str. 41				
	KOSTKA INTEGRACYJNA	str. 41				
PŁYTY						
	MULTI	str. 44-45				
	STYLE	str. 46-47				
	SOLID	str. 48-49				
	ecoSOLID	str. 50-51				
	CUBE	str. 52-53				
	VIVA	str. 54-55				
	LINEA	str. 56-57				
	ecoLINEA	str. 58-59				
	SIMPLE	str. 60-61				
	UNIQUE STONE	str. 62				
	PŁYTA AŻUROWA	str. 63				
DONICE						
	GAZON LUCAFLO	str. 66				
	GAZON AGAFLO	str. 67				
	GAZON PATIFLO	str. 68-69				
	GAZON PATIFLO MINI	str. 68-69				
GALANTERIA						
	PALISADA KWADRATOWA	str. 72				
	PALISADA OKRĄGŁA	str. 73				
	DEKOR	str. 74				
	OBRZEŻE PALISADOWE	str. 75				
	OBRZEŻA	str. 76				
	BORDER	str. 77				
	KRAWĘŻNIKI	str. 78				



 **KOSTKA BRUKOWA**




WHITE



GRAY




STEEL




CARBON

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE




Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	8
WAGA PALETY [kg]	1340
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	7,68



SMART - STEEL, GRAY




WHITE



GRAY



STEEL




CARBON

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE




Ze względów technologicznych układ kostki na paletcie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	8
WAGA PALETY [kg]	1430
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	8,2




DESIGN - WHITE



WHITE



GRAY




STEEL



CARBON

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE

B	C	A	C	A	C	B	A
A	B	B	C	A	C	A	C
C	A	C	A	A	B	C	B
A	B	C	A	B	A	C	C
C	A	C	B	A	A	C	B
A	B	C	A	B	C	A	C
C	A	C	A	A	B	C	B


Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6
WAGA PALETY [kg]	1440
ILOŚĆ m² NA PALECIE	10,66



PERFECT - STEEL, WHITE




SZARY




GRAFITOWY



LIGHT BCQ



DARK BCQ




COLOR BCQ




GOTHIC BCQ



BARWY JESIENI
BCQ




MUSZLOWY
BCQ



DIAMOND
BCQ


POWIERZCHNIA COLORMIX



GIALLO




ROSSO



BIANCO




GRANITO



NERO




BRONZO



NOWOŚĆ AMBRA

POWIERZCHNIA PEŁUKANA CALLISTO

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE

A	B	C
A	B	C
A	B	C
A	B	C
A	B	C

Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix callisto
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	8
WAGA PALETY [kg]	1340
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	7,68



GRAND - MUSZLOWY BCQ



GRAND - BIANCO, NERO



GRAND - DIAMOND BCQ



ŻÓŁTY BCQ



BRĄZOWY BCQ



CZERWONY BCQ




SZARY



GRAFITOWY



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ




GOTHIC BCQ



BARWY JESIENI BCQ



MUSZLOWY BCQ



DIAMOND BCQ



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ



GOTHIC BCQ



GIALLO



ROSSO



BIANCO



GRANITO



NERO




BRONZO



nowość AMBRA

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE

B	C	A	C	A	C	B	A
A	B	B	C	A	C	A	C
C	A	C	A	A	B	C	B
A	B	C	A	B	A	C	C
C	A	C	B	A	A	C	B
A	B	C	A	B	C	A	C
C	A	C	A	A	B	C	B

Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix nestor callisto
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6
WAGA PALETY [kg]	1440
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	10,66



BRUK PROSTY I - GOTHIC BCQ




BRUK PROSTY I - NERO



BRUK PROSTY I - LIGHT BCQ




ŻÓŁTY BCQ



BRĄZOWY BCQ



CZERWONY BCQ



SZARY



GRAFITOWY



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ




GOTHIC BCQ




BARWY JESIENI BCQ



MUSZLOWY BCQ




DIAMOND BCQ



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ




GOTHIC BCQ

POWIERZCHNIA POSTARZANA NESTOR




GIALLO



ROSSO




BIANCO



GRANITO



NERO




BRONZO




nowość AMBRA

POWIERZCHNIA PŁUKANA CALLISTO

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE



Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix nestor callisto
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6
WAGA PALETY [kg]	1310
IŁOŚĆ m ² NA PALECIE	10,5



FANTAZJA - GIALLO, NERO



FANTAZJA - BIANCO, NERO



FANTAZJA - LIGHT BCQ NESTOR



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ




GOTHIC BCQ



BARWY JESIENI
BCQ




MUSZLOWY
BCQ




DIAMOND
BCQ



LIGHT BCQ



DARK BCQ




COLOR BCQ




GOTHIC BCQ

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE



Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	colormix nestor
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	8
WAGA PALETY [kg]	1430
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	8,2



MOSAIC- LIGHT BCQ NESTOR




MOSAIC - MUSZLOWY BCQ




MOSAIC- GOTHIC BCQ



ŻÓŁTY BCQ




BRAŹOWY BCQ



CZERWONY BCQ




SZARY



GRAFITOWY



LIGHT BCQ



DARK BCQ




COLOR BCQ




GOTHIC BCQ



BARWY JESIENI BCQ




MUSZLOWY BCQ




DIAMOND BCQ

POWIERZCHNIA PEŁUKANA CALLISTO



GIALLO



ROSSO



BIANCO




GRANITO



NERO




BRONZO




NOWOŚĆ AMBRA

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE



Ze względów technologicznych układ kostki na paletcie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix callisto
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6
WAGA PALETY [kg]	1460
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	10,8



TREND - MUSZLOWY BCQ




TREND - BARWY JESIENI BCQ




TREND - LIGHT BCQ




ŻÓŁTY BCQ




BRĄZOWY BCQ



CZERWONY BCQ




SZARY




GRAFITOWY



LIGHT BCQ



DARK BCQ




COLOR BCQ




GOTHIC BCQ



BARWY JESIENI BCQ




MUSZLOWY BCQ



DIAMOND BCQ

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE

B	C	A	C	A	C	B	A
A	B	A	C	B	C	A	C
C	A	C	A	A	B	C	B
A	B	A	C	B	C	A	C
B	C	A	C	A	C	B	A
A	B	A	C	B	C	A	C
C	A	C	A	A	B	C	B

Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6
WAGA PALETY [kg]	1440
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	10,66




BRUK PROSTY II - MUSZLOWY BCQ




ŻÓŁTY BCQ



BRAŹOWY BCQ



CZERWONY BCQ




SZARY




GRAFITOWY

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE



Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6
WAGA PALETY [kg]	1500
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	11




BRUK STAROMIEJSKI - GRAFITOWY




ŻÓŁTY BCQ




BRĄZOWY BCQ



CZERWONY BCQ




SZARY



GRAFITOWY



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ




GOTHIC BCQ




BARWY JESIENI BCQ



MUSZLOWY BCQ



DIAMOND BCQ



GIALLO



ROSSO




BIANCO



GRANITO



NERO




BRONZO




NOWOŚĆ AMBRA

ELEMENTY WZORU



UKŁAD ELEMENTÓW NA PALECIE



Ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od pokazanego na rysunku.

DANE TECHNICZNE

	standard	standard colormix callisto	standard
RODZAJ POWIERZCHNI	standard	standard colormix callisto	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	4	6	8
WAGA PALETY [kg]	1400	1440	1560
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	15,29	10,92	8,74




STAROBRUK - ROSSO


PODWÓJNE T




POWIERZCHNIA STANDARDOWA



CZERWONY




SZARY



GRAFITOWY

ELEMENTY WZORU



PODWÓJNE T - CZERWONY


DANE TECHNICZNE

TYP ELEMENTU	podwójneT	"1/2"	podwójneT	"1/2"	"C"	podwójneT
RODZAJ POWIERZCHNI	standard	standard	standard	standard	standard	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	6		8			10
WAGA PALETY [kg]	1380	1390	1470	1210	1560	1360
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	10,86	10,97	8,69	7,31	8,23	6,52


CEGIEŁKA




POWIERZCHNIA STANDARDOWA



CZERWONY



SZARY



GRAFITOWY

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard	standard	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	4	6	8
WAGA PALETY [kg]	1350	1420	1520
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	15	10,8	8,64




CEGIEŁKA - GRAFITOWY

KOSTKA INTEGRACYJNA



POWIERZCHNIA STANDARDOWA



CZERWONY




SZARY



GRAFITOWY

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	8
WAGA PALETY [kg]	1520
ILOŚĆ m ² NA PALECIE	8,64



KOSTKA INTEGRACYJNA - GRAFITOWY




POWIERZCHNIA TECHNO




WHITE



GRAY




STEEL



CARBON

ELEMENTY WZORU



DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	950
IŁOŚĆ NA PALECIE	8 kpl.



MULTI - CARBON



WHITE



GRAY




STEEL



CARBON

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	1180
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48



STYLE - GRAY



WHITE



GRAY




STEEL



CARBON

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	1180
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48




SOLID - WHITE, CARBON




WHITE



GRAY




STEEL



CARBON

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	1280
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	120



ecoSOLID - GRAY




WHITE



GRAY




STEEL



CARBON

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	techno
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	5
WAGA PALETY [kg]	1050
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60



CUBE - CARBON, WHITE



LIGHT BCQ




DARK BCQ



GOTHIC BCQ

ELEMENTY WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	colormix
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	950
IŁOŚĆ NA PALECIE	8 kpl.



VIVA - LIGHT



LIGHT BCQ




DARK BCQ



GOTHIC BCQ

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	colormix
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	1180
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48



LINEA - GOTHIC, LIGHT



SZARY



LIGHT BCQ




DARK BCQ



GOTHIC BCQ

POWIERZCHNIA COLORMIX

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	1280
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	120




ecoLINEA - SZARY, LINEA GOTHIC


POWIERZCHNIA STANDARDOWA




ŻÓŁTY BCQ




BRĄZOWY BCQ



CZERWONY BCQ




SZARY



GRAFITOWY

POWIERZCHNIA COLORMIX



LIGHT BCQ



DARK BCQ




GOTHIC BCQ


POWIERZCHNIA PŁUKANA CALLISTO




GIALLO




ROSSO



BIANCO



GRANITO



NERO




BRONZO



NOWOŚĆ AMBRA

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix callisto
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	5
WAGA PALETY [kg]	1050
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60




SIMPLE - AMBRA

UNIQUE STONE


POWIERZCHNIA STANDARDOWA



CZERWONY
BCQ




SZARY



GRAFITOWY

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	7
WAGA PALETY [kg]	1370
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	36



UNIQUE STONE - SZARY

PŁYTA AŻUROWA

POWIERZCHNIA STANDARDOWA




CZERWONY



SZARY

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard
GRUBOŚĆ KOSTKI (cm)	10
WAGA PALETY [kg]	1280
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	40




PŁYTA AŻUROWA - SZARY



 **DONICE**

GAZON LUCAFLO

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	710
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	16



GAZON LUCAFLO - CZERWONY

GAZON AGAFLO

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	820
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	16



GAZON AGAFLO - GRAFITOWY

POWIERZCHNIA STANDARDOWA



BRAZOWY



CZERWONY



SZARY



GRAFITOWY

POWIERZCHNIA STANDARDOWA



BRAZOWY



CZERWONY



SZARY



GRAFITOWY



BRAZOWY



CZERWONY




SZARY



GRAFITOWY

ELEMENT WZORU




GAZON PATIFLOR

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	710
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24

ELEMENT WZORU



GAZON PATIFLOR MINI

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	700
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	60




GAZON PATIFLOR - GRAFITOWY



 **GALANTERIA**


PALISADA KWADRATOWA

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	520
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	42




BRAZOWY



CZERWONY



SZARY




GRAFITOWY



PALISADA KWADRATOWA - GRAFITOWY


PALISADA OKRĄGŁA

ELEMENT WZORU




DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	330
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	40




BRAZOWY



CZERWONY



SZARY



GRAFITOWY




PALISADA OKRĄGŁA - GRAFITOWY

POWIERZCHNIA STANDARDOWA


POWIERZCHNIA STANDARDOWA

DEKOR

POWIERZCHNIA STANDARDOWA



SZARY



GRAFITOWY

POWIERZCHNIA DEDYKOWANA DLA COLORMIX



PIASKOWY




POPIELATY
BCQ



CIEMNY BRĄZ
BCQ

ELEMENT WZORU



DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	standard colormix
WAGA PALETY [kg]	415
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	108




DEKOR - PIASKOWY

OBRZEŻE PALISADOWE


POWIERZCHNIA STANDARDOWA




BRĄZOWY



CZERWONY



SZARY



GRAFITOWY

ELEMENT WZORU

DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI	standard
WAGA PALETY [kg]	990
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	56



OBRZEŻE PALISADOWE - CZERWONY

OBRZEŻA

POWIERZCHNIA STANDARDOWA

SZARY

GRAFITOWY

ELEMENT WZORU

100

20

19

OBRZEŻE
6x20x100

100

25

19

OBRZEŻE
8x25x100

100

30

19

OBRZEŻE
8x30x100

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	6x20	8x25	8x30
WAGA PALETY [kg]	1233	1610	1360
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	48	36	24



OBRZEŻE - GRAFITOWY

BORDER

POWIERZCHNIA TECHNO

WHITE

GRAY

STEEL

CARBON

ELEMENTY WZORU

100

30

19

DANE TECHNICZNE


RODZAJ POWIERZCHNI	techno
WAGA PALETY [kg]	1360
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	24



BORDER - CARBON

KRAWĘŻNIKI

POWIERZCHNIA STANDARDOWA



KRAWĘŻNIK - SZARY

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	20x30x100	15x30x33	15x30x100	15x22-30x100	15x22x100
WAGA PALETY [kg]	1030	1120	1120	1340	1280
ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	8	36	12	16	18

W świecie dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta postawiliśmy na innowacyjność. Produkty Bruk wyróżniają się na tle konkurencji zastosowaniem unikalnych technologii, dzięki którym oferowane rozwiązania **mają podwyższoną odporność na wilgoć, są łatwe w utrzymaniu w czystości i mają wyjątkowo intensywną kolorystykę.**



BRUK COLOR QUALITY

Beton kojarzy się zwykle z przygaszonymi, bladymi kolorami. Jest to efekt ograniczeń technologicznych, którymi obarczone są tradycyjne metody barwienia. To dlatego postanowiliśmy opracować całkowicie nową i niespotykaną u konkurencji formułę, która pozwoliłaby na uzyskanie intensywnych i trwałych kolorów. Efektem naszych starań jest **innowacyjna technologia Bruk Color Quality**, oparta w dużej mierze na starannym doborze surowców, wykorzystaniu w produkcji kostki białego cementu oraz barwników nieorganicznych. Jej zastosowanie pozwoliło nadać naszej kostce tak pożądane przez inwestorów właściwości – wyjątkowo **intensywne kolory**, które, odpowiednio pielęgnowane, będą cieszyć oko i służyć przez długie lata.



BRUK PROTECT QUALITY

System, który **polepsza odporność naszej kostki na wilgoć i brud, ułatwiając zarazem jej czyszczenie.** Nie-wielkie zabrudzenia usuniemy z powierzchni za pomocą czystej wody, a regularne dbanie o powierzchnię zapobiegnie przenikaniu zabrudzeń do głębszych warstw materiału. Równie istotną zaletą technologii BPQ jest ochrona kostki przed wnikaniem wód opadowych do jej wnętrza – woda pozostaje na powierzchni tworząc efekt kropli, dzięki czemu wystarczy na etapie projektowania zadbać o odpowiednie spadki, aby utworzyć naturalny, niewymagający dalszych ingerencji odpływ. Dzięki BPQ kostka nie pęka i nie łuszczy się pod wpływem mrozu, a na jej powierzchni nie tworzy się mało estetyczny wapienny nalot.

* Zasada rozkładu kolorystyki na POWIERZCHNI COLORMIX oraz POWIERZCHNI POSTARZANEJ NESTOR przedstawiona na przykładzie kostki MOSAIC i BRUK PROSTY I występuje w kształtach odpowiednich do danych kolekcji.




WHITE



GREY



STEEL



CARBON



GIALLO



ROSSO




BIANCO



GRANITO



NERO




BRONZO



nowość AMBRA




LIGHT BCQ



DARK BCQ




COLOR BCQ



GOTHIC BCQ



LIGHT BCQ



DARK BCQ



COLOR BCQ



GOTHIC BCQ




BARWY JESIENI BCQ



MUSZLOWY BCQ



DIAMOND BCQ



ŻÓŁTY BCQ




BRĄZOWY BCQ




BRĄZOWY




CZERWONY BCQ



CZERWONY



SZARY



GRAFITOWY

POWIERZCHNIA TECHNO



POWIERZCHNIA PŁUKANA CALLISTO



POWIERZCHNIA POSTARZANA NESTOR



POWIERZCHNIA COLORMIX



POWIERZCHNIA STANDARDOWA



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

UŻYTE W TEKŚCIE SFORMUŁOWANIA OZNACZAJĄ:

1. Towary – wyroby oraz produkty znajdujące się w ofercie handlowej „BRUK” Sp. z o.o.
2. „BRUK” – „BRUK” Sp. z o.o.
3. „Kupujący” – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) K.C. nabywający od „BRUK” Sp. z o.o. towary.

I. ZASADY ZAMAWIANIA, ZAKUPU ORAZ ODBIORU TOWARÓW

1. Zamówienie na „Towar” może zostać złożone na piśmie, telefonicznie, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną.
2. Zamówienie powinno zawierać:
 - nazwę firmy / dla podmiotów gospodarczych / lub imię i nazwisko,
 - adres zamawiającego,
 - rodzaj i ilość zamawianego wyrobu,
 - miejsce dostawy lub sposób odbioru samodzielnego,
 - imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień i odbioru „Towaru”.
3. Do zamówienia należy dołączyć (jeśli dotyczy) oświadczenie płatnika VAT, zawierające zgodę „Kupującego” na wystawienie faktury bez jego podpisu.
4. W przypadku zamówienia „Towaru” wraz z dostawą należy dodatkowo złożyć oświadczenie o możliwości dojazdu samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku. W przypadku uszkodzeń bądź awarii sprzętu z przyczyn złego przygotowania miejsca rozładunku lub dojazdu koszty ponosi „Kupujący”.
5. Termin dostawy podany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia „Kupującego” do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
6. Wysłane „Towary” muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia. Klient musi być potwierdzone na WZ.
7. Cena „Towarów” jest ustalana na podstawie cennika „BRUK” w dniu wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty „BRUK” złożonej „Kupującemu”. „Kupujący” nie może powoływać się na nieznaną cenę cennika „BRUK”. „BRUK” zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z „Towarami”.
8. Cena obejmuje załadunek „Towarów” na środki transportu.
9. Towary odebrane przez „Kupującego” lub przewoźnika będą zastrzeżone uważa się za pozbawione wad jawnych.
10. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty „Towarów”, przechodzi na „Kupującego” z chwilą wydania „Towarów”.
11. Faktura VAT zostanie wystawiona przez „BRUK” najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania „Towarów” „Kupującemu”. Należność zostanie wpłacona przez „Kupującego” w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia przez „BRUK” faktury.
12. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto „BRUK”.
13. W przypadku opóźnienia „Kupującego” w zapłacie firmie „BRUK” przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
14. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni, „BRUK” ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla „Kupującego”, a wszelkie płatności „Kupującego” wobec „BRUK” stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. W przypadku skorzystania przez „BRUK” z uprawnień określonych w niniejszym postanowieniu „Kupującemu” nie przysługują żadne roszczenia wobec „BRUK” za szkody powstałe na skutek skorzystania przez „BRUK” z tych uprawnień.
15. Do czasu pełnej zapłaty za „Towary” pozostają one własnością „BRUK”. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za „Towary” „BRUK” ma prawo żądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych „Towarów”. W takim przypadku „Kupujący” zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone „Towary” (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez „BRUK”) w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania „Towarów” do odbioru.
16. „BRUK” ma prawo odmówić wydania „Towaru” osobie nieposiadającej upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez „Kupującego” lub osoby trzecie z tego tytułu. „Kupujący” jest odpowiedzialny wobec „BRUK” za koszty poniesione przez „BRUK” (w szczególności koszty transportu i rozładunku towarów) w związku z brakiem upoważnienia.
17. W przypadku, gdy „BRUK” dostarcza „Towar” do miejsca wskazanego przez „Kupującego”, obowiązkiem „Kupującego” jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie i wskazana w zamówieniu, o którym mowa w pkt. 2. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez „Kupującego” nikt upoważniony nie posiada, „BRUK” ma prawo wydać „Towar” osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu „Kupującego”. Ryzyko związane z wydaniem obciąża w tej sytuacji „Kupującego”.
18. „Kupujący” (także w sytuacji, gdy usługę jest przewoźnikiem) odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwe zabezpieczenie ładunku. „BRUK” nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z transportem wykonywanym przez „Kupującego” lub inne podmioty wykonujące transport na zlecenie „Kupującego”.
19. W chwili wydania/odbioru „Towarów” „Kupujący” zobowiązany jest zbadać „Towar” pod kątem zgodności z zamówieniem w szczególności jego cech jakościowych, ilości i rodzaju asortymentu. Wszelkie różnice w stosunku do zamówienia, uszkodzenia opakowań, wady i usterki muszą być zgłoszone w chwili wydania/odbioru „Towaru” i potwierdzone pisemną informacją na wszystkich dokumentach dostawy pod rygorem utraty jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczeń wynikających z gwarancji.
20. W przypadku, gdy „Kupujący” opóźnia się z wyborem zamówionych „Towarów” przez co najmniej 3 dni, „BRUK” uprawniony jest do obciążenia „Kupującego” kosztami magazynowania nieodebranych „Towarów” w wysokości 0,50 zł za każdy rozpoczęty dzień magazynowania jednej palety „Towaru”. Jeżeli opóźnienie przekracza 10 dni roboczych „BRUK” upoważniony jest do anulowania zlecenia obejmującego nieodebrane „Towary”, zwalniając się z obowiązku jego wykonania poprzez jednostronne oświadczenie złożone „Kupującemu”.

II. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, „BRUK” jest zwolniony z zobowiązań wynikających z umowy oraz z niniejszych Ogólnych Warunków w czasie trwania takich okoliczności.
2. „BRUK” niezwłocznie poinformuje „Kupującego” o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. 1.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza „BRUK” wobec „Kupującego” w związku z realizacją danego zamówienia, jest ona ograniczona do rzeczywistej straty, z tym, że nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość „Towaru” objętego tym zamówieniem.

IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI „BRUK”

1. Strony wyłączają odpowiedzialność „BRUK” z tytułu rekojmi za wady fizyczne „Towarów”, zgodnie z art. 558 k.c.
2. Niezależnie od pkt. 1, wyłączającą odpowiedzialność „BRUK” z tytułu rekojmi za wady fizyczne „Towarów”, „BRUK” nie ponosi odpowiedzialności za:
 - dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie „Towaru”,
 - ubytki w wierzchniej warstwie „Towaru”, będące następstwem eksploatacji,
 - wykryty wapniowie w postaci białego nalotu,
 - straty powstałe na skutek zabiegów niedozwolonych „Towarów”,
 - odchyłki w kolorze „Towarów” uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszywa,
 - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy; niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów; niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciąża; niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów; niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych „Towarów”;
 - zabrudzenia „Towaru”;
 - zmiany w wyglądzie „Towarów”, których powodem są zawarte w kruszywach minerały pochodzenia naturalnego (albit, ortoklaz, bazalt, mika, limonit, pirlt, lignit i inne), a nie wskazane w normie PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, jako składniki dyskwalifikujące użycie kruszywa do produkcji wyrobów betonowych,
 - zmiany w wyglądzie „Towaru” wynikające z działania warunków atmosferycznych,
 - cechy charakterystyczne dla betonu architektonicznego,
 - uszkodzenia „Towaru” powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania, transportu, zabudowy i przechowywania określonych w karcie produktu,
 - mikropeknienia powierzchniowe powstałe na skutek skurczów związanych z dojrzewaniem „Towarów”,
 - uszkodzenia „Towaru” powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych,
 - uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne, środków oddziaływających, środków na bazie kwasów i silnych alkali) wywołane przez działanie Uprawnionego bądź osób trzecich,
 - zabudowania „Towaru” przed upływem 28 dni od daty produkcji, chyba, że karta produktu stanowi inaczej,
 - zmiany kształtu, wypaczenia się tzw. „curlingu”, w wyniku działania zmiennych warunków wilgotnościowych podczas użytkowania oraz czasowego wypaczenia się pod wpływem nierównomiernego, silnego nagrzewania bądź ochładzania się elementów,
 - odstępstwa kolorystyczne płyt z betonu architektonicznego niestwierdzone i niezgłoszone do „BRUK” przed dokonaniem montażu i w terminie maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania „Towaru”.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane lub informacje osobowe podane przez „Kupującego” mogą być przez „BRUK” gromadzone i przetwarzane dla celów marketingowych, prowadzenia księgowości, realizacji zlecenia i innych celów związanych z prowadzeniem „Kupującego” „BRUK”.
2. Strony wyłączają możliwość potrącenia przez „Kupującego” wierzytelności „Kupującego” względem „BRUK” z wierzytelnościami „BRUK” względem „Kupującego”, „BRUK” może w dowolnej chwili potrącić przysługującą jej wierzytelność w tym również niewymagalną do „Kupującego” z wierzytelnościami „Kupującego” względem „BRUK”.
3. Firmie „BRUK” przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, w tym zamówienia, za skutkiem natychmiastowym albo do odstąpienia od umowy, jeżeli według jej opinii powyższe na podstawie posiadanych informacji statutu „Kupującego” jest taki, że daje podstawę sądzić, że „Kupujący” nie dokona zapłaty za „Towary” lub zapłata taka będzie dokonana z opóźnieniem.
4. „BRUK” może bez osobnej zgody „Kupującego” przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWS, umowy lub zamówienia na jakiegokolwiek inny podmiot, „Kupujący” nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych OWS, umowy lub zlecenia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody „BRUK”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadne postanowienie OWS nie ma zastosowania do „Kupującego” będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży stałyby się z jakiegokolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków sprzedaży.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji zamówienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby „BRUK” (dot. sporów z przedsiębiorcami).
6. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące.

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Wyroby firmy „BRUK” produkowane są zgodnie z następującymi normami: PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007, PN-EN 1339:2005/AC:2007, PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:2007, PN-EN 771-3:2011, PN-EN 12467:2013.
2. „Towary” są sprzedawane łącznie z paletami transportowymi. Zwrot zakupionych palet jest możliwy do 60 dni od daty zakupu tylko po potwierdzeniu salda w dziale sprzedaży „BRUK”.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym „Towary” będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki).
4. Prezentowana kolorystyka służy do orientacyjnego zapoznania się z paletą dostępnych barw i może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
5. Kupujący obowiązany jest udzielić firmie „BRUK” wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. „Kupujący” ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających realizację zamówienia.

Czyżowice 01.09.2016

GWARANCA

Producent firma BRUK Sp. z o.o., z siedzibą w Czyżowicach przy ul. Nowej 28G, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na swoje Produkty według następujących okresów gwarancyjnych:

- 5 lat dla Produktów z grupy Colomix, Callisto oraz Modern Line.
- 3 lata dla pozostałych Produktów.

Oceny gwarancyjne liczone są od daty produkcji i dotyczą Produktów zakupionych po dniu 1 kwietnia 2012. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

1. DEFINICJE:

- 1.1. Gwarant – Bruk Sp. z o.o.
- 1.2. Uprawniony – podmiot, który zakupił w/w wyroby Gwaranta, posiadający kompletną dokumentację gwarancyjną.
- 1.3. Produkt – w/w wyroby wyprodukowane przez firmę Bruk Sp. z o.o., na które udzielana jest gwarancja.

2. WARUNKI GWARANCJI:

- 2.1. Gwarancja jest ważna jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2.2. Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich prac związanych z ich montażem przebiegało zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi montażu zawartymi w karcie produktu.
- 2.3. Warunki gwarancji Gwarant udostępnia na stronie internetowej, w katalogu oraz cenniku.
- 2.4. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Uprawniony wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy.
- 2.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

- 3.1. W przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona:
 - wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad,
 - obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu,
 - wrotu ceny za wadliwy Produkt.
- 3.2. Produkty po dokonaniu wymiany stają się własnością Gwaranta.
- 3.3. Gwarant, zapewni, iż w/w Produkty są zgodne z polskimi i europejskimi normami właściwymi dla tego typu wyrobów.

4. TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

- 4.1. Isenpazie poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres e-mail: bruk@bruk.info.pl Gwaranta o reklamacji wraz z załączaniem następujących informacji:
 - wskazanie podmiotu, który zakupił Produkt oraz podanie adresu zabudowania/składowania Produktu,
 - wskazanie przedmiotu reklamacji,
 - opis zgłaszanych wad Produktu,
 - oświadczenie dotyczące sposobu wykonania podbudowy w przypadku zabudowanego Produktu.
- 4.2. Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów:
 - wszystkich dyktów z reklamowanych palet,
 - kopii dokumentu zakupu
 - jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.
- 4.3. Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 7. dnia od daty wykrycia wady Produktu.
- 4.4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego zabudowywania Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszą jego zabudową. W przypadku zabudowania Produktu z wcześniej stwierdzonym przez Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
- 4.5. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami.
- 4.6. Uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu oraz miejsca jego zabudowy, a reklamowany Produkt nie może być zastawiony w sposób uniemożliwiający dokonania oględzin.
- 4.7. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 30 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem punktu 4.8.
- 4.8. Jeżeli po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych Produktu lub podłoża, na którym został on zabudowany, decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyników badań przez Gwaranta.
- 4.9. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin na miejscu ułożenia Produktu, które z powodu panujących warunków atmosferycznych (np. zalegający śnieg, lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane powyżej terminy rozpatrzenia reklamacji ulegają wydłużeniu i biegną od momentu dokonania oględzin.

5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

- 5.1. Nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
 - 5.1.1. Wadliwego wykonania podbudowy,
 - 5.1.2. Niewłaściwego zaprojektowania,
 - 5.1.3. Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
 - 5.1.4. Niewłaściwego doboru Produktu do rodzaju i wielkości obciąża,
 - 5.1.5. Niewłaściwego użytkowania – niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu,
 - 5.1.6. Niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
 - 5.1.7. Uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne, środków oddziaływających, środków na bazie kwasów i silnych alkali) wywołane przez działanie Uprawnionego bądź osób trzecich,
- 5.1.8. Zabudowania elementów przed upływem 28 dni od daty produkcji, chyba że karta produktu stanowi inaczej.
- 5.2. Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:
 - 5.2.1. Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów,
 - 5.2.2. Ubytki w wierzchniej warstwie Produktu, będące następstwem eksploatacji,
 - 5.2.3. Wykryty wapniowie w postaci białego nalotu,
 - 5.2.4. Zabrudzenia Produktu,
- 5.2.5. Zmiany w wyglądzie Produktów, których powodem są zawarte w kruszywach minerały pochodzenia naturalnego (albit, ortoklaz, bazalt, mika, limonit, pirlt, lignit i inne), a nie wskazane w normie PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, jako składniki dyskwalifikujące użycie kruszywa do produkcji wyrobów betonowych,
- 5.2.6. Zmiany w wyglądzie Produktu wynikające z działania warunków atmosferycznych,
- 5.2.7. Cechy charakterystyczne dla betonu architektonicznego,
- 5.2.8. Uszkodzenia produktu powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania, transportu, zabudowy i przechowywania określonych w karcie produktu,
- 5.2.9. Odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszywa,
- 5.2.10. Mikropeknienia powierzchniowe powstałe na skutek skurczów związanych z dojrzewaniem Produktów.
- 5.2.11. Zmiany kształtu, wypaczenia się tzw. „curlingu”, w wyniku działania zmiennych warunków wilgotnościowych podczas użytkowania oraz czasowego wypaczenia się pod wpływem nierównomiernego, silnego nagrzewania bądź ochładzania się elementów,
- 5.2.12. Odstępstwa (wymiarowe, kolorystyczne) płyt z betonu architektonicznego niestwierdzone i niezgłoszone do Gwaranta przed dokonaniem montażu i w terminie maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.
- 5.2.13. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych.
- 5.3. Uprawniony traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
 - 5.3.1. Nieprzebrzeżenia Gwarantowi wszystkich danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz załączników wskazanych w punkcie 4.2.
 - 5.3.2. Uniemożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu lub miejsca jego zabudowy.
 - 5.3.3. Stwierdzenia przez Gwaranta w trakcie rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonały zmian, modyfikacji lub napraw produktu bez pisemnej zgody gwaranta.
- 5.4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uprawnionego wynikających z przepisów o rekojmii za wady Produktu.

Czyżowice 01.09.2016

Fotografie mają charakter informacyjny, ze względu na technologię wydruku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.