



Polbruk

A CRH COMPANY



PORTFOLIO PRODUKTÓW

Wydanie 05.2023

JESTEŚMY RAZEM ABY

STWORZYĆ
NA NOWO
SPOŚÓB
BUDOWANIA
ŚWIATA

Kontakt do Biur Sprzedaży Obsługa zamówień hurtowych	4
Gdzie kupić?	5
Usługa projektowa	6 - 7
KOSTKI SZLACHETNE	8 - 65
Polbruk Avanti	9
Polbruk Bosso ^N	10
Polbruk Bosso Trapez ^N	11
Polbruk Carmino	12 - 13
Polbruk Commix	14 - 15
Polbruk Complex	16
Polbruk Dynamik ^N	17
Polbruk Exa	18
Polbruk Granito	19
Polbruk Ideo	20 - 22
Polbruk Lamell	23 - 25
Polbruk Magna	26
Polbruk Metrik	28 - 29
Polbruk MultiComplex	30 - 32
Polbruk Napoli	33 - 37
Polbruk Nostalite Prima	38
Polbruk Oland II/ Polbruk Oland	39 - 41
Polbruk Petra	42
Polbruk Plano ^N	44
Polbruk Plano Mix ^N	45
Polbruk Prostokąt Płukany	46
Polbruk Toledo ^N	48 - 49
Polbruk Trento	50 - 52
Polbruk Triada	54 - 55
Polbruk Tryton ^N	57
Polbruk Urbanika	58 - 59
Polbruk Westa	61
Polbruk Linea	62
Polbruk Lira	63
Płyta Chodnikowa Gładka	64
Płyta Chodnikowa Płukana	65
KOSTKI DEKORACYJNE	66 - 81
Polbruk Carmino	67
Polbruk Commix	68
Polbruk Complex	69
Polbruk Granito	71
Polbruk Ideo	72
Polbruk Kwadrat	73
Polbruk Napoli	74
Polbruk Nostalite	75
Polbruk Toledo ^N	76
Polbruk Trento	78 - 79
Polbruk Triada	80
Polbruk Urbanika	81
KOSTKI PRZEMYSŁOWE	82 - 87
Polbruk Prostokąt	83
Polbruk Tetka	84 - 86
Polbruk Ciężki	87
PŁYTY CHODNIKOWE	88 - 91
Płyta Chodnikowa Gładka	89 - 90
Płyta Chodnikowa Płukana	91
MATERIAŁY AŻUROWE	92 - 97
Polbruk Ekol	93
Polbruk Ekotech ^N	94
Polbruk Extrano	95 - 96
Płyta Meba	97

GALANTERIA OGRODOWA	94 - 109
Obrzeże Chodnikowe	99
Obrzeże Endo	100
Obrzeże Fem	101
Obrzeże Flesz	102
Obrzeże Lingo	103
Obrzeże Modern II	104
Obrzeże Palinea	106
Obrzeże Trawnikowe	107
Obrzeże Treo	108 - 109
MAŁA ARCHITEKTURA	110 - 132
Donica Tigela	111
L-ka Tigela	112
Gazon Abax	114
Gazon Mini Luna	115
Murek Albero	116 - 117
Palisada Hestra	118 - 119
Palisada Łamana	120
Palisada Magna ^N	121
Palisada Zen	122 - 123
Stopień Grando 37 ^N	124
Stopień Grando 40	125 - 126
Stopień Magna ^N	127
Ogrodzenie Antara	128
Ogrodzenie Murro	130 - 131
Ogrodzenie Neo	132
GALANTERIA DROGOWA	133 - 148
Krawężnik Drogowy 15	134
Krawężnik Drogowy Niski 12/15	135
Opornik 12	136
Krawężnik Ciężki • 20/30, Ciężki Niski • 20/25	137
Krawężnik Wjazdowy 15/20	138
Krawężnik Skośny 15/20	139
Krawężnik Trapezowy	140
Krawężnik Łukowy • 15 Wklęsły	141
Krawężnik Łukowy • 15 Wypukły	142 - 143
Polbruk Focus Pomoc dla Niewidomych	144 - 145
Płyta Ściekowa Typ korytkowy/chodnikowy	146
Płyta Ściekowa Typ korytkowy	147
Płyta Ściekowa Typ trójkątny	148
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE	149 - 151
Polbruk Efekt Impregnat szybkoschnący	150
Piasek Polimerowy Piasek do fugowania	151
Warunki gwarancji dotyczy produktów zakupionych do dnia 31.12.2022	152
Warunki gwarancji dotyczy produktów zakupionych od dnia 01.01.2023	153 - 154
Warunki prawidłowej zabudowy	155 - 157
Zasady Bezpieczeństwa Podczas Prac Brukarskich	158
Kalkulator Ogrodzeń	159
Usługa projektowa	160 - 162

LEGENDA

^N nowość

 ilość i waga palety – dostępny zakres pakowania we wszystkich zakładach



KONTAKT DO BIUR SPRZEDAŻY | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURTOWYCH

REGION PÓŁNOCNY

BYDGOSZCZ

85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 30
☎ 52 376 80 76
📠 601 656 431
✉ bydgoszcz@polbruk.pl

GDAŃSK

80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 16 C
☎ 58 554 97 43/31
📠 609 808 986
📠 609 520 766
✉ gdansk@polbruk.pl

KOSZALIN

75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 10
☎ 94 346 19 15
📠 609 558 660
📠 515 298 232
✉ koszalin@polbruk.pl

PIECHCIN

88-192 Bielawy, Piechcin
Bielawy 1
☎ 609 590 570
✉ piechcin@polbruk.pl

REGION CENTRALNY

ŁÓDŹ

93-231 Łódź
ul. Dostawcza 16
☎ 42 649 13 71
📠 691 698 815
✉ lodz@polbruk.pl

OLSZTYN

14-105 Łukta
Florczaki 28 a
☎ 667 987 332
📠 728 433 850
✉ olsztyn@polbruk.pl

WARSZAWA

04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 249
☎ 667 987 311
📠 798 651 796
✉ warszawa@polbruk.pl

PRUSZKÓW

05-800 Pruszków
ul. Parzewska 6
☎ 22 759 62 40
📠 607 062 754
✉ pruszkow@polbruk.pl

REGION POŁUDNIOWY

DĘBICA

39-218 Straszęcina k/Dębicy
Straszęcina 295i
☎ 694 485 140
📠 609 119 963
✉ debica@polbruk.pl

KIELCE

25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262
☎ 607 063 148
📠 798 659 805
✉ kielce@polbruk.pl

LIBIĄŻ

32-590 Libiąż
ul. Krakowska 52
☎ 32 770 64 64
☎ 32 770 64 65
📠 508 258 181
✉ libiaz@polbruk.pl

LUBLIN

20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 74
☎ 667 987 342
📠 798 653 492
✉ lublin@polbruk.pl

LUBLIN 2

20-231 Lublin
ul. Pancerniaków 12
☎ 789 020 677
📠 509 412 469
✉ lublin2@polbruk.pl

NIEPOŁOMICE

32-005 Niepołomice
ul. Skarbowa 43
☎ 12 290 00 30
📠 785 006 961
✉ niepolomice@polbruk.pl

RZESZÓW

36-060 Głogów Małopolski
Lipie 83
☎ 17 851 80 80
📠 601 835 931
✉ rzeszow@polbruk.pl

KRAKÓW

DZIAŁ SPRZEDAŻY
CENTRUM PROJEKTOWE
W KRAKOWIE
31-587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1b
☎ 12 376 75 74
📠 572 596 637
✉ krakow@polbruk.pl

REGION ZACHODNI

KOTLARNIA

47-246 Kotłarnia
ul. Dębowa 3
☎ 77 484 87 79
📠 694 485 110
✉ kotlarnia@polbruk.pl

LEGNICA

59-220 Legnica
ul. Gniewomierska 1
☎ 76 850 72 34
📠 695 738 425
✉ legnica@polbruk.pl

TARNOWSKIE GÓRY

42-680 Tarnowskie Góry
ul. Batalionów Chłopskich 2
☎ 32 284 13 81
📠 607 782 381
✉ tarnowskiegory@polbruk.pl

PRÓSZKÓW

46-060 Pruszków
ul. Parkowa 9
☎ 77 451 59 55
📠 606 763 433
✉ pruszkow@polbruk.pl

OPOLE

45-129 Opole
ul. Kępska 3
☎ 77 454 08 74
📠 694 485 108
✉ opole@polbruk.pl

ŻORY

44-240 Żory
ul. Strażacka 47
☎ 508 258 100
☎ 507 041 995
✉ zory@polbruk.pl


GDZIE KUPIĆ?

SIEĆ DYSTRYBUTORÓW ZNAJDZIESZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.POLBRUK.PL/PL/GDZIE-KUPIC



LEGENDA

● lokalizacje Polbruk



USŁUGA PROJEKTOWA

KONCEPCJA 3D+

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH!

Realistyczne wizualizacje pozwolą idealnie dobrać nasze produkty do otoczenia i architektury Twojego domu.



KONCEPCJA 3D

DZIAŁKA O ZNAČNYM SPADKU, TARAS NA PODWYŻSzeniu, Liczne schody i murki ogrodowe, a może ogrodzenie?

Jeśli masz „trudny” teren i wyobrażenie sobie najlepszego rozwiązania stanowi problem, nie trać czasu i skorzystaj z umiejętności naszych architektów krajobrazu — wybierz Projekt 3D

ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób — zamiast tworzyć samemu — wybrałoby projekt zrobiony „na miarę”, dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu — jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce www.polbruk.pl/pl/usluga-projektowa.html)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce

- wpłać kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni — wyślij na adres projekt@polbruk.pl

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

KONCEPCJA 2D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie

KONCEPCJA 3D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- wizualizacja 3d


KONCEPCJA 3D+

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- realistyczna wizualizacja 3d

KONCEPCJA 2D

MASZ JUŻ POMYSŁ NA OTOCZENIE SWOJEGO DOMU, CHCESZ SZYBKO OTRZYMAĆ KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Masz dobre oko i potrafisz „czytać” plany, wtedy Projekt 2D jest najlepszą dla Ciebie opcją.



Aby zamówić usługę
projektową wyślij
dokumenty:
projekt@polbruk.pl

PROJEKTANCI

zachodniopomorskie | pomorskie |
warmińsko-mazurskie → Gdańsk
☎ 519 831 409

wielkopolskie | kujawsko-pomorskie
| lubuskie → Bydgoszcz
☎ 605 634 295

mazowieckie | łódzkie | podlaskie
→ Warszawa
☎ 519 710 375

świętokrzyskie | mazowieckie |
→ Kielce
☎ 519 076 515

śląskie | opolskie | → Tarnowskie
Góry
☎ 511 859 950

dolnośląskie | lubuskie → Legnica
☎ 519 516 217

małopolskie → Kraków
☎ 517 831 467

podkarpackie → Rzeszów
☎ 605 634 472

podkarpackie → Dębica
☎ 507 782 353

lubelskie → Lublin
☎ 798 660 029

projekt@polbruk.pl



KOSTKA SZLACHETNA

Klasyczna elegancja



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i ruchu pieszym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK AVANTI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1	płukana	szary, grafitowy, żółty i brązowy i	m ²	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
8 i	10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1		szary, grafitowy		7.11 - 7.89	1 300 - 1 441

| komplet wymiarów na palecie | i produkt/kolor dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 4,5/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki oraz
w ruchu pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



POLBRUK BOSSO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4,5	60×60	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy	szt.	20	790
8					16	1 116

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 4,5/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki oraz
w ruchu pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym




POLBRUK BOSSO TRAPEZ

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4,5	60×40/20	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy	szt.	40	780
8					32	1 108

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK CARMINO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)  , latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: POSTARZANA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK CARMINO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ W BIG-BAGU	WAGA KG
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	postarzana*	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352

| komplet wymiarów na palecie | *pakowana w big-bag |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK COMMIX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	10×10 10×20 20×20 20×30	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), boho (biało-grafitowo-ochrowy), taupe (mokka-stalowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biały-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), boho (biało-grafitowo-ochrowy), taupe (mokka-stalowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biały-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały), hawaii (brązowo-pomarańczowy)			



| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk Commix dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 15 | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ



nerino

cosmo

boho

taupe

MELANŻ



ivory

latte

cortado

hawaii

14



Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ



nerino

cosmo

boho

taupe

MELANŻ



ivory

latte

cortado

hawaii

15

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



POLBRUK COMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6*	20×20	płukana	szary, grafitowy, żółty	m²	10.56 - 12	1 446 - 1 640
8					7.68 - 9.6	1 403 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | **Retencja*** przy ułożeniu wzorowanym z powyższego zdjęcia | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



użycie **Polbruk Dynamik** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, s. 155 — 157



POLBRUK DYNAMIK

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	50×14	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), stalowy, grafitowy	m²	9.1	1 658

| pojedynczy wymiar na palecie | **Retencja*** przy ułożeniu wzorowanym z powyższej wizualizacji |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 4,5



ZASTOSOWANIE



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



POLBRUK EXA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4,5	56,3×43,2	gładka	taupe (mokka-stalowo-biały)	szt.	56 - 62	972 - 1 074

| pojedynczy wymiar na palecie | z jednej kostki uzyska się 0,165 m² powierzchni |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



taupe

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK GRANITO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	gładka	latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	9.34 - 11.21	1 281 - 1 534

| komplet wymiarów na palecie | ‡ produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



latte

hawaii

KOSTKI SZLACHETNE



FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6

ZASTOSOWANIE

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



ZASTOSOWANIE

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK IDEO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	24×12	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), cortado (brązowo-biały)	m²	10 - 11.88	1 370 - 1 624
	24×16						
	30×16						
	30×20						
	40×20						
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), boho (biało-grafitowo-ochrowy), cortado (brązowo-biały)			


| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk Ideo dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 21 | podział regionalny na stronie 4 - 5 |


PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ





KOSTKI SZLACHETNE



FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6

ZASTOSOWANIE

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



ZASTOSOWANIE

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym

 **Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK IDEO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	24×12	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	10 - 11.88	1 370 - 1 624
	24×16						
	30×16						
	30×20						
	40×20						
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)			


| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk Ideo dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 20 | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ







ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym




POLBRUK IDEO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	24×12	piłukana (drobnopiłukana)	bianka (biało-jasnoszary), ritmo (grafitowo-jasnoszary)	m²	10 - 11.88	1 370 - 1 624
	24×16					
	30×16					
	30×20					
	40×20					

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



POLBRUK LAMELL

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4,5	60×40	Centrum	gładka*	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)	szt.	48	1 220
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			
		Zachód		nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)			

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt z minifazą w Regionie Centralnym i Regionie Południowym, produkt bez fazy w Regionie Zachodnim i Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 4,5



ZASTOSOWANIE

**Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki

**Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym



POLBRUK LAMELL

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4,5	60×40	Wszystkie Regiony	gładka*	stalowy, bazaltowy	szt.	48	1 220
		Centrum		grafitowy			

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt z minifazą w Regionie Centralnym i Regionie Południowym, produkt bez fazy w Regionie Zachodnim i Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



MONOKOLOR



KLASYCZNE

stalowy bazaltowy grafitowy

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: DROBNOPŁUKANA | GR. [CM]: 4,5



ZASTOSOWANIE

**Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki

**Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym



POLBRUK LAMELL

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4,5	60×40	płukana* (drobnoptukana)	bianka (biało-jasnoszary)**, ritmo (grafitowo-jasnoszary)	szt.	48	1 220


| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt z minifazą w Regionie Centralnym i Regionie Południowym, produkt bez fazy w Regionie Zachodnim i Regionie Północnym | **kolor dostępny w Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



DROBNOPŁUKANA



bianka ritmo

KOSTKI · PŁYTY SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8/10



ZASTOSOWANIE



Grubość 8/10 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 8/10 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| ↖ | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** | więcej **s. 42**

| ↖ | Polbruk **Lamell** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 23** | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 100**

| ↖ | Polbruk **Urbanika** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 81**


POLBRUK MAGNA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8 t	50×75	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	16 - 18	1 134 - 1 273
	75×100				8 - 9	1 134 - 1 273
10 t	50×75		nerino (biało-szaro-czarny)		12 - 20	1 064 - 1 760

| pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



nerino

latte



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

użyjcie **Polbruk Metrik**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157


POLBRUK METRIK

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	7×28	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), korten (grafitowo-brązowo-pomarańczowy) (	m²	8.9	1 222

| pojedynczy wymiar na palecie | (kolor dostępny na zamówienie) |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

użyjcie **Polbruk Metrik**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157

POLBRUK METRIK


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	7×28	Wszystkie Regiony	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	m²	8.9	1 222
		Centrum		grafitowy			

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





POLBRUK MULTICOMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×40 40×40 60×40	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)	m²	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), alpen (szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk MultiComplex dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 31 | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA

MELANŻ

nerinoalpenivorylatte

MELANŻ

cortado



POLBRUK MULTICOMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×40 40×40 60×40	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), alpen (szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), latte (biało-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały), masala (brązowo-beżowy)	m²	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy)			

| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk MultiComplex dostępna w Regionach Centrum i Południe na stronie 30 | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ


nerinoalpenivorylatte

MELANŻ

cortado masala

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

użycie **Polbruk Multicomplex**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 – 157

POLBRUK MULTICOMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×40	gładka	stalowy, bazaltowy	m²	9.6 - 12	1 316 - 1 640
	40×40					
	60×40					

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki, alejki oraz w ruchu
pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	7×14 14×14 21×14	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	16	1 460
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), cortado (brązowo-biały)			
		Zachód		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)			
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy)			

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

KOSTKI SZLACHETNE



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NAPOLI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	7×14 14×14 21×14	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), cortado (brązowo-biały), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	10 - 11	1 370 - 1 505
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy), barwy jesieni (żółto-czerwono-brązowy), cortado (brązowo-biały)			

| komplet wymiarów na palecie | kolorystyka Polbruk Napoli dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 35 |
podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ



nerino

onyx

latte

galia

MELANŻ



barwy jesieni

cortado

hawaii

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ



nerino

onyx

galia

barwy jesieni

MELANŻ



masala

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 4/6/8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki, alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8 cm	7×14 14×14 21×14	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	m²	8	1 460

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ

nerino

POLBRUK NAPOLI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	7×14 14×14 21×14	płukana	szary, grafitowy	m²	16	1 460
6					10 - 11	1 370 - 1 505
8 cm					8	1 460

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

PŁUKANA

szary grafitowy



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK NOSTALITE PRIMA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	9×12 12×12 18×12	gładka	galia (brązowo-pomarańczowo-kremowy)	m²	10 - 11.4	1370 - 1559

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ

galia



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Oland II** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, **s. 155 – 157**

POLBRUK OLAND II

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	14×21 14×31 14×42	Wszystkie Regiony**	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy)	m²	9.6	1 316

POLBRUK OLAND*

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	14×28 14×42 14×56	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	m²	9.6	1 316

| komplet wymiarów na palecie | *dostępny w Regionie Zachodnim (Tarnowskie Góry, Opole), w pozostałych regionach do wyczerpania zapasów | **w Regionie Zachodnim dostępny w Legnicy | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ

nerino ivory

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

użycie **Polbruk Oland II** do
lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157

POLBRUK OLAND II

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	14×21 14×31 14×42	Wszystkie Regiony**	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	m²	9.6	1 316
		Centrum		grafitowy			

POLBRUK OLAND*

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	14×28 14×42 14×56	Zachód	gładka	biały, stalowy, bazaltowy	m²	9.6	1 316

| komplet wymiarów na palecie | *dostępny w Regionie Zachodnim, w pozostałych regionach do wyczerpania zapasów | **w Regionie Zachodnim dostępny w Legnicy | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MONOKOLOR

KLASYCZNE

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: DROBNOPŁUKANA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

użycie **Polbruk Oland II** do
lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157

POLBRUK OLAND II

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	14×21 14×31 14×42	płukana* (drobnoptukana)	inez (biało-jasnoszary), bianka (biało-jasnoszary), ritmo (grafitowo-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)	m²	9.6	1 316

| komplet wymiarów na palecie | *w Regionie Zachodnim dostępny w Legnicy |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

DROBNOPŁUKANA

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



POLBRUK PETRA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	36,4×26,8	gładka	sahara (brązowo-piaskowy), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), alpen (szaro-czarny) 	m²	6.93	1 268

| pojedynczy wymiar na palecie, bez elementów brzegowych |  kolor dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





|  Polbruk **Commix** |
faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |
więcej **s. 14 – 15**


|  Stopień **Grando 40** |
faktura: **łamana**, kolor: **nerino** |
więcej **s. 126**

|  Polbruk **Metrik** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej **s. 28**

|  Polbruk **Lamell** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej **s. 23**

|  Obrzeże **Endo** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** |
więcej **s. 100** | Obrzeże
Modern II | faktura: **gładka** |
kolor: **grafitowy** | więcej **s. 104**





ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK PLANO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	80×80	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), stalowy, grafitowy	szt.	7.68	1 403
		płukana (drobno-płukana)	inez (biało-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)		7.68	1 403

| pojedynczy wymiar na palecie |


PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ

MONOKOLOR

KLASYCZNE



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK PLANO MIX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	50×80 40×80 30×80	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), ivory (biało-beżowy), stalowy, grafitowy	m²	7.68	1 403
		płukana (drobno-płukana)	inez (biało-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)		7.68	1 403

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ

MONOKOLOR

KLASYCZNE

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



POLBRUK PROSTOKĄT PŁUKANY

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×10	płukana	szary, grafitowy	m ²	9.6 - 10.8	1316 - 1478

| komplet wymiarów na palecie z połówkami |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



| ↑ | Polbruk **Trento**
| faktura: **płukana** |
| kolor: **grafitowy** | więcej
s. 50 – 52

| ↖ | Polbruk **Complex** |
| faktura: **płukana** | kolor:
szary | więcej **s. 16**

| ← | Obrzeże **Endo** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** |
więcej **s. 100** | Polbruk
MultiComplex | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej **s. 30 – 31**



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Toledo**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 – 157



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Toledo**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 – 157

POLBRUK TOLEDO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	15×15 15×30 30×30 30×45	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), boho (biało-grafitowo-ochrowy), taupe (mokka-stalowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biały-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	10.8	1 478
		Południe		nerino (biało-szaro-czarny), boho (biało-grafitowo-ochrowy), taupe (mokka-stalowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biały-jasnopiaskowy), cortado (brązowo-biały), hawaii (brązowo-pomarańczowy)			

| komplet wymiarów na palecie | Polbruk Toledo — układ Polbruk Commix, wymiary elementów zwiększone o 50% | **kolorystyka Polbruk Toledo dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 49** | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

MELANŻ

nerino

boho

taupe

ivory

MELANŻ

latte

cortado

hawaii

POLBRUK TOLEDO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	15×15 15×30 30×30 30×45	Zachód	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), boho (biało-grafitowo-ochrowy), taupe (mokka-stalowo-biały), latte (biały-jasnopiaskowy), ivory (biało-beżowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy), masala (brązowo-beżowy)	m²	10.8	1 478
		Północ		nerino (biało-szaro-czarny), taupe (mokka-stalowo-biały), ivory (biało-beżowy), latte (biały-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)			

| komplet wymiarów na palecie | Polbruk Toledo — układ Polbruk Commix, wymiary elementów zwiększone o 50% | **kolorystyka Polbruk Toledo dostępna w Regionach Zachód i Północ na stronie 48** | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

MELANŻ

nerino

boho

taupe

ivory

MELANŻ

latte

hawaii

masala

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym


POLBRUK TRENTO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), boho (biało-grafitowo-ochrowy)  , latte (biało-jasnopiaskowy)  , hawaii (brązowo-pomarańczowy) 	m²	9.3 - 10.8	1 276 - 1 478

| komplet wymiarów na palecie |  kolor dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8 	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	m²	8.64	1 576

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9	płukana	szary, grafitowy, brązowy	m²	9.3 - 10.8	1 276 - 1 478
8	13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9				8.64	1 576


| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE




| ➤ | Polbruk **Napoli** |
faktura: **płukana** | kolor: **szary** |
więcej s. 33 – 37 | Polbruk
Avanti | faktura: **płukana** | kolor:
grafitowy | więcej s. 9

| ⬅ | Polbruk **MultiComplex** |
faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
więcej s. 30 – 32

| ↙ | Polbruk **Lamell** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej s. 23 – 25

| ↓ | Polbruk **Ideo** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej s. 20 – 22 |
Palisada **Hestra** | faktura:
drobnoutwardzana | kolor:
grafitowy | więcej s. 118 – 119





ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

użycie **Polbruk Triada** do lekkiego ruchu drogowego – sprawdź Warunki Zabudowy, s. 155 – 157


POLBRUK TRIADA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×30 20×40 20×50	Centrum	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), cosmo (grafitowo-szary), onyx (biało-szaro-pomarańczowy)	m²	9.6	1 316
			płukana (drobnoptukana)	inez (jasnoszary), bianka (biało-jasnoszary), ritmo (grafitowo-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)			
		Wszystkie Regiony	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy) ‡		7.68 - 9.6	1449 - 1806
8		Centrum	płukana (drobnoptukana)	inez (jasnoszary), bianka (biało-jasnoszary), ritmo (grafitowo-jasnoszary), ardo (ciemnoszary)			

| komplet wymiarów na palecie | ‡ kolor dostępny na zamówienie w Regionie Południowym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



| ← | Murek **Albero** | faktura:
gładka | kolor: **brenta** |
więcej s. 116 – 117

| ↙ | Polbruk **Ideo** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** |
więcej s. 20 – 21

| ↓ | Polbruk **Trento** | faktura:
gładka | kolor: **hawaii** |
więcej s. 50 – 51 |
Polbruk **Carmino** | faktura:
gładka | kolor: **latte** |
więcej s. 12



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 12



ZASTOSOWANIE



Grubość 12 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t

NOWOŚĆ

POLBRUK TRYTON

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
12	40×80	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	15	1 370

| pojedynczy wymiar na palecie | ⚡ produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA




nerino

KOSTKI SZLACHETNE


FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8

KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 8 cm 60×20 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t
	Grubość 8 cm 20×30 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 8 cm 60×20 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t
	Grubość 8 cm 20×30 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANIKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	60×20	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy)	m²	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30				8.64 - 9.6	1 576 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



MELANŻ



nerino onyx

POLBRUK URBANIKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	60×20	płukana (drobopłukana)	inez (jasnoszary), ardo (ciemnoszary)	m²	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	60×20				7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30	płukana	szary, grafitowy		8.64 - 9.6	1 576 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA




DROBNO PŁUKANA



inez ardo

PŁUKANA



szary grafitowy



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



| ➤ | Stopień **Magna** (wizualizacja)
| faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
więcej **s. 127**

| ➔ | Polbruk **Magna** | faktura:
gładka | kolor: **nerino** | więcej
s. 26 | Stopień **Grando 40** |
faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |
więcej **s. 125**

| ⬇ | Polbruk **Linea** | faktura:
trawertyn | kolor: **jasnoszary** |
więcej **s. 62**



KOSTKI SZLACHETNE

FAKTURA: PŁUKANA | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE



Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki lub w ruchu
pieszym



Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

POLBRUK WESTA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	10×9,5/9,5×10	płukana	szary, grafitowy	m ²	14.08 - 15.84	1 288 - 1 446

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA

PŁUKANA




szary



grafitowy

KOSTKI · PŁYTY SZLACHETNE

FAKTURA: TRAWERTYN | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki


POLBRUK LINEA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	25×75	trawertyn	jasnoszary	szt.	40	726

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA



jasnoszary

KOSTKI · PŁYTY SZLACHETNE

FAKTURA: DREWNO | GR. [CM]: 4



ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

POLBRUK LIRA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	25×75	drewno	beżowy, ciemnobrązowy	szt.	40	726

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



beżowy

ciemnobrązowy



PŁYTA CHODNIKOWA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
5	35×35	z fazą	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	72 - 126	1 057 - 1 835

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA





MELANŻ

nerino



PŁYTA CHODNIKOWA


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
5	30×30 Ł	płukana	szary, grafitowy	szt.	144	1 576
	35×35				108 - 126	1 576 - 1 835

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





PŁUKANA

szary grafitowy




KOSTKI DEKORACYJNE

Stonowana elegancja



KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK CARMINO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1	gładka	szary, grafitowy, brązowy	m ²	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
8	10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1		szary, grafitowy		7.11 - 8.88	1 300 - 1 619


| komplet wymiarów na palecie | ☞ produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA





ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK COMMIX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	10×10 10×20 20×20 20×30	gładka	szary, grafitowy	m²	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE

szary grafitowy

POLBRUK COMPLEX

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×20	gładka	szary, grafitowy	m²	10.56 - 12	1 446 - 1 640
8					7.68 - 9.6	1 403 - 1 748



| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE

szary grafitowy



WWW.POLBRUK.PL/
PL/USLUGA-PROJEKTOWA



| ↑ | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej s. 112 | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej s. 132 | Polbruk **Magna** | format: **75×100 cm** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej s. 26

| ↑ | Polbruk **Exa** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** | więcej s. 18

| ← | Polbruk **Magna** | format: **75×100 cm** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej s. 26

KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK GRANITO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	gładka	szary, grafitowy	m ²	9.34 - 11.21	1 281 - 1 534

| komplet wymiarów na palecie | | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



szary



grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

POLBRUK IDEO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	gładka	szary, grafitowy	m²	10 - 11.88	1 370 - 1 624

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



szary



grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK KWADRAT

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8*	25×25	z fazą	szary, grafitowy	m²	8.75	1 595

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny wyłącznie w Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA


KLASYCZNE



szary



grafitowy



ZASTOSOWANIE

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



ZASTOSOWANIE

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK NAPOLI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	7×14 14×14 21×14	gładka	szary, grafitowy	m²	16	1 460
6			szary, grafitowy, brązowy		10 - 11	1 370 - 1 505
8			szary, grafitowy		8	1 460

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KLASYCZNE



szary grafitowy brązowy

POLBRUK NOSTALITE

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
4	9×12 12×12 18×12	gładka	szary, grafitowy, czerwony	m²	15.97 - 18.24	1 458 - 1 662
6					9.98 - 11.4	1 368 - 1 559
8			szary, grafitowy		8 - 9.12	1 460 - 1 661.6

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony

KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Toledo**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157

NOWOŚĆ

POLBRUK TOLEDO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	15×15 15×30 30×30 30×45	gładka	szary, grafitowy	m ²	10.8	1 478

| komplet wymiarów na palecie | Polbruk Toledo — układ Polbruk Commix, wymiary elementów zwiększone o 50% |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE




szary



grafitowy



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



| ↑ | Murek **Albero** |
faktura: **gładka**,
kolor: **brenta** |
więcej s. 116 — 117

| ↗ | Polbruk **MultiComplex** |
faktura: **gładka** |
kolor: **latte** |
więcej s. 30 — 31

| ← | Polbruk **Commix** |
faktura: **gładka** | kolor: **boho** |
więcej s. 14 — 15

| ↓ | Polbruk **Petra** | faktura:
gładka | kolor: **sahara** |
więcej s. 42



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK TRENTO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	gładka	szary, grafitowy	m²	9.3 - 10.8	1 276 - 1 478

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



szary grafitowy

POLBRUK TRENTO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	gładka	szary, grafitowy	m²	8.64	1 576

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA


KLASYCZNE



szary grafitowy

KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 6/8



ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

użycie **Polbruk Triada**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 155 — 157



POLBRUK TRIADA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DOSTĘPNOŚĆ W REGIONIE	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	20×30	Centrum	gładka	szary, grafitowy	m²	9.6	1 316
	20×40						
8	20×50	Wszystkie				7.68 - 9.6	1 449 - 1 806

| komplet wymiarów na palecie | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KOSTKI DEKORACYJNE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm | 60×20 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

Grubość 8 cm | 20×30 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

POLBRUK URBANIKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	60×20	gładka	szary, grafitowy	m²	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30				8.64 - 9.6	1 576 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





KOSTKI PRZEMYSŁOWE

w samym sercu miasta



KOSTKI PRZEMYSŁOWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 4/6/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 4/6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK PROSTOKĄT

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE		
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG	
4	10×10 20×10	z fazą	szary, grafitowy, czerwony	m²	15.36 - 17.28	1 403 - 1 576	
		bez fazy	szary				
6	10×10 20×10	z fazą	grafitowy, czerwony		9.6 - 12	1 316 - 1 640	
		bez fazy					
8	10×10 20×10	z fazą	szary		7.68 - 9.6	1 403 - 1 748	
		bez fazy					
		z fazą	grafitowy, czerwony				
		bez fazy					

| komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA





ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



ZASTOSOWANIE	
	Grubość 6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	pełna 20×16	z fazą	szary	m²	9.4 - 11.4	1 289 - 1 559
		bez fazy				
		z fazą	grafitowy, czerwony			
		bez fazy				
8	pełna 20×16	z fazą	szary		7.39 - 8.68	1 351 - 1 583
		bez fazy				
		z minifazą	grafitowy, czerwony			
		z fazą				
		bez fazy				
		z minifazą				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony

POLBRUK TETKA | WYKOŃCZENIE

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	połówka 10×16	z fazą	szary, grafitowy, czerwony	m²	10.1 - 11.2	1 384 - 1 532
		bez fazy				
8	połówka 10×16	z fazą	szary		6.98 - 8.96	1 277 - 1 633
		bez fazy				
	brzegówka 20×14	z fazą	grafitowy, czerwony	8.8	1 604	
bez fazy						

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA


KLASYCZNE

szary grafitowy czerwony



ZASTOSOWANIE

Grubość 10 cm
do wykorzystania w ruchu maszyn ciężkich



ZASTOSOWANIE

Grubość 14/16 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów do 3,5 t

Grubość 14/16 cm
do wykorzystania w ruchu maszyn ciężkich

POLBRUK TETKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
10 t	pełna 20×16	z fazą	szary	m²	6.38 - 8.88	1 456 - 2 018
		bez fazy				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE

szary

POLBRUK CIĘŻKI

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
14 t	16×16	gładka	szary	szt.	150 - 175	1 250 - 1 455
16 t					210	2 015

| pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE

szary



PŁYTY CHODNIKOWE
Twojski szlak robi wrażenie



PŁYTY CHODNIKOWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 5



ZASTOSOWANIE



Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

PŁYTA CHODNIKOWA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
5	30×30*	z fazą	szary, grafitowy	szt.	144	1 575
	35×35		szary, grafitowy, czerwony		72 - 126	1 057 - 1 835

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KLASYCZNE



szary grafitowy czerwony



ZASTOSOWANIE

Grubość 7/8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

PŁYTA CHODNIKOWA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
7	50×50	z fazą	szary	szt.	32 - 40	1 288 - 1 604
	50×25 (połówka)				80	1 588
8 Ł	30×30	bez fazy	szary, grafitowy		96 - 108	1 556 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KLASYCZNE

szary

grafitowy

PŁYTA CHODNIKOWA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
5 Ł	30×30	płukana	otoczaki	szt.	144	1 576
8 Ł					96 - 108	1 556 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

PŁUKANA

otoczaki



MATERIAŁY AZUROWE
Mała rzecz a ciężka



MATERIAŁY AZUROWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE

 **Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



POLBRUK EKOL

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	20×20	gładka	szary, grafitowy	m²	9.6	1480

| pojedynczy wymiar na palecie | ☒ produkt dostępny na zamówienie |


PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



MATERIAŁY AŻUROWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 10



ZASTOSOWANIE



Grubość 10 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 10 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK EKOTECH

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
10	60×40	gładka	latte (biało-jasnopiaskowy), szary, grafitowy	szt.	24	841

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



MATERIAŁY AŻUROWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 7/8



ZASTOSOWANIE



Grubość 7/8 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 7/8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym




POLBRUK EXTRANO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
7	50×50	gładka	nerino (biało-szaro-czarny)	szt.	40	1 444
8					32	1 320

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |


PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



MATERIAŁY AŻUROWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 7/8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



POLBRUK EXTRANO

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
7	50×50	gładka	szary, grafitowy	szt.	40	1 444
8			szary, grafitowy		32	1 320

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KLASYCZNE




szary



grafitowy

MATERIAŁY AŻUROWE

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8/10/12



ZASTOSOWANIE



Grubość 8/10/12 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



PŁYTA MEBA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	40×60	gładka	szary, grafitowy Ł, czerwony Ł	szt.	32 - 40	884 - 1 100
10			szary		28 - 40	978 - 1 388
12			szary		24 - 40	1 014 - 1 676

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt/kolor dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



KLASYCZNE



szary



grafitowy



czerwony



GALANTERIA OGRODOWA

Petnia szczęścia



GALANTERIA OGRODOWA

FAKTURA: GŁADKA | WYS. [CM]: 25/30



ZASTOSOWANIE



Wysokość 25/30 cm
obrzegowanie



Wysokość 25 cm
schody

OBRZEŻE CHODNIKOWE

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	8×100	<u>gładka bez zamka</u>	szary, grafitowy	szt.	28 - 36	1 308 - 1 676
		<u>gładka z zamkiem</u>			33	1 538
30	8×100	<u>gładka bez zamka</u>	szary, grafitowy		22 - 33	1 208 - 1 802
		<u>gładka z zamkiem</u>			33	1 802

| pojedynczy wymiar na palecie | **Obrzeże Trawnikowe 6×20×100 cm znajdziesz na stronie 107** |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA




KLASYCZNE



szary



grafitowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 28 cm
obrzegowanie

Wyokość 28 cm
schody



ZASTOSOWANIE

Wyokość 28 cm
obrzegowanie

Wyokość 28 cm
schody

OBRZEŻE ENDO

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
28	8×48	gładka	szary, grafitowy, brązowy	szt.	44 - 54	1120 - 1370

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

KLASYCZNE

szary

grafitowy

brązowy

OBRZEŻE FEM

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
28	6×50	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	48	932

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MONOKOLOR

stalowy

grafitowy

KLASYCZNE

szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 30 cm
obrzegowanie

Wyokość 30 cm
schody

OBRZEŻE FLESZ

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	6/8×20	gładka	stalowy, grafitowy, beżowy t	szt.	108	884

| pojedynczy wymiar na palecie | t kolor dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MONOKOLOR

stalowy

KLASYCZNE

grafitowy

MONOKOLOR

beżowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 28 cm
obrzegowanie

Wyokość 28 cm
schody

OBRZEŻE LINGO

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
28	50×10	gładka	stalowy, grafitowy, beżowy t	szt.	48	1580

| pojedynczy wymiar na palecie | t kolor dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MONOKOLOR

stalowy

KLASYCZNE

grafitowy

MONOKOLOR

beżowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



OBRZEŻE MODERN II


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
28	6×100	gładka	szary, stalowy*, grafitowy, brązowy	szt./komplet	28	1 112

| zmiana wymiarów w stosunku do Obrzeża Modern | komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków | *kolor niedostępny w Regionie Południowym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |


PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE




| ↑ | Palisada **Magna** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej s. 121

| ↗ | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | więcej s. 122 - 123

| → | Ogrodzenie **Murro** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej s. 130 - 131






ZASTOSOWANIE	
	Wyokość 28 cm obrzegowanie
	Wyokość 28 cm schody


OBRZEŻE PALINEA

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
28	6×50	utwardzana	grafitowy	szt.	48 - 72	884 - 1 316

| pojedynczy wymiar na palecie |



grafitowy



ZASTOSOWANIE	
	Wyokość 20 cm obrzegowanie
	Wyokość 20 cm schody

OBRZEŻE TRAWNIKOWE

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
20	6×100	gładka bez zamka	szary, grafitowy, czerwony, brązowy	szt.	39 - 56	1 073 - 1 532
		gładka z zamkiem			56	1 532

| pojedynczy wymiar na palecie | Obrzeże Chodnikowe 8×25/30×100 cm znajdziesz na stronie 99 |



szary

grafitowy

czerwony

brązowy



ZASTOSOWANIE

Wyokość 30 cm
obrzegowanie

Wyokość 30 cm
schody



ZASTOSOWANIE

Wyokość 30 cm
obrzegowanie

Wyokość 30 cm
schody

OBRZEŻE TREO

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	8×50	drobnoutwardzana	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	44	1 226

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

drobnoutwardzana

stalowy

grafitowy

brązowy

OBRZEŻE TREO*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	8×50	gladka	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	44	1 226

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny na zamówienie w Regionie Południowym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

melanż

nerino

monokolor

stalowy

klasyczne

grafitowy

brązowy

108

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

109

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



MAŁA ARCHITEKTURA
Decydujący szczegół



MAŁA ARCHITEKTURA

FAKTURA: GŁADKA | WYS. [CM]: 33



ZASTOSOWANIE

 **Wysokość 33 cm**
donice ogrodowe



DONICA TIGELA

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
33	40×40	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	12	705

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MONOKOLOR

KLASYCZNE

stalowy

grafitowy



ZASTOSOWANIE	
	Wysokość 80/42/33 cm* meble ogrodowe i miejskie
	Wysokość 80/42/33 cm* donice ogrodowe



L-KA TIGELA

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
80/42/33*	42×33	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	8	596
80/42/30 Ł	42×30				8	544

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |*wysokość produktu zależy od jego ustawienia w pionie lub poziomie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



| ↖ | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 112** | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 28**

| ↑ | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 112** | Polbruk **Linea** | faktura: **trawertyn** | kolor: **jasnoszary** | więcej **s. 62**

| ← | Stopień **Magna** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 127** | Palisada **Hestra** (wizualizacja) | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 118 - 119**

MAŁA ARCHITEKTURA

FAKTURA: DROBNOUTWARDZANA | WYS. [CM]: 25



ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm
donice ogrodowe

MAŁA ARCHITEKTURA

FAKTURA: UTWARDZANA | WYS. [CM]: 20



ZASTOSOWANIE

Wysokość 20 cm
donice ogrodowe


GAZON ABAX*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	60×40	drobnoutwardzana	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	12	596

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Południowym i Regionie Zachodnim — na zamówienie |
| podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA




GAZON MINI LUNA

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
20	Ø 28/35	utwardzana	szary, grafitowy, brązowy	szt.	27	506

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





ZASTOSOWANIE



Wysokość 7,7/5 cm

murki, rozwiązania ogrodowe,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu



Wysokość 7,7/5 cm

donice ogrodowe




MUREK ALBERO

PRODUKT	WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ/FORMAT	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
							ILOŚĆ NA PALETY	WAGA KG
Murek Albero	7,7	41x18	1 format / 7 wzorów fug / wydajność 32 szt./m ²	gładka	brenta (beżowo-szary), alpen (grafitowo-czarny)	szt.	78	1 034
Daszek Neo	5	20x60	daszek słupkowy/ międzyśłupkowy płaski		stalowy, grafitowy		48	644

| pojedynczy wymiar na paletcie | Nowoczesna stylistyka łączy Murek Albero z Daszkiem Neo |


PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA
Z 1 PALETY MURKU ALBERO





ZASTOSOWANIE

Wysokość 40/60 cm
schody

Wysokość 40/60/80/100 cm
obrzegowanie,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 40/60/80/100 cm
donice ogrodowe



ZASTOSOWANIE

Wysokość 40/60 cm
schody

Wysokość 40/60/80/100 cm
obrzegowanie,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 40/60/80/100 cm
donice ogrodowe

PALISADA HESTRA

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
40	10×20	drobnoutwardzana	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	72	1 309
60					54	1 473
80					36	1 312
100					36	1 636

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

DROBNOUTWARDZANY

stalowy

grafitowy

brązowy

PALISADA HESTRA*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
40	10×20	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	72	1 309
60			nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy, brązowy		54	1 473
80			nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy, brązowy		36	1 312
100			nerino (biało-szaro-czarny), stalowy, grafitowy, brązowy		36	1 636

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Południowym i Regionie Centralnym | podział regionalny na stronie 4 - 5 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

MELANŻ

MONOKOLOR

KLASYCZNE

nerino

stalowy

grafitowy

brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 50 cm
obrzegowanie

Wysokość 50 cm
schody

PALISADA ŁAMANA

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
50 ı	8x8	łamana	paloma (biało-szary), grafitowy	szt.	144 - 192	1 057 - 1 403

| pojedynczy wymiar na palecie | ı produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



ZASTOSOWANIE

Wysokość 8 cm
schody

Wysokość 75 lub 100 cm
donice ogrodowe


PALISADA MAGNA*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
75 lub 100	8x100 lub 8x75	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), szary, grafitowy	szt.	8	1 100

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt tożsamy ze Stopniem Magna, więcej informacji na stronie: 127 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





ZASTOSOWANIE

Wysokość 40 cm
schody

Wysokość 60/80 cm
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 60/80 cm
obrzegowanie



ZASTOSOWANIE

Wysokość 100/120 cm
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 100/120 cm
donice ogrodowe

PALISADA ZEN


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
40	16,5×11	utwardzana	szary, grafitowy, brązowy	szt.	35 - 42	551 - 658
60					42	998
80					42	1 314

| pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |


PRODUKT NA STRONIE WWW

UTWARDZANY

KOLORYSTYKA

UTWARDZANY

szary

UTWARDZANY

grafitowy

UTWARDZANY

brązowy

PALISADA ZEN


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
100 t	16,5×16,5	utwardzana	szary, grafitowy, brązowy	szt.	30	1 700
120 t					30	2 060

| pojedynczy wymiar na palecie | t produkt dostępny na zamówienie |


PRODUKT NA STRONIE WWW

UTWARDZANY

KOLORYSTYKA

UTWARDZANY

szary

UTWARDZANY

grafitowy

UTWARDZANY

brązowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm
schody



ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm
schody

STOPIEŃ GRANDO 37

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
15	37×100 ^Δ	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy) stalowy, grafitowy	szt.	9	1 217

| pojedynczy wymiar na palecie | Stopień Grando 46 (gładki | 15×46×100 cm) • 40 (gładki | 15×40×100 cm) – do wyczerpania zapasów |

PRODUKT NA STRONIE WWW

Qr code

KOLORYSTYKA

MELANŻ

nerino latte hawaii stalowy

MONOKOLOR

KLASYCZNE

graitowy

STOPIEŃ GRANDO 40

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
15	40×100 ^Δ	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy) stalowy, grafitowy	szt.	8	1 155

| pojedynczy wymiar na palecie | Stopień Grando 46 (gładki | 15×46×100 cm) • 40 (gładki | 15×40×100 cm) – do wyczerpania zapasów |

PRODUKT NA STRONIE WWW

Qr code

KOLORYSTYKA

MELANŻ

nerino latte hawaii stalowy

MONOKOLOR

KLASYCZNE

graitowy



ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm
schody

Wysokość 8 cm
obrzegowanie

STOPIEŃ GRANDO 40

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
15	40×100	łamana	grafitowy, nerino (biało-szaro-czarny), latte (biało-jasnopiaskowy), hawaii (brązowo-pomarańczowy)	szt.	6	812

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



ZASTOSOWANIE

Wysokość 8 cm
schody

Wysokość 8 cm
obrzegowanie

STOPIEŃ MAGNA*

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	75×100	gładka	nerino (biało-szaro-czarny) szary, grafitowy	szt.	8	1100

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt tożsamy z Palisadą Magna, więcej informacji na stronie: 121 |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA





ZASTOSOWANIE

Wyokość muru 18 cm
Grubość daszka 5/7,7 cm
ogrodzenie posesji

Wyokość muru 18 cm
Grubość daszka 5/7,7 cm
donice ogrodowe

OGRODZENIE ANTARA

GR. MURU/ WYS. DASZKA [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
18	20×40	pustak międzystupkowy dwustronnie łamany	łamana	paloma (biało-szary), nerino (biało-szaro-czarny), grafitowy, latte (biało-jasnopiaskowy)	szt.	50	1 120
18	20×40 po przecięciu pustaka międzystupkowego, uzyskuje się dwa elementy o wymiarach 20×26, 7×18 cm i 20×13, 3×18 cm	pustak słupkowy czterostronnie łamany (2-elementowy)				50	1 120
5,5	28×22,5	daszek słupkowy/ międzystupkowy płaski				128	1 044
7	28×22,5	daszek słupkowy/ międzystupkowy 2-spadowy				92	756

| pojedynczy wymiar na palecie |




| ↗ | Polbruk **Magna** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | więcej **s. 26**

| ↑ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 132** | Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 26**

| → | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 28**






ZASTOSOWANIE



Wyokość 20/5 cm
ogrodzenie posesji



ZASTOSOWANIE



Wyokość 20/5 cm
ogrodzenie posesji

OGRODZENIE MURRO

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	nerino (biało-szaro-czarny), onyx (biało-szaro-pomarańczowy), latte (biało-jasnopiaskowy),	szt.	40	1 020
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				40	460

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MELANŻ



nerino onyx latte

OGRODZENIE MURRO

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	40	1 020
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				40	460

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

MONOKOLOR



stalowy grafitowy

KLASYCZNE



ZASTOSOWANIE



Wysokość 10/5 cm

ogrodzenie posesji, meble ogrodowe i miejskie



Wysokość 10/5 cm

donice ogrodowe

OGRODZENIE NEO

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
10	20×60	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	stalowy, grafitowy	szt.	48	764
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				48	644

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW





KOLORYSTYKA



GALANTERIA DROGOWA
szczegól o wielkim znaczeniu





KRAWĘŻNIK DROGOWY 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	15×100	gładka	szary	szt.	12 - 18	1 208 - 1 802
	15×50				24 - 32	1 187 - 1 576

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE


szary

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI · 12/15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	12×100	gładka	szary, grafitowy	szt.	18 - 21	1 187 - 1 381
	15×100		szary		18	1 511

| pojedynczy wymiar na palecie |


PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE


szary grafitowy



OPORNIK 12


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	12×100	gładka	szary	szt.	18 - 24	1 235 - 1 640

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KLASYCZNE

szary



KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	20×50	gładka	szary	szt.	24	1 640
	20×100				10 - 15	1 352 - 2 018

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI · 20/25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	20×100	gładka	szary	szt.	15	1 700


| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KLASYCZNE

szary





ZASTOSOWANIE



Wysokość 15/21 cm

obrzegowanie, wjazd

KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
15/21	30×100	gładka	szary	szt.	9 - 12	1 300 - 1 727

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



szary





ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm

obrzegowanie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WKŁĘŚŁY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	15×75; R = 1 / 3 / 5 m	wklęsły	gładka	szary	szt.	15	1 181

|  liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE





szary



ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						PAKOWANIE	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	15×75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 m	wypukły	gładka	szary	szt.	15	1 181

|  liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palcie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE





szary



ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						PAKOWANIE	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	15x75; R = 5 / 8 / 12 m	wypukły	gładka	szary	szt.	15	1 181

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palcie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




KOLORYSTYKA


KLASYCZNE



szary



| 35×35 cm | grubość: 5 cm |




350


350



element dotykowy
— wypustka: 5 mm




| 40×40 cm | grubość: 8 cm |



400

400




element dotykowy
— wypustka: 5 mm

ZASTOSOWANIE	
	Grubość 5 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t




| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



200

100



element dotykowy
— wypustka: 5 mm

ZASTOSOWANIE	
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
5 Ł	35×35	specjalna (gładka)	żółty	szt.	108	1 576
8 Ł	40×40 ^N				54	1 646


| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie | ^N nowość |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



żółty

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8 Ł	20×10	specjalna (gładka)	żółty	m²	7.68	1 403


| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW





KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



żółty



PŁYTA ŚCIEKOWA TYP KORYTKOWY/CHODNIKOWY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	25×33	korytkowy/chodnikowy	gładka	szary, grafitowy	szt.	33 - 66	482 - 944

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



szary grafitowy

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP KORYTKOWY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
15	60×33	korytkowy	gładka	szary	szt.	20	1 100
	60×50					16 - 20	1 288 - 1 604

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA

KLASYCZNE



szary

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

FAKTURA: GŁADKA | WYS. [CM]: 18/20



ZASTOSOWANIE



Wysokość 18/20 cm

odwodnienie drogowe i autostradowe

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP TRÓJKĄTNY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
18/20	50×33	trójkątny	gładka	szary	szt.	16	1504
	50×50					16	1504

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA




KLASYCZNE

szary



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
i masz to pod kontrolą





ZASTOSOWANIE



Polbruk Efekt

szybkoschnący impregnat do kostki brukowej i płyt tarasowych, o dużej wydajności — 100–300 ml/m²

POLBRUK EFEKT | IMPREGNAT SZYBKOSCHNĄCY

OPAKOWANIE


5 litrów



PRODUKT NA STRONIE WWW



Polbruk Efekt jest płynnym, nie zawierającym rozpuszczalnika impregnatem chroniącym przed agresywnymi zabrudzeniami, takich jak osad ze spalin, zabrudzenie gliną, plamy z oleju, zabrudzenia spożywcze (czerwone wino, kawa, cola itp.). Struktura powierzchni betonu pozostaje nienaruszona. Impregnat nie powoduje zmiany jej zabarwienia. Nie nabłyszczcza. Umożliwia oddychanie betonu. Wnika głęboko w impregnowaną powierzchnię i jest odporny na alkalia. Szybko schnie — około 20 minut



ZASTOSOWANIE



Piasek polimerowy

piasek do spoinowania/fugowania DR+ NextGel™/MC płyt betonowych i kostki brukowej — orientacyjnie 25 kg umożliwia pokrycie: w przypadku kostki brukowej: od 2 do 8 m² w przypadku płyt: od 8 do 20 m² — do spoin

PIASEK POLIMEROWY | PIASEK DO FUGOWANIA

OPAKOWANIE

25 kg

KOLORYSTYKA

beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy



PRODUKT NA STRONIE WWW



KOLORYSTYKA



beżowy

szaro-grafitowy

bazaltowy

WARUNKI GWARANCJI

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji. **Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.**
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.

- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
 - wykwity w postaci białego nalotu;
 - mikrospękania włoskowate;
 - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
- W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji udzielanej przez Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku 80–299 przy ul. Nowy Świat 16c, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk–Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000062419, NIP 584–025–35–91, Regon 001388727, kapitał 31 766 250,00 zł (opłacony w całości), BDO: 000000381, posiadającą status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dalej jako Polbruk, Polbruk S.A., Spółka lub Gwarant.

Gwarancja ta udzielona zostaje przez Spółkę dla Klientów – Kupujących.

I. Warunki ogólne dotyczące wszystkich Klientów, bez względu na posiadany status Przedsiębiorcy, czy Konsumenta, które to zostają uzupełnione o warunki szczegółowe opisane poniżej.

- Gwarant gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (<https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>)
- W przypadku braku zgodności rzecz sprzedanej z umową, Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Wszelkie reklamacje zgłaszać można w formie pisemnej w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub w Dziale Obsługi Posprzedażowej Polbruk S.A. na e-mail: reklamacje@polbruk.pl. Kupujący są również uprawnieni do przesyłania pisemnych reklamacji na adres Spółki – ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk. Do reklamacji załączyć należy opis reklamacji, w którym wskazuje się dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę reklamacji, dokumentację zdjęciową obrazującą uszkodzenia produktu (minimum 3 zdjęcia) oraz treść żądania.
- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Gwaranta o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji, zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji, prócz spełnienia warunków określonych w ust. 3 powyżej, jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego przez Gwaranta. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się jedynie do wartości/ilości rzeczy wadliwych.
- Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnienia i barwy kruszyw i/lub innych surowców stosowanych do produkcji w różnym czasie;
 - wykwity wapienne w postaci białego nalotu;
 - mikrospękania włoskowate powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem betonu;
 - ubytki w warstwie wierzchniej/dekoracyjnej produktów, naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów będące wynikiem ich użytkowania lub/i oddziaływania warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zostały zabudowane.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone, zabrudzone po wydaniu rzeczy Kupującemu i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;

- niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów (fugowanie krawężników, zagęszczanie nawierzchni maszynami pozbawionymi elementów zabezpieczających je przed zarysowaniem);
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
- stosowania środków odladzających takich jak NaCl, CaCl₂;
- niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego – Przedsiębiorcy wynikających z przepisów o re-kojmie za wady oraz uprawnień Kupującego – Konsumenta wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta, a dotyczących niezgodności towaru z umową.

II. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji dla Przedsiębiorców, przez którego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
2. W przypadku uznania reklamacji — Gwarant zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
3. W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi kosztów rozbiorów i ponownej zabudowy wyrobów.
4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.

III. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji dla Konsumentów, przez których rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Gwarant uprawniony jest do zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym akceptacja propozycji Gwaranta leży po stronie konsumenta.
2. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, to może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku, Gwarant uprawniony jest do zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym akceptacja propozycji Gwaranta leży po stronie Konsumenta.
3. Przy ocenie nadmierności kosztów, Gwarant uwzględni się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
4. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.
5. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Gwarant odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Gwarant demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej — normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży — normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych — normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury — normę PN—EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*;
- wymagania dotyczące elementów murowych — norma EN 771—3:2011, Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” (dostępne na stronie internetowej (<https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>)). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

- * Płyty brukowe, takie jak: Multicomplex, Metrik, Oland II, Toledo, Dynamik, Triada o grubości 6 cm, mogą być stosowane jako materiał do wykonywania (utwardzania) podjazdów dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego. W tym celu konieczne jest przygotowanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz układanie ich bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej, zapewniającej stabilne podparcie płyt, uniemożliwiające przemieszczanie poszczególnych elementów podczas eksploatacji.

- * W tym przeznaczenie i zakres stosowania płyt ogrodowych Lira i Linea oraz gazonów/donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrzne, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamrażanie i rozmrażanie bez udziału soli odladzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: — odchyłki wymiarowe (dł., szer., wys.) ±5 mm (dla wymiarów > 1000 mm +/- 10 mm) — klasa betonu: ≥ C 30/37; nasiąkliwość: N < 7%.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny — fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2—3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapylnych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych, a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny — fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej <https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>

RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwyty wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospeknięcia nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni

z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni składających się z produktów Polbruk należy powierzchnię tą starannie zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

1. Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu — lodu.
2. Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
3. Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
6. Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych — zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „uszurowienie” zlodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, nie stosować! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

REKOMENDOWANY SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT OGRODOWYCH LINEA I LIRA

Układanie pojedynczych płyt w ogrodzie „Step by Step” Pojedyncze płyty układamy na podłożu z drobnego żwiru 2-5 mm lub 4-8 mm, warstwa powinna mieć około 5 cm. Odległość pomiędzy elementami powinna wynosić „jeden krok” czyli około 60 cm.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i półówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i półówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię za-

mówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.


4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big—Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet — z informacją o wyrobie.

ZABUDOWA WYROBÓW


Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.



Niewłaściwe ułożenie kostki



Właściwe ułożenie kostki



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS PRAC BRUKARSKICH

1. **Transport ręczny:**
- Przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania:

Rodzaj pracy	Mężczyźni	Kobiety	Kobiety w ciąży/ kobiety w okresie karmienia	Młodociani do lat 16		Młodociani od lat 16 do lat 18	
				Chłopcy	Dziewczęta	Chłopcy	Dziewczęta
Stała	30	12	3/6	8	5	12	8
Dorywcza	50	20	3/10	15	10	20	14

- Mniej dźwigaj — transportuj wózkami i taczkami.
- Używaj chwytaków do transportu kostek, obrzeży, krawężników.
- Dźwigaj ciężkie przedmioty na prostych plecach i zgiętych nogach, nie przenoś ciężarów przy skręcie tułowia.

2. **Ergonomia/pozycja pracy:**
- Zmieniaj pozycję ciała podczas pracy.
 - Zaplanuj przerwy i/lub wykonywanie pracy wymagającej innej pozycji ciała.
 - Kostkę, obrzeża do cięcia w miarę możliwości umieszczaj na odpowiedniej wysokości aby pracować w wyprostowanej pozycji.

3. **Separacja ruchu, wygrodzenie strefy pracy:**
- Zachowaj odstęp od pracujących maszyn i urządzeń (zagęszczarki, koparki, ładowarki, walce drogowe) oraz pojazdów w obrębie czynnych ulic.
 - Wyznacz i oznacz teren prowadzonych prac (odseparowanie fizyczne od ruchu pojazdów, osób postronnych, jako uzupełnienie: taśmy ostrzegawcze, znaki).
 - Zabezpiecz wykopy, miejsca poniżej poziomu terenu.

4. **Widoczność:**
- Zadbaj o to abyś był widoczny (używaj certyfikowanej odzieży ochronnej, która zagwarantuje, że będziesz widoczny nawet w trudnych warunkach).
 - Ogranicz stosowanie kamizelek odblaskowych (luźna, może zostać wciągnięta przez obracające się elementy maszyn i narzędzi).
 - Zapewnij odpowiednie oświetlenie (przy cięciu precyzyjnym lub kostek małych rozmiarów).

5. **Środki ochrony Indywidualnej:**
- Stosuj odzież ochronną, rękawice ochronne oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebielową i podnoskiem.
 - Podczas pracy w pozycji klęczącej zawsze używaj nakolanników.
 - Pracuj zagęszczarką z użyciem rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
 - Przy cięciu mechanicznym stosuj okulary ochronne, maseczkę przeciwpyłową, ochronniki słuchu.
 - Podczas pracy w sąsiedztwie ruchu ulicznego używaj hełmu ochronnego.

6. **Narzędzia/elektronarzędzia, sprzęt:**
- Zaopatruj się w urządzenia z wymaganymi certyfikatami / deklaracjami, oznaczone znakiem CE
 - Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, w której znajdziesz informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu.
 - Każdorazowo sprawdź wizualnie stan techniczny, zwróć uwagę m.in. na stan przewodu i wtyczki zasilającej, obudowy, osłon.
 - Przed użyciem sprawdź czy pozapinane są wszystkie guziki i czy nie zwisają luźno części odzieży, zwrócić uwagę na mankiety, paski, bandaże, długie włosy należy spiąć, zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, obrączki, bransoletki.
 - Zapewnij wymagane przeglądy/konserwacje:
 - Nigdy nie pracuj uszkodzonymi lub zepsutymi narzędziami,
 - Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, dostosuj narzędzia do zaplanowanej pracy.

POBIERZ APLIKACJĘ
WWW.POLBRUK.PL/PL/
STREFA—ARCHITEKTA



POZNAJ NASZ
KALKULATOR
OGRODZEŃ



| ↑ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** (pustak), **grafitowy** (daszek) | więcej **s. 158** | Polbruk **Nostalite** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 75** | Krawężnik **Wjazdowy • 15/20** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 138**

| ↗ | Ogrodzenie **Antara** | faktura: **łamana** | kolor: **latte** | więcej **s. 128**

| → | Ogrodzenie **Murro** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 130 — 131**

FORMULARZ
USŁUGI PROJEKTOWEJ



WYPEŁNIA HURTOWNIA

NUMER (NADAJE PROJEKTANT):

DATA PRZYJĘCIA (WPŁATY):

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

DYSTRYBUTOR	nazwa, adres*	KLIENT	imię, nazwisko, adres inwestycji*
	telefon e-mail ID Klienta*		telefon e-mail*

WERSJE KONCEPCJI:

☐ **KONCEPCJA 2D** — kaucja 960 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 12 300 zł brutto wg cen katalogowych

☐ **KONCEPCJA 3D** — kaucja 1920 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 24 600 zł brutto wg cen katalogowych

☐ **KONCEPCJA 3D+** — kaucja 2880 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 43 050 zł brutto wg cen katalogowych

REGULAMIN USŁUGI:

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
- Koncepcja** — usługa świadczona na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach, polegająca na przygotowaniu przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury określonej jednej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów Polbruk SA zgodnych z załącznikiem do niniejszego Regulaminu (Lista Produktów dostępna w Usłudze Projektowej, dalej „Lista Produktów”), w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa projektanta: informacje/dokumenty/materiały graficzne. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.
 - Koncepcja 2D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A., przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - Koncepcja 3D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - Koncepcja 3D+** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz realistyczne wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - Polbruk SA** — Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku xII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000062419, NIP: 584-025-35-91. Adresem e-mail wykorzystywanym do kontaktu z Klientami jest **projekt@polbruk.pl**, a nr tel. jest **12 376 75 74**.
 - Klient** — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełniła wszystkie obowiązki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające ją do skorzystania z usługi wykonania Koncepcji. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających z usługi wykonania Koncepcji, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów.
 - Konsument** — Klient będący osobą fizyczną, który zleca wykonanie Koncepcji, a czynność ta nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - Przedsiębiorca jednoosobowy** — Klient będący osobą fizyczną zawierający z Polbruk SA umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie CEIDG.
 - Formularz** — Formularz usługi projektowej znajdujący się na stronie internetowej Polbruk SA **www.polbruk.pl** w zakładce „Do pobrania”, jak również będący do pobrania przez Klienta w Hurtowni.
 - Hurtownia** — podmiot współpracujący z Polbruk SA w zakresie usługi wykonania Koncepcji.
2. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest wyłącznie dla zamówień na zakup wyrobów Polbruk SA, zgodnych z załącznikiem Lista Produktów oraz w których łączna cena wyrobów,

- o których mowa w pkt 1 pdkt a) powyżej, ustalana w oparciu o aktualne na dzień ich nabycia ceny jednostkowe zawarte w dokumencie Lista Produktów, wynosić będzie co najmniej:
- a) **12.000 zł netto + VAT** czyli 14 760 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), dotyczy Koncepcji 2D
 - b) **20 000 zł netto + VAT** czyli 24 600 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześć-set złotych), dotyczy Koncepcji 3D
 - c) **35 000 zł netto + VAT** czyli 43 050 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych), dotyczy Koncepcji 3D+
3. Podstawą przyjęcia Koncepcji do realizacji jest prawidłowo wypełniony i przesłany do Polbruk SA Formularz wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, wniesionej na poczet wykonania Koncepcji. Przesłanie ww. dokumentów do Polbruk SA jest momentem rozpoczęcia świadczenia usługi wykonania Koncepcji.
4. Wysokość kaucji, o której mowa w pkt 3 powyżej jest uzależniona od rodzaju Koncepcji i wynosi:
- a) **960 zł brutto** w przypadku Koncepcji 2D,
 - b) **1920 zł brutto** w przypadku Koncepcji 3D.
 - c) **2880 zł brutto** w przypadku Koncepcji 3D+.
- W przypadku przygotowania Koncepcji dla powierzchni większych niż 600 m² wysokość kaucji wniesionej na poczet wykonania Koncepcji wynosi dwukrotność kwot wskazanych w ppkt a-c.
5. Kwotę kaucji, odpowiadającą wybranemu przez Klienta rodzajowi Koncepcji, należy uiścić gotówką w Hurtowni (po otrzymaniu kaucji, Hurtownia ma obowiązek niezwłocznie przekazać ją Polbruk SA przelewem, na rachunek bankowy Polbruk SA w ING Banku Śląskim SA o nr: 83 1050 0086 1000 0022 8078 2117, wpisując w tytule przelewu: **PRZEDPŁATA ZA KONCEPCJĘ** [Wpisać rodzaj] / [Imię i nazwisko Klienta] / [Adres inwestycji].
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, Klient może przesłać do Polbruk SA:
- a) osobiście, na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, załączając do wiadomości skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego Formularza wraz z wystawionym przez Hurtownię pokwitowaniem uiszczenia Kaucji w odpowiedniej wysokości zgodnie z pkt 4 powyżej,
 - b) za pośrednictwem Hurtowni, przy czym w takiej sytuacji, Klient nie ma obowiązku przedkładać otrzymanego od Hurtowni pokwitowania uiszczenia kaucji, gdyż w takim przypadku, Hurtownia, przesyłając do Polbruk SA Formularz, bądź jego skan lub zdjęcie na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, przekaże jednocześnie informację o otrzymaniu kaucji od Klienta.
- Polbruk SA potwierdzi Klientowi otrzymanie dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej na podany przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu.
7. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest w wybranych Hurtowniach, informacja o dostępności usługi znajduje się na stronie: **www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic**.
8. Konsumentowi i Przedsiębiorcy jednoosobowemu (zwanymi łącznie w tym punkcie jako „Konsument”) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji, bez podawania przyczyny i bez konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez Polbruk SA wpłaconej przez Konsumenta kaucji, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Polbruk SA poprawnie wypełnionego Formularza wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, ale przed skorzystaniem ze stawiennictwa projektanta, wyśle on oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl** lub adres korespondencyjny Polbruk SA. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w pkt 14-15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio. Konsument celem odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta.

- Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia wykonania usługi Koncepcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, składa wówczas wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie (wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego Regulaminu).
- Konsument, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Koncepcji, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem kwot wskazanych w punkcie 3 Regulaminu, przy czym stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji stanowi koszt 350,- zł.
- Prawo odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji nie przysługuje w przypadku:
- dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Polbruk SA o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 - gdy Polbruk SA wykonał w pełni usługę wykonania Koncepcji na żądanie Konsumenta.
9. Na potrzeby wykonania Koncepcji, Klient zobowiązany jest przekazać Polbruk SA niezbędne informacje, dokumenty lub materiały graficzne, w szczególności takie, jak, np.:
- a) rzut parteru lub przyziemia budynku,
 - b) plan zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny działki, uwzględniający ukształtowanie terenu, położenie budynków i zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów krajobrazu,
 - c) zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.
10. Maksymalny termin wykonania Koncepcji 2D wynosi 30 dni roboczych, a Koncepcji 3D i 3D+ 45 dni roboczych, liczonych od terminu spotkania Klienta z projektantem, chyba, że inny termin uzgodniony zostanie indywidualnie z Klientem. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawinionych przez niego okoliczności, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie ww. terminów lub przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Klienta i Polbruk SA, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dotrzymanie ww. terminów lub też w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania zmian w Koncepcji zgodnie z pkt 13 Regulaminu.
11. Jeżeli z powodu zawinionych przez Klienta okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Polbruk ma prawo odstąpić od umowy, zachowując wpłaconą przez Klienta kaucję. Jeżeli z powodu zawinionych przez Polbruk SA okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14 i 15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
12. Klient, w zależności od uzgodnień z projektantem, otrzyma wykonaną Koncepcję:
- a) na podany przez siebie adres e-mail lub
 - b) w siedzibie Hurtowni — przy czym Hurtownia, po otrzymaniu Koncepcji od Polbruk SA, zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować termin odbioru Koncepcji wraz z informacją o dostępności wyrobów określonych w Koncepcji.
13. Klient, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Koncepcji, uprawniony jest do żądania jej jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym z projektantem terminie. Koncepcja, w której wprowadzono zmianę lub Koncepcja, co do której Klient nie może już zgłaszać zmian, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Koncepcją Końcową”.
14. Kaucja zostanie Klientowi zwrócona, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
- a) zamówienie na zakup wyrobów, któremu towarzyszyło skorzystanie przez Klienta z usługi wykonania Koncepcji, spełnia wymogi, o których mowa w pkt 2 Regulaminu,
 - b) w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia wpłaty kaucji, Klient nabeędzie od Hurtowni, w której uiścił kaucję, wszystkie wyszczególnione w Koncepcji Końcowej wyroby,
 - c) Klient, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ppkt a) i b) powyżej, zgłosi Hurtowni żądanie zwrotu kaucji, przedkładając kopie dowodów zakupu wyrobów.
15. Kaucja zwracana jest Klientowi wyłącznie za pośrednictwem Hurtowni. Hurtownia, po otrzymaniu od Klienta żądania zwrotu kaucji, zobowiązana jest niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, wskazując w treści wiadomości numer Koncepcji Końcowej i załączyć do niej zdjęcia lub skany otrzymanych od Klienta dokumentów zakupu wyrobów.
16. Zamiast wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, o czym mowa w punkcie 14 ppkt b) powyżej, dopuszcza się możliwość nabycia przez Klienta w Hurtowni, w której uiścił kaucję, wyrobów tzw. równoważnych, czyli wyrobów Polbruk SA z tej samej grupy produktowej (Kostki, Płyty lub Architektura), o tej samej lub wyższej cenie jednostkowej, określanej zgodnie z katalogiem Polbruk SA. Klient może nabyć wyroby równoważne, w szczególności w przypadku: braku możliwości nabycia w Hurtowni wyrobów zastępowanych w pożądanym przez niego terminie, zmiany katalogu Polbruk SA w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu na nabycie wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, wycofania danego wyrobu wyszczególnionego w Koncepcji Końcowej z produkcji. W razie wątpliwości co do możliwości nabycia wyrobów równoważnych, należy skontaktować się z Hurtownią lub Polbruk SA.
17. Polbruk SA, po otrzymaniu od Hurtowni wiadomości, o której mowa w pkt 15 wraz z odpowiednimi załącznikami, w ciągu 60 dni przekazuje Hurtowni odpowiednią kwotę kaucji, pomniejszoną o symboliczną cenę za sprzedaż Koncepcji — w wysokości 1 zł + VAT (według

- stawki obowiązującej w dniu wykonania przelewu). Hurtownia, po otrzymaniu powyższej kwoty, zobowiązana jest niezwłocznie wypłacić ją Klientowi w indywidualnie uzgodniony z nim sposób, za co ponosi ona wyłączną odpowiedzialność przed Klientem.
18. Polbruk SA zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej Koncepcji Końcowej dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu, Polbruk SA może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji. Wykonanie i wykorzystanie przez Polbruk SA zdjęć, nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.
19. Zważywszy na fakt, iż Koncepcja, zgodnie z pkt 1 ppkt a) Regulaminu, nie zawiera rozwiązań o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej realizacją lub za ewentualny brak możliwości jej zrealizowania przez Klienta.
20. Majątkowe prawa autorskie do Koncepcji pozostają przy Polbruk SA. Polbruk SA, przekazując Klientowi Koncepcję, jednocześnie udziela mu licencji na jednokrotne wykorzystanie jej na potrzeby realizacji inwestycji i w tym celu na udalenie jej w postaci cyfrowej, zwielokrotnienie jej techniką cyfrową lub drukarską i udostępnienie tak zwielokrotnionej Koncepcji wyłącznie tym podmiotom trzecim, którym będzie to konieczne do zrealizowania inwestycji (np. sprzedawcom materiałów budowlanych, wykonawcom robót budowlanych, itp.).
21. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonaniem Koncepcji. Reklamacje (zawierające co najmniej: dane osoby składającej, nr Koncepcji Końcowej, przyczynę reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia) można składać drogą elektroniczną na adres: **projekt@polbruk.pl** lub pisemnie na adres: ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk. Polbruk SA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Konsument traci uprawnienia do wykorzystania Koncepcji w przypadku, kiedy na skutek uznania jego reklamacji, umowa nie zostanie zrealizowana w całości, a kaucja zostanie jemu zwrócona.
22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji konsumentkich i dochodzenia konsumentkich roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
23. Możliwość skorzystania z usługi wykonania Koncepcji jest oferowana przez Polbruk SA przez czas nieokreślony.
24. Polbruk SA jest odpowiedzialny za zgodność wykonania usługi Koncepcji z umową, przy czym Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.
25. Polbruk SA jest spółką z grupy CRH, stanowiącej zdywersyfikowaną grupę przedsiębiorstw działających w branży materiałów budowlanych a wszystkie spółki należące do grupy CRH są zdecydowanie zaangażowane w przestrzeganie podstawowych zasad i wartości, w tym uczciwości i poszanowania prawa. Kodeks Postępowania Biznesowego dostępny jest pod adresem: **http://www.polbruk.pl/pl/assets/files/Materialy_do_pobrania/KodeksPost%C4%99powania-Biznesowego-online.pdf**).
26. Warunkiem technicznym niezbędnym do skorzystania z Formularza jest posiadanie przez urządzenie Klienta dostępu do sieci Internet wraz z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.
- Korzystanie z Formularza może wiązać się z zagrożeniami po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko to polega, m.in. na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu szpiegowanie, kradzież danych, uniemożliwienie uruchomienia systemu, usuwanie danych, przesyłanie spamu, itp. Celem uniknięcia ww. zagrożeń, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt wykorzystujący przy podłączeniu się do Internetu w program antywirusowy, a także dokonywać systematycznych aktualizacji takiego programu.
- Wykonana Koncepcja, która zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, zgodnie z pkt 12 Regulaminu, przesłana zostanie w formacie .pdf i/lub .jpg. Funkcjonalność Koncepcji w wersji elektronicznej w formacie .pdf i/lub .jpg nie posiada ograniczeń technicznych takich jak ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych czy kodowania regionalnego. Wymaganiami sprzętowymi dla otwarcia pliku .pdf i .jpg są: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego; dostęp do sieci Internet; przeglądarka plików pdf (dla plików .pdf) oraz przeglądarka zdjęć (dla plików .jpg).
27. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Polbruk SA i może być zmieniany przez Polbruk SA w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie nie obejmują tych Klientów, których Koncepcja została przyjęta do realizacji zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
28. Klient, wypełniając formularz zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.
29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowień o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA, PODPIS, DATA	PODPIS KLIENTA, DATA
------------------------------------	----------------------

* obowiązkowe pola do wypełnienia
** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż Koncepcji — o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)

Załącznik do Regulaminu:
Wzór oświadczenia o rozpoczęciu świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy



Miejscowość, data

Imię/Imiona i nazwisko/a

Adres/y poczty elektronicznej

Numer/y telefonu/ów

POLBRUK S.A.
ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

Oświadczenie o rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

Ja/My niżej podpisany/a/podpisani, w związku ze zleceniem Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku wykonania usługi przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury, niniejszym wnoszę/wnosimy o rozpoczęcie świadczenia ww. usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję/ przyjmujemy do wiadomości, że utracę/ utracimy przysługujące mi/nam prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku.

Podpis/y

Załącznik do Regulaminu:
Lista produktów dostępna w usłudze projektowej



Donica Tigela 40×40×33 cm	Płytki Focus 8×40×40 cm	Polbruk Petra 8×00×00 cm
L-Ka Tigela 80×40×33 cm	Polbruk Avanti 6×00×00 cm	Polbruk Płyta Exa 4,5×56,3×43,2 cm
Murek Albero 41×18×7,7 cm	Polbruk Avanti 8×00×00 cm	Polbruk Płyta Magna 10×50×75 cm
Obrzeże Endo 8×28×48 cm	Polbruk Bosso 4,5×60×60 cm	Polbruk Płyta Magna 8×50×75 cm
Obrzeże Fem 6×28×50 cm	Polbruk Bosso 8×60×60 cm	Polbruk Płyta Magna 8×75×100 cm
Obrzeże Flesz 6/8×20×30 cm	Polbruk Bosso Trapez 4,5×60 cm	Polbruk Płyta Plano 8×80×80 cm
Obrzeże Lingo 10×28×50 cm	Polbruk Bosso Trapez 8×60 cm	Polbruk Płyta Plano Mix 8×00×00 cm
Obrzeże Modern II 6×28×100 cm	Polbruk Carmino 6×00×00 cm	Polbruk Płyta Tryton 12×40×80 cm
Obrzeże Palinea 6×28×50 cm	Polbruk Carmino 8×00×00 cm	Polbruk Toledo 6×00×00 cm
Obrzeże Treo 8×30×50 cm	Polbruk Commix 6×00×00 cm	Polbruk Trento 6×13,9×00
Palisada Hestra 10×20×100 cm	Polbruk Complex 8×20×20 cm	Polbruk Trento 8×13,9×00
Palisada Hestra 10×20×40 cm	Polbruk Dynamik 8×14×50 cm	Polbruk Triada 6×00×00 cm
Palisada Hestra 10×20×60 cm	Polbruk Ekol 8×20×20 cm	Polbruk Triada 8×00×00 cm
Palisada Hestra 10×20×80 cm	Polbruk Granito 6×16×00 cm	Polbruk Urbanika 8×30×20 cm
Palisada Łamana 8×8×50 cm	Polbruk Ideo 6×00×00 cm	Polbruk Urbanika 8×60×20 cm
Palisada Zen 16,5×11×40 cm	Polbruk Lamell 4,5×40×60 cm	Polbruk Westa 4×9,5×10,5 cm
Palisada Zen 16,5×11×60 cm	Polbruk Linea 4×25×75 cm	System Ogrodzeniowy Antara
Palisada Zen 16,5×11×80 cm	Polbruk Lira 4×25×75 cm	System Ogrodzeniowy Murro
Palisada Zen 16,5×16,5×100 cm	Polbruk Metrik 6×28×7 cm	System Ogrodzeniowy Neo
Palisada Zen 16,5×16,5×120 cm	Polbruk Multicomplex 6×00×00 cm	Stopień Grando 15×46×100 cm
Płyta Ażurowa Ekotech 10×40×60	Polbruk Napoli 4×00×00 cm	Stopień Grando 15×40×100 cm
Płyta Ażurowa Extrano 7×50×50	Polbruk Napoli 6×00×00 cm	Stopień Grando 15×37×100 cm
Płytki Chodnikowa 5×30×30 cm	Polbruk Napoli 8×00×00 cm	Stopień Grando Łamany 15×40×100 cm
Płytki Chodnikowa 5×35×35 cm	Polbruk Nostalite Prima 6×12×00 cm	Stopień Magna 8×100×75 cm
Płytki Chodnikowa 7×25×50 cm	Polbruk Oland 6×13,8×00 cm	Palisada Magna 8×100×75 cm
Płytki Chodnikowa 8×30×30 cm	Polbruk Oland II 6×13,8×00 cm	



www.polbruk.pl
/PL/GDZIE-KUPIC



- | ↑ | Palisada **Zen** | faktura: utwardzana | kolor: grafitowy | więcej s. 122 – 123
- | ↑ | Polbruk **Napoli** | faktura: gładka | kolor: onyx | więcej s. 33 – 35
- | ↵ | Polbruk **MultiComplex** | faktura: gładka | kolor: nerino | więcej s. 30 – 31



AKTUALNY CENNIK
ZNAJDZIESZ NA NASZEJ
STRONIE WWW

Polbruk 
A CRH COMPANY



polbruk.pl



facebook.com/polbruk



facebook.com/JestemFachowcem



instagram.com/polbruk_inspirujemy

DOSTAWCY CEMENTU, KRUSZYW, PODBUDÓW



Cement Ożarów
A CRH COMPANY



Trzuskawica
A CRH COMPANY



Bosta-Beton
A CRH COMPANY

Portfolio ma charakter wyłącznie informacyjny.
Wszelkie informacje zawarte w portfolio nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.