BRUK-BET®
PRESTIGE & DESIGN



facebook.com/firma.brukbet

instagram.com/bruk_bet

www.bruk-bet.pl

Cennik **Produktów** 2023

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

LAMINO® PERLON®

RENOX PERLON®

HYDROSTOP

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO
W PUNKTACH SPRZEDAŻY
BRUK-BET DESIGN I APS

GAMA A
PRODUKTY W STAŁEJ DOSTĘPNOŚCI

GAMA B
PRODUKTY W REGULARNEJ PRODUKCJI

PRODUKTY NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE
[realizacja przy zamówieniu pełnej partii
produkcyjnej]

NOWOŚĆ

WYROBY
KALIBROWANE

PRODUKT
BEZ FAZY

PRODUKT
Z FAZĄ

MINIMALNY PAKIET SPRZEDAŻOWY
8 szt. PŁYT

WYROBY
KONFEKCJONOWANE

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI

RUCH PIESZY


SAMOCHODY
OSOBOWE DO 3,5 T

SAMOCHODY
CIĘŻAROWE
POWYŻEJ 3,5 T

Podane w cenniku ilości wyrobów na paletach i w opakowaniach jednostkowych określone są dla całkowitej powierzchni zabudowy z uwzględnieniem zastosowania spoin fugowych o szerokości 3-10 mm, w zależności od rodzaju produktu i wymaganego sposobu zabudowy.

Kolory wyrobów przedstawionych w cenniku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu zapoznania się z ofertą.
Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Wagi towarów podane w cenniku nie zawierają opakowania (wagi netto).

Cennik obowiązuje od 20.06.2023 r.



PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

48 Rezydencja
49 Maestro
50 Realit®
52 Architect®
53 Romantica®
54 Profit
56 Fuga żywiczna prestige
57 Wsporniki do płyt tarasowych
58 Novator®
59 Romalit®
60 Kwarcyt®
61 Trawertyn
62 Kamień Ciosany
63 Deska Ogrodowa
64 Drewno Ogrodowe Altus
65 Parkiet Ogrodowy
66 Finezja®
67 Planta
68 Trawertyn Kwartet
68 Kavero®
69 Przełom Skalny

KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

72 Parkiet
73 Modero
74 Kontur®
76 Tetra
78 Metrum
79 Romalit®
80 Tercet
81 Prospect
82 Concerto
83 Promenada®
84 Symfonia®
85 Visio®
86 Logo®
88 Urbanit®
89 Novator® Akord
90 Novator® Piano
91 Novator® Hexagon
92 Novator® Forte
94 Novator® Largo
95 Novator® Solo
99 Granofuga
99 Wynajem chwytaków podciśnieniowych
109 Pielęgnacja i utrzymanie nawierzchni

EKOLOGICZNE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

102 Novator® Hexagon Eco
103 Novator® Diagonal Eco
104 Novator® Linus Eco
105 Promenada® Eco
106 Uni-Eco
107 Visio® Eco
108 Novator® Piano Eco

STANDARDOWE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

110 Creativ®
110 Babilon
110 Stare Miasto
110 Kostka integracyjna
110 Nostalit
111 Holland
111 Holland ECO
112 Behaton
112 Behaton ECO
113 Płyty ażurowe

STOPNIE SCHODOWE

116 Stopnie Blokowe
119 Płyty Podestowe
121 Stopnie Okładzinowe
122 Stopnie blokowe Baza
123 Bloki Schodowe Uni Split®
124 Bloki Schodowe Trawertyn
125 Bloki Schodowe Belka Ogrodowa
125 Bloki Schodowe Kavero

OGRODZENIA

128 Fronton
130 Continental
131 Galant Uni Split®
132 Cegła Uni Split®
133 Podmurówka ogrodzeniowa
134 Zadaszenia murków i słupków
138 Skrzynki na listy
138 Asortyment uzupełniający

MURKI OGRODOWE

135 Solido
136 Ogrodnik
137 Gardenit® Box Antic

PALISADY

139 Palisada Uni Split®
140 Palisada Legato
141 Palisada Novator®
141 Palisada Presto
142 Palisada Nostalit®
142 Palisada Meander®
143 Ściany Abakus®

GAZONY I RABATY

144 Rabata Betonowa Box
147 Gazony

OBRZEGOWANIA

145 Obrzeże Tetron
145 Obrzeże Prospect®
145 Obrzeże Meander® Duo
145 Obrzeże Meander®
145 Obrzeże Novator®
146 Krawężnik Novator®
146 Obrzeże 8/30
146 Obrzeże 8/25
146 Obrzeże 6

FOTOWOLTAIKA

148 Przęsła fotowoltaiczne
150 Carport fotowoltaiczny
152 Ławka fotowoltaiczna

INFRASTRUKTURA MIEJSKA, DROGOWA I KANALIZACYJNA

153 Novator® City
156 Krawężniki
156 Płyty chodnikowe
156 Koryta ogrodowe/ściekowe
157 Krawężniki przystankowe i tramwajowe
157 Płyty ostrzegawcze

160 Warunki Gwarancji i Jakości



SIŁA POLSKIEJ MARKI
GRUPA BRUK-BET®

1984 rok wyznaczył początek działania firmy, która powstała z pasji do betonu. Założone ponad 39 lat temu Zakłady Wyrobów Betonowych Krzysztof Witkowski to dziś znane w branży przedsiębiorstwo Bruk-Bet®, którego nazwa funkcjonuje od 1992 roku. Ta data to milowy krok. Wtedy właśnie rodzinny biznes zajmujący się ręczną produkcją płyt chodnikowych i krawężników stał się pierwszym zakładem na terenie południowo-wschodniej Polski oferującym wibroprasowaną kostkę brukową – materiał innowacyjny i trwały.



Kostki brukowe i płyty tarasowe to część asortymentu marki Bruk-Bet®. Firma sukcesywnie rozwija się też w innych gałęziach polskiego przemysłu, oferując rozwiązania dla branży budowlanej, prefabrykaty infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej czy produkty z zakresu odnawialnych źródeł energii. W skład spółki wchodzą dodatkowo Termalica®, Termobet®, Bruk-Bet Fotowoltaika®, Georyt® i Intrac®. Ich siłę buduje 17 zakładów produkcyjnych w Polsce i 37 linii produkcyjnych.

System budowy Termalica® opiera się na wykorzystaniu betonu komórkowego. Materiał, potocznie określany gazobetonem, powszechnie stosowany jest w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, gdzie służy do wznoszenia zewnętrznych i wewnętrznych ścian jedno- i wielowarstwowych.

W koncepcję zrównoważonego rozwoju wpisuje się również marka Bruk-Bet Fotowoltaika®, która od ponad dekady produkuje moduły służące do generowania czystej energii ze Słońca. Bruk-Bet Fotowoltaika® posiada kilka linii produktowych w tym najnowszą – Garden Harmony, która łączy unikatowe rozwiązania PV z architekturą ogrodową.

Kolejne z marek wchodzących w skład firmy Bruk-Bet® to Georyt®, czyli zakład eksploatacji kruszyw wydobywanych we własnych czterech kopalniach, a także Intrac® – lider w zakresie produkcji wyrobów dla budownictwa infrastrukturalnego. W ramach tych działalności Bruk-Bet® oferuje wysokiej jakości materiały do budowy sieci komunikacyjnych, systemów kanalizacyjnych i realizacji inwestycji mających diametralne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski.

BRUK-BET®









BRUK-BET® DESIGN

PRODUKTY KSZTAŁTOWANIA OTOCZENIA

- kostki i płyty brukowe
- płyty tarasowe i ogrodowe
- stopnie schodowe
- mała architektura
- murki i ogrodzenia

TERMALICA®

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM BUDOWLANY

- bloczki z betonu komórkowego
- belki nadprożowe
- kształtki U
- płyty ścienne, dachowe
- pustaki szalunkowe

BRUK-BET®









Termobet®

BETON KOMÓRKOWY

- bloczki z betonu komórkowego
- belki nadprożowe


BRUK-BET® FOTOWOLTAIKA

POLSKIE MODUŁY PREMIUM

- fotowoltaika zintegrowana z architekturą ogrodową: przęsła, ławki fotowoltaiczne
- carporty PV
- instalacje naziemne i dachowe

Działalność Bruk-Bet® jest doceniana zarówno przez inwestorów, jak i środowiska eksperckie. Świadczy o tym lista prestiżowych nagród i najwyższych wyróżnień w kategoriach jakości, designu oraz solidności. Są to m.in. Laur Konsumenta Top Marka, Konsumencki Lider Jakości i wiele innych.

BRUK-BET®









INTRAC

PRODUKTY DLA INFRASTRUKTURY

- kanalizacyjnej
- hydrotechnicznej
- telekomunikacyjnej
- energetyki

GEORYT®

KRUSZYWA

- budownictwo drogowe
- budownictwo kolejowe
- budownictwo hydrotechniczne

Konsumencki Lider Jakości 2022

LAUR KLIENTA 2021

BRYLANT 2020 POLSKIEJ GOSPODARKI

Forbes POLAND'S BEST EMPLOYERS 2021

LAUREAT KONKURSU TERAZ POLSKA



SPONSOR TYTULARNY KLUBU PIŁKARSKIEGO BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

Klub sportowy Bruk-Bet Termalica Nieciecza to część historii przedsiębiorstwa. Od wielu lat Bruk-Bet® jest sponsorem tytularnym drużyny „Słoni".

Czerwiec 2015 roku to data, która na stałe wpisała się w historię klubu z Niecieczy. Po licznych występach na poziomie B i A klasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał awansu do piłkarskiej Ekstraklasy, stając się dzięki temu jednym z najlepszych klubów piłkarskich Polski. Rozgrywki na tak wysokim szczeblu były spełnieniem marzeń sportowców i fanów klubu.

Rok 2015 był czasem diametralnych zmian w historii drużyny „Słoni". To nie tylko data historycznego awansu, lecz także czas inwestycji. Na terenie Niecieczy wybudowano stadion sportowy z prawdziwego zdarzenia.
Obiekt spełnia ekstraklasowe wymagania licencyjne i stanowi inwestycję realizowaną ze środków z zaciągniętego kredytu. Nie był finansowany z funduszy państwowych, samorządowych czy dotacji unijnych.
W kolejnych latach trwały dalsze prace modernizacyjne infrastruktury sportowej. Wokół stadionu powstał kompleks boisk treningowych, w tym obszary ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano też drogi dojazdowe oraz parkingi.








Wejście do Ekstraklasy nie było jednorazowym epizodem. Po kilkuletniej nieobecności, w 2021 roku, drużyna Bruk-Bet Termalica Nieciecza ponownie awansowała do PKO BP Ekstraklasy, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce.

Firma Bruk-Bet® oraz klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza są założycielami Akademii Piłkarskiej. To profesjonalna i bezpieczna przestrzeń do rozwoju sportowych pasji dla osób w każdym wieku.



TEATR IM. MARII I KAZIMIERZA WITKOWSKICH W NIECIECZY



Pod egidą firmy Bruk-Bet® działa Amatorski Teatr im. Marii i Kazimierza Witkowskich z siedzibą w Niecieczy. Firma jest sponsorem i jednocześnie mecenasem realizowanych w nim inscenizacji sztuk teatralnych, akademii patriotycznych oraz okolicznościowych, a nawet projekcji kinowych 5D.

Historia teatru rozpoczęła się w 1916 roku. W 100-lecie swojego istnienia, w 2016 roku, śp. Maria Witkowska, dyrektor teatru oraz chóru, została uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To znak zasługi za jej wieloletnią działalność na rzecz kultury oraz społeczeństwa.











SIEĆ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY
BRUK-BET DESIGN








INSPIRACJE, DORADZTWO

Zapraszamy do autoryzowanych punktów sprzedaży Bruk-Bet Design, w których można zobaczyć aktualną ofertę wyrobów Prestige zaprojektowanych do zabudowy wymarzonego otoczenia domu.

Punkty Bruk-Bet Design zostały specjalnie stworzone z myślą o klientach poszukujących niestandardowych rozwiązań oraz nowoczesnych trendów aranżacyjnych w połączeniu z wysoką jakością i estetyką wyrobów.

Punkty Bruk-Bet Design wyposażone są w ekspozycje i ogrody wystawowe umożliwiające zapoznanie się z wzornictwem, kolorystyką wyrobów oraz inspirującymi aranżacjami z kostek brukowych, płyt tarasowych, schodów i murków ogrodowych. Dzięki profesjonalnej obsłudze sprzedażowej doradcy przygotują ofertę optymalnie dopasowaną do potrzeb i oczekiwań klienta. Na miejscu można także zamówić usługę projektową, która obejmuje przygotowanie koncepcji architektonicznej otoczenia domu z wykorzystaniem komplementarnych wyrobów z serii Prestige, wykonaną przez doświadczonych projektantów Bruk-Bet.

OGRODY WYSTAWOWE



W naszych ogrodach wzorcowych przy wybranych punktach sprzedaży Bruk-Bet® Design i w autoryzowanych punktach sprzedaży posiadamy kompletny asortyment. Zobaczycie Państwo inspirujące, kreatywne ułożenia oraz szczegółowe rozwiązania, komplementarne połączenia wyrobów.

Przy punktach Bruk-Bet® Design oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży znajdują się również ekspozytory wyrobów. Ta skrótowa forma prezentacji, pozwala na zapoznanie się z rzeczywistym wyglądem produktów oraz kolorystyką i wyjątkowymi wykończeniami powierzchni wyrobów.








WIRTUALNE SPACERY

Wirtualne spacery 360° to nowa, sukcesywnie uzupełniana, metoda oprowadzania po ogrodach wystawowych Bruk-Bet. Ta forma jest dostępna dla wielu odwiedzających naraz! Wirtualny spacer daje możliwość wcześniejszego obejrzenia produktów zabudowanych na ogrodach.



SIEĆ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY



Punkty
Bruk-Bet Design

Autoryzowane
Punkty Sprzedaży

USŁUGI DODATKOWE KONTRAHENCI BRUK-BET®

PRZERZUTY MIĘDZYMAGAZYNOWE

Realizacja zamówienia na produkty objęte przerzutem międzymagazynowym, dotyczy zamkniętej listy produktów dostępnej w Dziale Obsługi Klienta. Lista zawiera produkty objęte sprzedażą pełnopaletową oraz produkty, których sprzedaż odbywa się według jednostek sprzedaży na indywidualne zamówienie.

Procedura składania zamówień w Dziale Obsługi Klienta:
Złożone zamówienie oraz możliwość jego realizacji musi zostać potwierdzona przez Dział Obsługi Klienta, zwrotnie z podaniem planowanej daty realizacji zamówienia oraz nieprzekraczalnym terminem odbioru całości asortymentu.

USŁUGI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa	Etap realizacji zamówienia	Opis
Anulowanie zamówienia	**Po przerzucie**	**Pokrycie kosztu transportu towaru do magazynu docelowego oraz kosztu transportu powrotnego wraz z opłatą logistyczną 200 zł netto.**
Korekta zamówienia	**Po przerzucie**	**100 zł netto za każdą anulowaną paletę (pełna, zdekompletowana).**
Odbiór po terminie	**Po przerzucie**	**Usługa składowania w wysokości 0,5% wartości cennikowej nieodebranych produktów dziennie.**

WYROBY SPOZA OFERTY

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyrobów z lat ubiegłych, gdzie znaleźć można szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i innych produktów, z którymi z łatwością można stworzyć wymarzony taras oraz funkcjonalny podjazd.

Proces zamawiania:
- Kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta
- Wycena + Oferta

PRODUKCJA NIESTANDARDOWA NA ZAMÓWIENIE

Oferujemy Państwu możliwość produkcji niestandardowej na zamówienie według wytycznych inwestora dla zapewnienia najwyższego poziomu kreatywności architektonicznej oraz umożliwienia realizacji różnorodnych, kompletnych i spójnych stylistycznie rozwiązań aranżacyjnych wokół domu, ogrodu i w przestrzeniach miejskich.
Minimalne zamówienie na kostkę brukową wynosi 700 m^2.

Proces zamawiania:
- Kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta
- Weryfikacja możliwości realizacji produkcji + Wycena + Oferta
- Sporządzenie umowy w zakresie przyjęcia zamówienia do realizacji

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

Gama A

Produkty w stałej dostępności. Czas realizacji zamówienia w terminie do 1 tygodnia od złożenia zamówienia, termin zostanie ostatecznie potwierdzony po otrzymaniu zamówienia.
W okresie zimowym, tj. od listopada do końca marca, dostępność należy potwierdzić w Dziale Obsługi Klienta.

Gama B

Produkty dostępne w regularnej produkcji, czas realizacji zamówienia do 6 tygodni od jego złożenia po potwierdzeniu możliwości oraz aktualnego obłożenia zamówieniami. Ostateczny termin zostanie wskazany po otrzymaniu zamówienia.
W okresie zimowym tj. od listopada do końca marca, dostępność należy potwierdzić w Dziale Obsługi Klienta.

Gama C

Produkty na indywidulane zamówienie. Konieczne jest złożenie zamówienia przez Klienta powyżej minimalnej partii produkcyjnej. Zamówienia na mniejsze ilości nie będą realizowane. Szczegółowe informacje o minimalnej wielkości partii produkcyjnej i możliwości realizacji zamówienia udziela Dział Obsługi Klienta oraz Regionalny Przedstawiciel Handlowy.

* Termin realizacji zamówienia na produkt z Gamy A oraz Gamy B może ulec wydłużeniu w przypadku złożenia dużej ilości zamówień przez wielu Klientów jednocześnie, co spowoduje konieczność oczekiwania na ich realizację zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Termin może ulec zmianie również w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: awaria maszyny, strajk, klęska żywiołowa lub inne sytuacje losowe lub o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Dział Obsługi Klienta niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu określenia możliwego terminu realizacji zamówienia.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE:



BRUK-BET®

01. Nieciecza 199
33-240 Żabno

02. Tarnów
ul. Mroźna 18

03. Fugasówka
k. Zawiercia, ul. Reja 4

04. Kraków
ul. Rybitwy 4

05. Skierniewice
ul. Czerwona 18A

06. Racibórz
ul. Łąkowa 26h

07. Krzemienica
k. Rzeszowa

08. Kielce
ul. Ściegiennego 240

TERMALICA® Termobet®

02. Tarnów
ul. Mroźna 18

09. Będzin
ul. Dąbrowska 71

INTRAC

02. Tarnów
ul. Mroźna 18

03. Fugasówka
k. Zawiercia, ul. Reja 4

05. Skierniewice
ul. Czerwona 18A

BRUK-BET® FOTOWOLTAIKA

10. Tarnów
ul. Mroźna 8

GEORYT®

11. Niedomice

12. Sieciechowice

13. Łagów

DORADCY:

REGION:
MAŁOPOLSKIE-WSCHÓD

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 009 326**
PROJEKTANT: tel. 660 430 216
BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 604 063 432
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 632 08 20

REGION:
MAŁOPOLSKIE-ZACHÓD

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 008 926**
PROJEKTANT: tel. **664 122 558**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
WIELKOPOLSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **882 340 958**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
DOLNOŚLĄSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **664 118 153**
PROJEKTANT: tel. **535 585 492**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **664 118 152**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
KUJAWSKO-POMORSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 008 576**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
LUBELSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **660 430 209**
PROJEKTANT: tel. **660 430 216**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
LUBUSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **882 340 958**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **664 118 152**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
MAZOWIECKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 009 057**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
OPOLSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **664 118 153**
PROJEKTANT: tel. **535 585 492**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **608 478 174**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **664 118 152**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
PODKARPACKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **660 430 211**
PROJEKTANT: tel. **660 430 216**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
PODLASKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 009 057**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
POMORSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 008 576**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
ŚLĄSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **660 430 210**
PROJEKTANT: tel. **535 585 492**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **608 478 174**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **664 118 152**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
ŚWIĘTOKRZYSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **662 021 362**
PROJEKTANT: tel. **664 122 558**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **500 008 576**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
ZACHODNIOPOMORSKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **882 340 958**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **604 063 432**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

REGION:
ŁÓDZKIE

KOSTKA BRUKOWA: tel. **606 406 199**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **606 859 705**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 632 08 20**

KOORDYNATOR
DZIAŁU PROJEKTOWEGO BRUK-BET:
tel. **14 637 77 23**

SZEF ROZWOJU RYNKU:
tel. **500 009 271**

PROJEKTY SZYTE NA MIARĘ!

BIURO PROJEKTOWE

Budowa domu i jego wykończenie to nie lada wyzwanie dla wielu z nas. Zbliżając się do końca naszej inwestycji równie ważne jest jego wykończenie i aranżacja przestrzeni wokół wymarzonego domu. Niejednokrotnie zapominamy o tym, że dom to nie tylko budynek i jego cztery ściany, ale również otaczająca go przestrzeń.

Co zrobić, żeby całość naszej „kompozycji" idealnie ze sobą współgrała?

Po pierwsze, postawmy na odpowiednią jakość i profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, że każdy dom i jego otoczenie różnią się od siebie. Gotowe rozwiązania, które często uznawane są za uniwersalne, nie mogą być zastosowane we wszystkich inwestycjach. Poszczególne elementy otoczenia – ogród, podjazd, taras, ogrodzenie – muszą do siebie pasować, a co najważniejsze powinny komponować się z naszym budynkiem i resztą przestrzeni wokół niego.

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie skorzystanie z pomocy projektantów, którzy po konsultacjach z Klientem zaproponują najbardziej optymalne rozwiązania. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wpłynie w późniejszym czasie na komfort wypoczynku oraz komunikację w ogrodzie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie koncepcje architektoniczne opracowywane przez Biuro Projektowe Bruk-Bet®, na specjalne zamówienie naszych Klientów, powstają tylko w oparciu o bogatą kolekcję produktów Prestige.












KORZYŚCI Z PROFESJONALNEGO PROJEKTU:

- Kompleksowy projekt aranżacji przestrzeni oparty na efektownych, a jednocześnie praktycznych rozwiązaniach.
- Możliwość konsultacji z Projektantem na budowie.
- Profesjonalny pomiar terenowy.
- Szczegółowy rysunek dla wykonawcy.
- Specyfikacja materiałów wykorzystanych w projekcie.
- Wykonanie projektu 2D lub wizualizacji 3D.
- Oszczędności związane z zakupem tylko sprawdzonych i koniecznych materiałów.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z naszym Biurem Projektowym:

Tel. + 48 14 637 77 23
E-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl





KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

USŁUGA PROJEKTOWA

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ?

KROK 1 KONTAKT:

Skontaktuj się z jednym z punktów sprzedaży produktów Bruk-Bet aby zamówić usługę projektową lub z projektantem w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania koncepcji.

KROK 2 FORMULARZ:

Wypełnienie formularza przez Twojego dystrybutora. Formularz dostępny jest na naszej stronie: **www.bruk-bet.pl/aranzacje**

KROK 3 WPŁATA:

Dokonanie wpłaty na poczet wykonania koncepcji architektonicznej przez osobą zlecającą (należy potwierdzić dowodem wpłaty).

KROK 3 DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI:

Zamawiający koncepcję architektoniczną musi dostarczyć aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki, obrys budynku oraz aktualne zdjęcia budynku i działki.


KONCEPCJA 3D

Realistyczna wizualizacja pozwola na pokazanie ostatecznego efektu związanego z wyborem produktów oraz układem funkcyjnym otoczenia.



KONCEPCJA 2D

Koncepcja zabudowy nawierzchni w formie rzutu 2D. Widok z góry pozwala na łatwe wyobrażenie przyszłej zabudowy, jest również niezwykle ważny dla wykonawcy.






ELEGANCJA ŚRUTOWANYCH POWIERZCHNI
RUSTICAL® I SATINO

Powierzchnie Rustical® oraz Satino, to powierzchnie wzorowane na naturalnych materiałach skalnych. To właśnie połączenie struktury, kolorystyki i tekstury nadaje im charakter. Jednorodność, spokój i purystyczność powierzchni w połączeniu z geometrycznymi formatami i prostymi krawędziami nadaje im architektonicznej transparentności. Bardzo istotną cechą tych powierzchni jest antypoślizgowość, szczelność oraz niewielka chropowatość w stosunku do powierzchni płukanych. Powierzchnie Rustical i Satino zarówno pod względem designu i funkcjonalności zdecydowanie przewyższają powierzchnie płukane.









- Modne monokolory w odcieniach szarości
- Eleganckie wykończenie dzięki śrutowaniu i delikatnej chropowatości w porównaniu do zwykłych monokolorów
- Nawierzchnie współgrają z nowoczesnym budownictwem
- Wysoka antypoślizgowość

RUSTICAL®




graniton stalowy



graniton biały



graniton szary jasny




graniton szary



graniton szary ciemny

SATINO®



greso białe




greso szare jasne




greso szare organic




greso stalowe




Kostki brukowe:
VISIO®,
NOVATOR® FORTE
NOVATOR® SOLO
TERCET



Stopnie schodowe:
NOVATOR®



Palisady:
LEGATO®




Ogrodzenia:
FRONTON®




NOWOCZESNY PODJAZD W WIELKIM FORMACIE
PŁYTY BRUKOWE GRUBOŚCI 8 cm i 6,5 cm

Podjazd w wielkim formacie. Bardzo często zależy nam aby wykonać podjazd do domu nie z kostki brukowej lecz z płyt brukowych – elementów o zwiększonych bądź wydłużonych formatach. Takie rozwiązanie nadaje nawierzchniom nowoczesny, modernistyczny charakter. Dla dużych formatów powinniśmy z zasady zastosować płyty o grubości 8 cm, w szczególności takie jak Novator. Dla średnich formatów zastosowanie pogrubionych płyt do 6,5 cm jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Powszechnie stosowana grubość 6 cm dla tych formatów nie spełni zadania. Dla ruchu samochodów ciężarowych konieczne jest stosowanie kostek grubości 8 cm oraz płyt brukowych o grubościach 10, 12, 16 cm.









ELEGANCJA I NOWOCZESNOŚĆ
UNIKATOWE OGRODZENIE FRONTON



FRONTON stanowi nowość na rynku ogrodzeń, najbardziej zaawansowane rozwiązanie pod względem nowoczesności, designu oraz ergonomii zabudowy. Wydłużona forma pustaków FRONTON 60x18x20 cm zapewnia im nowatorski design. To modułowy i kompletny system murów, składający się z pustaków podstawowych, zamkniętych oraz z wyprofilowaniem krawędziowym dla zamontowania listew oświetlających LED.

Połączenie pióro-wpust ułatwia montaż i zapewnia stabilność zabudowy. Wszystkie powierzchnie są jednorodne, bez zniekształceń tzw. „szelek technologicznych", co zapewnia im doskonałą optykę i odporność na pęknięcia. Pustaki FRONTON posiadają gwarantowaną maksymalną odchyłkę wymiarową do 2 mm na wysokości, zapewniającą szybkość i estetykę zabudowy.





System umożliwia zakańczania murków i słupków pustakami zamkniętymi od góry lub daszkami. Zakańczanie pustakami zamkniętymi stwarza wrażenie wykonania ogrodzenia z pełnych bloczków, daszki betonowe posiadają systemowe połączenie wpust-wypust.
System umożliwia budowę ogrodzeń zewnętrznych, murków ogrodowych oraz rabat, zapewniając wiele kombinacji ułożeń. Zintegrowanie listew LED z murkiem dodaje zabudowom dodatkowej funkcjonalności oraz nowoczesnego designu.



KOLORYSTYKA:

COLOR: biały, stalowy
COLOR-MIX®: piaskowo-beżowy, wapień muszlowy, wapień dewoński, wapień stalowy
RUSTICAL®: sjenit biały, sjenit szary jasny, sjenit szary





KWINTESENCJA DESIGNU I FUNKCJONALNOŚCI

TARAS ODPORNY NA ZABRUDZENIA


Wiele współczesnych projektów zakłada taki sposób wznoszenia domów, aby bryła budynku obejmowała również element otwierający przestrzeń mieszkalną na zewnątrz. Przydomowe tarasy stanowią więc łącznik między domem a ogrodem. To niejako drugi salon – zwłaszcza wiosenną i letnią porą. Warto zadbać, aby produkty użyte do jego zabudowy charakteryzowały najwyższe walory użytkowe i wzornicze. Służą temu wyjątkowe oraz szczelne powierzchnie HERMETIC oraz laminowanie powierzchni już na etapie produkcji. Płyty tarasowe z wykończeniem powierzchni HERMETIC są wyszukaną propozycją dla strefy tarasowej i ogrodowej zarówno w nowoczesnej jak i bardziej klasycznej zabudowie.








PRODUKTY UŻYTE W REALIZACJI:




Płyty tarasowe:
MAESTRO



Stopnie schodowe:
STOPNIE BLOKOWE



Palisady:
ABAKUS®
LEGATO



Ogrodzenia:
FRONTON®

ESTETYKA WYROBÓW BRUK-BET

OCHRONA PRZED ZABRUDZENIEM



Ochrona przed zabrudzeniem i ułatwienie utrzymania estetyki powierzchni wyrobów stanowi bardzo istotną kwestię dla użytkownika. Dlatego pomimo braku norm technicznych w tym względzie firma BRUK-BET zabezpiecza wyroby PRESTIGE powłoką LAMINO i RENOX już na etapie produkcji oraz oferuje impregnaty do renowacji RENOVATOR LAMINO oraz RENOVATOR RENOX.

Ochrona LAMINO® PERLON® polega na kilkukrotnym powlekaniu powierzchni wyrobów modyfikowanymi żywicami w optymalnych warunkach wilgotnościowych i cieplnych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniami jest stworzenie szczelnej warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w strukturę betonu. Zapewnia bardzo dobrą ochronę oraz wzmacnia kolorystykę, tzw. oddychanie betonu nie ma przy tym zastosowaniu znaczenia ponieważ jest to materiał posadzkowy, a nie ścienny. Powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel) i spełniają wymagania normowe w zakresie odporności na poślizg. Ochrona ta jest ważna w szczególności dla tarasów, gdzie dochodzi do częstych zabrudzeń artykułami spożywczymi przy wymogu utrzymania wysokiego standardu czystości. W zależności od warunków atmosferycznych zalecane jest przeprowadzenie powlekania nawierzchni po okresie 3-5 lat laminatem RENOVATOR LAMINO. Zabieg powlekania można przeprowadzić również w przypadku nadmiernych przytarć i uszkodzeń powierzchni.

Ochrona RENOX polega na nasączeniu suchej powierzchni wyrobów wysokiej jakości impregnatem wodnym. Renox intensyfikuje kolorystykę wyrobów i nadaje jedwabistego połysku. Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. Wyroby z impregnacją RENOX charakteryzują się zredukowaną zdolnością wchłaniania wody, płynów i innych zabrudzeń. Powierzchnie posiadają własność perlenia wody - tworzenia kropel. Działanie impregnujące zmniejsza się z upływem czasu. W zależności od warunków atmosferycznych i intensywności użytkowania zalecane jest przeprowadzenie impregnacji nawierzchni po okresie 3-5 lat impregnatem RENOVATOR RENOX.

W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją Renox lub Lamino nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.

ŚRODKI DO RENOWACJI NAWIERZCHNI

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE KOSTEK BRUKOWYCH

Kostka brukowa stanowi wytrzymały materiał, odporny na bardzo intensywną eksploatację. Nie znaczy to jednak wcale, że kiedy raz ją położymy, możemy o niej zapomnieć.

Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty, dlatego wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Wśród najistotniejszych zabiegów wymienimy między innymi jej czyszczenie oraz impregnację, a także usuwanie mchów z kostki brukowej.

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania walorów estetycznych, zalecane jest wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych.

Impregnację należy wykonywać na suchej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń oraz wykwitów wapiennych nawierzchni, poprzez aplikację środka impregnującego zgodnie z instrukcją stosowania preparatu. Zabieg impregnacji należy powtarzać co 2-4 lata w zależności od zastosowanego środka i intensywności użytkowania.





RENOVATOR LAMINO®

ROZPUSZCZALNIKOWY IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BRUKOWYCH LAMINO®

Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyższej jakości do powierzchni brukowych. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię tworząc dodatkową powłokę odporną na ścieranie, nadaje powierzchni połysk. Dodatkowo zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do usunięcia zabrudzeń. Może być użyty do powierzchni LAMINO® Perlon® w formie zaprawek pokrywających uszkodzenia punktowe lub do powierzchniowego pokrycia w przypadku rozległych uszkodzeń.



RENOVATOR RENOX

WODOROZCIEŃCZALNY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV, służący do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych różnych producentów. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię, jednocześnie nie tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.




RENOVATOR NATURAL

IMPREGNAT DO PŁYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH I KAMIENI DEKORACYJNYCH

Renovator NATURAL przeznaczony jest do impregnacji wyrobów betonowych takich jak płyty tarasowe, kostki brukowe oraz płyty i kamienie ścienne wykonane z keramzytobetonu i gipsu. Jest to impregnat oparty na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię.

PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

TYPY POWIERZCHNI PRESTIGE



PRESTIGE

Produkty Prestige to powierzchnie poddawane procesom uszlachetniającym. Kreują one przede wszystkim zindywidualizowany design, wartość, estetykę i funkcjonalność zabudowy. Są to powierzchnie dla najbardziej wymagających projektantów i użytkowników.

Należą do nich: RUSTICAL®, HERMETIC, LAMINO, MICROTEC, SATINO, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC, NATURYT®, WET CAST.

Ochrona powierzchni:

RENOX PERLON LAMINO PERLON

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164


TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE** NR 1 NA RYNKU

RUSTICAL®

Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie posiadają naturalną kolorystykę oraz drobną, lekko chropowatą teksturę. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości. Zabezpieczone są powłoką RENOX PERLON®.


graniton biały


graniton szary jasny



graniton szary


graniton szary ciemny


graniton stalowy


sjenit biały


sjenit szary jasny


sjenit szary

SATINO

Obróbka przez delikatne piaskowanie i szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki. Wyroby uzyskują delikatne, gładkie utrzymane w jednym tonie kolorystycznym lekko odbłyskujące na ziarnach miki powierzchnie. Zabezpieczone są powłoką RENOX perlon®.


greso białe


greso szare jasne



greso szare organic


greso stalowe


TERATEC

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowaniu powierzchni. Delikatnie szorstka tekstura z wyeksponowanymi poprzez szlifowanie ziarnami kruszyw szlachetnych. Staranne połączenie tych kruszyw z osnową daje wrażenie wyrobów naturalnych. Ochrona LAMINO® PERLON® zabezpiecza przed zabrudzeniem również jasne kolory.


granit jasny


granit szary jasny



granit szary organic


granit stalowy


TERATEC

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowaniu powierzchni. Delikatnie szorstka tekstura z wyeksponowanymi poprzez szlifowanie ziarnami kruszyw szlachetnych. Staranne połączenie tych kruszyw z osnową daje wrażenie wyrobów naturalnych.


granit jasny


granit szary jasny


granit szary organic



granit stalowy


TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

POLERYT®

Obróbka szczotkowania diamentowego polegająca na frezowaniu i polerowaniu powierzchniowemu. W efekcie powierzchnie są bardziej wygładzone, a zarazem przeciwpoślizgowe.


selecto biało-szaro-granitowe


selecto szare jasne


selecto szaro-stalowe



selecto stalowo-szare otoczak



granit jasny


granitoid


granit szary jasny


granit szary organic


granit stalowy


delicate białe


delicate szare jasne



delicate szare organic


delicate stalowe



dioryt jasny


dioryt szary jasny



dioryt szary organic


dioryt stalowy


granodioryt jasny


granodioryt szary jasny


granodioryt szary organic


granodioryt stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164

TERAZZO®


Obróbka szlifowania ukazująca nie tylko drobne ziarna kruszyw szlachetnych, ale także szlify grubych frakcji, tworząc lastryko najwyższej próby, do złudzenia przypominając naturalne pierwowzory granitów i gresów.


granit jasny


granitoid


granit szary jasny


granit szary organic


granit stalowy

MICROTEC

Obróbka szczotkowania wgłębnego. Szorstka mikroziarnista tekstura o intensywnym wybarwieniu.


tytan biały


tytan kremowy


tytan szary jasny


tytan stalowy

METALIC COLOR

Technika nadawania powierzchni metalizowanego charakteru, tworząca zaskakujące efekty optyczne w zależności od oświetlenia i kierunku obserwacji.


perła srebrno-stalowa


perła stalowo-srebrna


perła stalowo-antracytowa

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

COLOR-MAX®

Technika wzmacniania kolorystyki powierzchni. Trwała, pełna, monochromatyczna kolorystyka o maksymalnym wybarwieniu. Czarny kolor uzyskuje szczególną siłę.


szary jasny


szary ciemny


karbon

NATURYT®

Technika nadawania powierzchniom podobieństwa do naturalnych wzorców poprzez połączenie technik kształtowania podłoża, barwienia i zabezpieczania objętościowego i powierzchniowego. Zabezpieczone są powłoką LAMINO® PERLON®.


deska beżowa


marmur beżowy


deska szaro-stalowa


kwarcyt szary


piaskowiec stalowy



marmur stalowy


deska brąz ciemny


marmur brąz ciemny



marmur biały


trawertyn beżowy jasny


marmur szary jasny


marmur szaro-beżowy


granit szaro-stalowy


marmur szary ciemny


granit stalowy


kwarcyt stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

COLOR-MIX®

Faktura naturalnego kamienia w połączeniu z delikatnie przenikającymi się kolorami lub pełną, monochromatyczną kolorystyka nadaje płytą nowoczesną i elegancką formę.


dolomit jasnokremowy


dolomit szary jasny


dolomit szary ciemny


dolomit brązowy


dolomit stalowy

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję. Powierzchnie o zwiększonej intensywności i trwałości koloru.


pastelowa harmonia


wapień muszlowy


wapień spiżowy


brąz ziemi


wapień biało-szary


wapień szary


wapień dewoński


wapień stalowy


brąz jasny


brąz ciemny


wapień szary



wapień stalowy

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**


WET CAST

Technika uzyskiwania bardzo dokładnych replik, do złudzenia przypominających naturalne wzorce: skały, deski itp. poprzez odlewanie w precyzyjnie ukształtowanych elastycznych formach.



biały


szary ciemny


piaskowo-beżowy


stalowy


piasek pustyni


kamienna szarość


biały



brąz jasny


brąz patyna


stalowy


krem prowansalski


słoneczny brzeg



kamienna szarość

UNI SPLIT®/ UNI SPLIT® ANTIC

Łupanie wyrobów ukazuje ich wewnętrzne struktury nawiązujące kolorystyką i formą do łamanych skał występujących w przyrodzie. Posiadają ochronę HYDROSTOP®. Produkty Uni Split® Antic poddane są dodatkowej obróbce obtłukiwania, łagodzącej ostre krawędzie, nadającej nowych wartości optycznych murkom ogrodowym UNI SPLIT®.


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja kamienna


brekcja karbon



biały


czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164

PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

TYPY POWIERZCHNI UNI DECOR



UNI DECOR

Dzięki swoim cechom dekoracyjnym łączą ze sobą aspekty estetyczne oraz użytkowe. Uni Decor to dekoracyjne powierzchnie typu color, color-mix oraz multigran, nie są poddane procesom uszlachetniania.

OCHRONA POWIERZCHNI:

TYPY POWIERZCHNI UNI DECOR


MULTIGRAN®

Wymywanie wodą zaczynu cementowego odkrywa przepiękną kompozycję barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur, bazalt), uwypukloną przez impregnację.


kokos


sjenit


grano żółte



grano czarne

HYDROPLUS®

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa posiada szorstką, jednorodną i estetyczną powierzchnię.


wapień muszlowy


wapień dewoński


szary


stalowy

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję.


pastelowa harmonia


wapień muszlowy


cappuccino


brąz ziemi


wapień spiżowy


brąz kasztanowy


wapień biało-szary


wapień szary


wapień dewoński


wapień kamienny


wapień stalowy


wapień antracytowy


TYPY POWIERZCHNI UNI DECOR

ANTIC®

Nieregularne, obtłuczone obite krawędzie i naroża oraz powierzchnia licowa dają efekt postarzanych, łamanych wyrobów naturalnych. Wyroby barwione są w całej masie.


piaskowiec beżowy


brąz ziemi


grafit

STANDARD

Produkty STANDARD posiadają formy dostosowane do podstawowych, ściśle określonych funkcji użytkowych, spełniając wysokie kryteria sprawności i efektywności technicznej. Posiadają podstawową kolorystykę oraz wzornictwo.

TYPY POWIERZCHNI STANDARD

COLOR®

Klasyczna, monochromatyczna kolorystyka.


biały


szary


czerwony


żółty


brązowy


grafit

39-LAT DOŚWIADCZENIA
KOMPLEKSOWA OFERTA

Marzenia o własnym domu czy nowej inwestycji powinny obejmować również zagospodarowanie terenu wokół niego. Ten niezwykle istotny element to wizytówka nas samych. Funkcjonalne i estetyczne zaprojektowanie ogrodu, ścieżek, alejek spacerowych i podjazdu musi opierać się na sprawdzonych, a jednocześnie nowoczesnych produktach do zabudowy. Tworząc ofertę Bruk-Bet® cały czas mamy na uwadze powyższe aspekty. Dążymy do tego, żeby nasza oferta była kompleksowa, a produkty ze sobą współgrały stylistycznie oraz kolorystycznie.



Chcąc uzyskać ciekawy efekt aranżacji otoczenia domu, trzeba zadbać o jedność stylu, kolorystyki i zastosowanych materiałów wykończeniowych. Najłatwiej osiągnąć to korzystając z produktów firmy, która posiada komplementarną ofertę. Płyty tarasowe czy brukowe, schody do domu, murki dzielące ogród na strefy, powinny ze sobą współgrać, być spójne wzorniczo. Dopiero, kiedy nasza przestrzeń zostanie tak zagospodarowana można pomyśleć o uzupełnieniu jej roślinnością, która w połączeniu z elementami architektury stworzy niesamowity ogród.


Oferujemy szeroki wybór kostek, wielkoformatowych płyt brukowych oraz płyt tarasowych, które świetnie nadają się na taras lub podjazd do domu. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej i różnym rodzajom wykończeń powierzchni z łatwością będą Państwo mogli połączyć poszczególne produkty. W naszej ofercie znajdują się również murki, palisady, obrzegowania oraz stopnie schodowe, które pozwolą na eleganckie i komplementarne wykończenie wokół nawierzchni brukowanych.














Stylistyczne dopasowanie kompletnych zestawów wyrobów z poszczególnych linii produktowych nie tylko umożliwia kreatywne projektowanie przestrzeni, ale gwarantuje doskonały efekt końcowy każdej realizacji.




PŁYTY TARASOWE




KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE



STOPNIE SCHODOWE



PALISADY I OBRZEGOWANIA




OGRODZENIA

NOWY WYMIAR FOTOWOLTAIKI

Bruk-Bet Fotowoltaika® jest częścią spółki BRUK-BET, która działa w branży budowlanej od niemal 40 lat. Nasza historia to ciągły rozwój oparty na licznych inwestycjach w nowe technologie i najwyższej jakości produkty. Od 2011 roku prężnie działamy w branży odnawialnych źródeł energii, z dumą rozwijając naszą działalność nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nasze moduły fotowoltaiczne utożsamiane są z solidnością i trwałością, ciesząc się zaufaniem Klientów na całym świecie. Jesteśmy największym producentem modułów PV na rynku fotowoltaiki w Polsce. Mając na uwadze zmieniające się trendy rynkowe, systematycznie poszerzamy swoją ofertę pod kątem jakości i innowacyjności. Nie boimy się wyzwań, a determinacja w połączeniu z wyspecjalizowaną wiedzą pozwalają nam tworzyć produkty zaawansowane technologicznie, odpowiadające standardom nowoczesnej architektury.


Przęsła fotowoltaiczne




Carporty fotowoltaiczne



Balustrady fotowoltaiczne



Ławki fotowoltaiczne







Będąc częścią zmieniającego się świata, jako odpowiedzialny producent modułów fotowoltaicznych, od 12 lat przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego, umożliwiając dostęp do czystej i taniej energii. Wierzymy w etyczne praktyki produkcyjne, dlatego materiały wchodzące w skład modułów PV poddajemy kilkustopniowej kontroli jakości. Stawiamy na zrównoważony rozwój, a nasza produkcja oparta jest na technologii przyjaznej dla środowiska. Wprowadzając moduły PV na rynek zapewniamy również możliwość ich późniejszej utylizacji przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego. Wszystko to odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie produktów, które przyczyniają się do rozwój technologicznego, jednocześnie chroniąc środowisko i ludzi.

W nowej linii produktowej – Garden Harmony, oferujemy rozwiązania mające zastosowanie w architekturze zarówno ogrodowej jak i miejskiej. Należą do nich przęsła, carporty oraz ławki fotowoltaiczne, których funkcjonalność doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego i ekologicznego budownictwa.
Minimalistyczne struktury w połączeniu z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej, tworzą niepowtarzalne produkty, które dodatkowo generują energię elektryczną ze słońca na potrzeby własne.

Linia Garden Harmony wychodzi naprzeciw entuzjastom nowoczesnych technologii i miłośników design-u. Jest doskonałym uzupełnieniem oferty produktów betonowych a jednocześnie pozwala na obniżenie kosztów za energię elektryczną.



GARDEN HARMONY



GARDEN HARMONY

BRUK-BET® FOTOWOLTAIKA

Bruk-Bet jako najdłużej działający producent modułów fotowoltaicznych w Polsce opracował nową linię produktową - Garden Harmony. Linia łączy dopracowany, staranny design z doświadczeniem technologicznym spółki z zakresu fotowoltaiki. Moduły szkło-szkło Bruk-Bet Fotowoltaika® oparte są na ogniwach bifacialnych (dwustronnie aktywnych) w technologii N-type, które znajdują szerokie zastosowanie w zrównoważonej architekturze ogrodowej oraz miejskiej. Jednym z głównych założeń stojących za linią jest uzyskanie harmonii pomiędzy przyrodą a materiałami architektonicznymi, które przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną bez negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.




PRZĘSŁA FOTOWOLTAICZNE DLA ELEMENTÓW OGRODZENIOWYCH I BALUSTRAD

Przęsła fotowoltaiczne składające się z modułów wyjątkowo odpornych na warunki atmosferyczne, dodatkowo są wolne od degradacji wywołanej światłem – LID. Wysoka wydajność ogniw N-type oraz aktywna powierzchnia tylna i przednia zwiększają uzyski modułów. Jest to doskonała alternatywa dla popularnych instalacji montowanych na dachach budynków. Wysoka wydajność modułów i stały uzysk gwarantowany jest przez 25 lat.



CARPORT FOTOWOLTAICZNY

Wiata parkingowa przeznaczona dla nowoczesnej architektury, bazująca na energii elektrycznej z fotowoltaiki. Produkt umożliwiaja łatwe skalowanie i rozbudowę o kolejne stanowiska. Wysokiej jakości komponenty oraz wytrzymałość na obciążenie wiatrem czy śniegiem. Możliwość wykorzystania również jako zadaszenie dla rowerów, motocykli czy osłona małego basenu.



ŁAWKI FOTOWOLTAICZNE

Ławki fotowoltaiczne o wyjątkowym designie to harmonijne połączenie klasyki z nowoczesnością. Tradycyjne rozwiązania dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych idealnie wpisują się w koncepcję smart city, mogą stanowić również prywatną przestrzeń do wypoczynku. Ławka fotowoltaiczna z linii Garden Harmony wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, ma solidną konstrukcję a dodatkowo posiada funkcję ładowania poprzez indukcję.

PŁYTY TARASOWE **MAESTRO**

Płyty Maestro to mistrzowskie kompozycje różnorodnych ziaren kruszyw szlachetnych. Nawiązują do klasyki rozwiązań terazzo, ale ich odświeżony charakter doskonale będzie się sprawdzał jako rozwiązanie do wykonywania tarasów zewnętrznych w nowoczesnym budownictwie.

Str. **49**



PŁYTY TARASOWE **REALIT®**

Płyty tarasowe Realit® to repliki płyt ciętych z naturalnych bloków skalnych. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez wyeksponowanie struktury kruszyw oraz nadanie im niemal rzeczywistej kolorystyki. Płyty te spełniają wszystkie wymagania dla osób ceniących trwałość i bliski realiom charakter nawierzchni.

Str. **50**



PŁYTY TARASOWE **ARCHITECT®**

Płyty Architect podkreślają znaczenie koloru i czystej, przejrzystej formy. Z jednej strony podkreślają prymat bryły i oryginalny design budynku, z drugiej same w sobie stanowią element ozdobny, delikatne piękno. Dzięki zwartej powierzchni z wyeksponowaniem bardzo drobnych ziarenek kruszyw szlachetnych pozwalają uzyskać ulubiony przez architektów efekt szlachetności.

Str. **52**



PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

48 Rezydencja
49 Maestro
50 Realit®
52 Architect®
53 Romantica®
54 Profit
56 Fuga żywiczna prestige
57 Wsporniki do płyt tarasowych
58 Novator®
59 Romalit®
60 Kwarcyt®
61 Trawertyn
62 Kamień Ciosany
63 Deska Ogrodowa
64 Drewno Ogrodowe Altus
65 Parkiet Ogrodowy
66 Finezja®
67 Planta
68 Trawertyn Kwartet
68 Kavero®
69 Przełom Skalny



NATURYT®
MARMUR BEŻOWY

REZYDENCJA

gr. 3,8

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

NATURYT®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	szt.	65,60	80,69	
60x60		73,80	90,77	
TARNÓW				



B
marmur beżowy [N08]



B
marmur biały [N20]


B
kwarcyt szary [N10]


B
marmur szaro-beżowy [N09]


B
trawertyn beżowy jasny [N18]


B
piaskowiec stalowy [N16]


B
marmur stalowy [N15]


B
marmur brąz ciemny [N14]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





POLERYT
SELECTO BIAŁO-SZARO-GRANITOWE

MAESTRO

gr. 3,8

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	szt.	59,20	72,82	
60x60		63,00	77,49	
TARNÓW				



selecto biało-szaro-granitowe [Y15]



selecto szare jasne [Y06]



selecto szaro-stalowe [Y13]



selecto stalowo-szare otoczak [Y14]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



POLERYT
GRANIT SZARY JASNY

REALIT®

gr. 3,8

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

TERAZZO®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	szt.	60,48	74,39	
60x60		68,04	83,69	
TARNÓW				



granit jasny [T08]




granitoid [T00]



granit szary jasny [T03]



granit szary organic [Y09]



granit stalowy [T07]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164




REALIT®


POLERYT
GRANIT STALOWY

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	szt.	59,20	72,82	
60x60		63,00	77,49	
TARNÓW				



granit jasny [Y08]




granitoid [Y00]



granit szary jasny [Y03]


granit szary organic [Y09]


granit stalowy [Y07]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





POLERYT
DELICATE BIAŁE

ARCHITECT®


gr. 3,8

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	szt.	59,20	72,82	
60x60		63,00	77,49	
TARNÓW				




delicate białe
[Y40]



delicate szare organic
[Y49]



delicate szare jasne
[Y43]



delicate stalowe
[Y47]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
DOLOMIT JASNOKREMOWY

ROMANTICA®

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	27	27	
Ilość na palecie [m²]	8,64	9,72	
Waga palety [t]	0,778	0,875	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x80	szt.	38,40	47,23
60x60		43,20	53,13
TARNÓW			



dolomit jasnokremowy




dolomit szary jasny



dolomit brązowy



dolomit szary ciemny



dolomit stalowy

COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x80	szt.	28,80	35,42
60x60		32,40	39,85
TARNÓW			



szary



antracytowy

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





COLOR-MIX®
DOLOMIT ORZECHOWY JASNY

PROFIT®

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	27	
Ilość na palecie [m²]	9,72	
Waga palety [t]	0,875	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	
Ilość na palecie [m²]	2,88	
Waga palety [t]	0,230	

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
60x60	szt.	43,20	65,35	
TARNÓW				




dolomit
orzechowy jasny



dolomit
cynamonowy



dolomit
brązowy ciemny




dolomit
stalowy

COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
60x60	szt.	32,40	39,85	
TARNÓW				



biały



antracytowy

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR
BIAŁY

PROFIT®

gr. 4 | 8 | N

NATURYT®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
60x60	szt.	73,80	90,77	
TARNÓW				



marmur beżowy
[N08]



marmur biały
[N20]




kwarcyt szary
[N10]



marmur szaro-beżowy
[N09]



trawertyn beżowy jasny [N18]



piaskowiec stalowy
[N16]



marmur stalowy
[N15]



marmur brąz ciemny
[N14]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



FUGA ŻYWICZNA PRESTIGE

Fuga żywiczna PRESTIGE to gotowa do użycia, 1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga żywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobów Bruk-Bet takich jak: kostki betonowe, kamień naturalny, płyty tarasowe. Produkt pakowany próżniowo, samoutwardzalny pod wpływem tlenu z powietrza. Do zastosowania na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasów, ścieżek, chodników, parkingów, podjazdów przydomowych oraz innych powierzchni obciążonych niskim ruchem kołowym i ciągów pieszych.


ZALETY:

- czysta kostka brukowa bez luźnego piasku,
- nie tworzy efektu „zacieków cementowych",
- fuga odporna na mróz i sól,
- fugi nie przerastają trawą i chwastami,
- oszczędność czasu pracy – szybkie fugowanie.

B

STANDARD [OPAKOWANIE 25 KG]		
Cena netto [PLN]	kg	11,60
Cena brutto [PLN]		14,27
Ilość na palecie [szt.]		40


piaskowy biały


piaskowy żółty



szary kamień


bazalt

B

PREMIUM [OPAKOWANIE 25 KG]		
Cena netto [PLN]	kg	12,40
Cena brutto [PLN]		15,25
Ilość na palecie [szt.]		32


biały


szary jasny


szary ciemny


czarny perłowy

ZUŻYCIE:

rozmiar kostki w cm		głębokość fugi	zużycie w kg /m²	
szerokość	długość	[cm]	3 mm	5 mm
100	100	4	0,46	0,72
60	60	4	0,76	1,20
80	40	4	0,86	1,35
24	16	4	2,38	3,76
15	30	4	2,02	3,19



W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu lub balkonu, płyty posadzkowe mogą być układane przy zastosowaniu wsporników dystansowych. Systemowe wsporniki płytowe Bruk-Bet dostępne są w wersji regulowanej wysokości, ułatwiające dokładne wypoziomowanie płyt lub płaskie o stałej wysokości. Elementem uzupełniającym są elastyczne podkładki wyrównawcze, zwiększające stabilność i wyciszenie nawierzchni.

Krzyżyki dystansowe na wspornikach zapewniają uzyskanie równej szerokości spoin pomiędzy płytami. Przy płytach skrajnych, krzyżyki należy odpowiednio odciąć umożliwiając, całkowite wsunięcie wsporników pod płyty. Płyty kolejno układamy pasami, kontrolując stabilność podparcia i poziom nawierzchni.

WSPORNIKI DO PŁYT TARASOWYCH B

	**Wspornik 8 mm**	Cena netto [PLN]	szt.	6,40	Karton		
		Cena brutto [PLN]		7,87	100		
	**Wspornik 35 mm**	Cena netto [PLN]	szt.	10,20	Karton		
		Cena brutto [PLN]		12,55	60		
	**Wspornik regulowany 40-67 mm**	Cena netto [PLN]	szt.	14,50	Karton		
		Cena brutto [PLN]		17,84	120		
	**Wspornik regulowany 60-90 mm**	Cena netto [PLN]	szt.	15,50	Karton		
		Cena brutto [PLN]		19,07	60		
	**Wspornik regulowany 90-150 mm**	Cena netto [PLN]	szt.	17,90	Karton		
		Cena brutto [PLN]		22,02	60		
	**Wspornik regulowany 150-260 mm**	Cena netto [PLN]	szt.	22,90	Karton		
		Cena brutto [PLN]		28,17	48		
	**Podkładka amortyzująco -wyrównująca**	Cena netto [PLN]	szt.	3,30	Karton		
		Cena brutto [PLN]		4,06	100		
	**Krzyżyki do układania płyt tarasowych [fuga 3 mm]**	Cena netto [PLN]	szt.	0,90			
		Cena brutto [PLN]		1,11			



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR®

gr. 5

PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x60	8
Ilość na palecie [m²]	8,64	
Waga palety [t]	0,950	

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	82,00	100,86	
SKIERNIEWICE, TARNÓW, FUGASÓWKA			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień szary



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI



ROMALIT®

gr. 5,5

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	0,978	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	84,50	103,94	
KRZEMIENICA			



wapień muszlowy



wapień szary



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





WET CAST
STALOWY


KWARCYT®

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	90x90	90x60	30x90	60x60
Ilość na palecie [szt.]	18	18	36	36
Ilość na palecie [m²]	14,58	9,72	9,72	12,96
Waga palety [t]	1,284	0,857	0,856	1,141

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	szt.	168,00	206,64	
60x90		112,00	137,76	
60x60		74,00	91,02	
30x90		56,00	68,88	
NIECIECZA				



piaskowo-beżowy



stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





TRAWERTYN

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x90	45x90	22,5x90	90x60	60x60	30x60	45x45
Ilość na palecie [szt.]	18	36	54	18	36	72	36
Ilość na palecie [m²]	14,58	14,58	10,93	9,72	12,96	12,96	7,29
Waga palety [t]	1,284	1,284	0,963	0,856	1,142	1,141	0,642

WET CAST


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
90x90	B	168,00	206,64
45x90	B	84,00	103,32
90x60	B	112,00	137,76
60x60	B	74,00	91,02
30x60	B	37,00	45,51
45x45	B	41,00	50,43
22,5x90	B	41,00	50,43

szt.

NIECIECZA




biały



szary ciemny

Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.





WET CAST
PIASEK PUSTYNI

KAMIEŃ CIOSANY

gr. 4

ZESTAW PŁYT - PAKIET 1					Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	4
szt./pakiet	4	4	2	4	
Waga palety [t]	1,04				

ZESTAW PŁYT - PAKIET 2				Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	60x45	45x45	30x45	6
szt./pakiet	2	4	2	
Waga palety [t]	0,86			


PŁYTY POJEDYNCZE								
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	44,2x44,2	Płyta deptakowa Ø 45-60	Koło Ø 240	Koło Ø 330
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	144	36	36	1	1
Ilość na palecie [m²]	12,62	9,42	12,45	12,28	7,03	-	-	-
Waga palety [t]	1,08	0,792	1,008	1,152	0,612	0,580	0,360	0,685

WET CAST

		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pakiet 1 [ok. 3,25 m²] B	m²	166,00	204,18
Pakiet 2 [ok. 1,62 m²] B		166,00	204,18
NIECIECZA			



piasek pustyni



kamienna szarość

PŁYTY POJEDYNCZE

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
59,2x59,2	szt.	54,00	66,42
44,2x59,2		41,00	50,43
29,2x59,2		27,00	33,21
29,2x29,2		15,00	18,45
44,2x44,2		33,00	40,59
Płyta deptakowa Ø 45-60		49,00	60,27
NIECIECZA			

KOŁO

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Koło Ø 240	szt.	965,00	1 186,95
Koło Ø 330		1540,00	1 894,20
NIECIECZA			

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





DESKA OGRODOWA

gr. 3,5 gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE						
Wymiary [cm]	120x30	90x30	60x30	120x22,5	90x22,5	67,5x22,5
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	36	54	72
Ilość na palecie [m²]	12,96	9,72	12,96	9,72	10,94	10,94
Waga palety [t]	1,170	0,882	1,152	0,878	0,972	0,864


WET CAST

gr. 4 cm


Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120x30	B	szt.	74,00	91,02
90x30	B		56,00	68,88
60x30	B		37,00	45,51
120x22,5	B		56,00	68,88
90x22,5	B		41,00	50,43
NIECIECZA				

gr. 3,5 cm

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
67,5x22,5	B	szt.	32,00	39,36
NIECIECZA				


biały


brąz jasny


stalowy

Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





WET CAST
BRĄZ PATYNA

DREWNO OGRODOWE ALTUS

gr. 4

ZESTAW PŁYT - PAKIET			Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	67,5x22,5	22,5x22,5	2
szt./pakiet	26	26	
Waga palety [t]	0,832		

PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x22,5	67,5x22,5	45x22,5	22,5x22,5	45x45	Płyta deptakowa Ø 30-40	Minipalisada 45x22,5x5x4
Ilość na palecie [szt.]	48	72	72	240	36	60	36
Ilość na palecie [m²]	9,72	10,94	7,29	12,15	7,29	-	-
Waga palety [t]	0,768	0,88	0,66	0,96	0,596	0,75	0,335

WET CAST

			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pakiet [ok. 5,27 m²]	B	m²	219,00	269,37	
NIECIECZA					



brąz patyna

PŁYTY POJEDYNCZE

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x22,5	B	szt.	41,00	50,43	
67,5x22,5	B		33,00	40,59	
45x22,5	B		23,00	28,29	
22,5x22,5	B		11,00	13,53	
45x45	B		44,00	54,12	
Płyta deptakowa Ø 30-40	B		28,00	34,44	
Minipalisada	B		28,00	34,44	
NIECIECZA					

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





WET CAST
BRĄZ JASNY

PARKIET OGRODOWY

gr. 3,5 gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE		
Wymiary [cm]	45x45	60x60
Ilość na palecie [szt.]	40	36
Ilość na palecie [m²]	8,1	12,96
Waga palety [t]	0,720	1,152

WET CAST


45x45 gr. 3,5 cm	B	szt.	Cena netto [PLN] 41,00	Cena brutto [PLN] 50,43
NIECIECZA				
PARKIET OGRODOWY: PROSTY, SKOŚNY, KWADRATY				



brąz jasny


60x60 gr. 4 cm	B	szt.	Cena netto [PLN] 69,00	Cena brutto [PLN] 84,87
NIECIECZA				
PARKIET OGRODOWY: PROSTY, SKOŚNY				

Parkiet ogrodowy prosty




60x60

Parkiet ogrodowy skośny




60x60

Parkiet ogrodowy mozaika




45x45

Parkiet ogrodowy prosty



45x45

Parkiet ogrodowy skośny



45x45

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
PASTELOWA HARMONIA



FINEZJA®

gr. 6

ZESTAW PŁYT					Ilość na palecie [m²]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	64x48	32x48	32x32	32x16	8,6	8
szt./pakiet	1	2	3	3		
Waga palety [t]	1,135					

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	77,50	95,33	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX - WAPIEŃ MUSZLOWY



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY



PLANTA

gr. 6


PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x100	7,2	0,95	6
Szt./warstwa	6			

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	110,00	135,30	
TARNÓW			RENOX PERLON



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX - WAPIEŃ DEWOŃSKI

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164


TRAWERTYN KWARTET	gr. 3,5	Wymiary [cm]	21,7x21,7	44,2x21,7	44,2x44,2	66,7x44,2	Ilość na palecie	Waga palety [t]
Pakiet [ok. 0,91 m²]		szt./warstwa	2	1	2	1	10 pakietów	0,71

WET CAST

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	160,00	196,80	
NIECIECZA			


krem prowansalski


słoneczny brzeg



kamienna szarość

KAVERO®	gr. 3,5	Wymiary [cm]	90x45	75x45	45x45	45x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
Pakiet [ok. 2,16 m²]		szt./warstwa	2	2	2	2	5 pakietów	0,83

WET CAST

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	127,00	156,21	
NIECIECZA			


biały



stalowy

PRZEŁOM SKALNY	gr. 4	Wymiary [cm]	30x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
30x30 [cm]				168 szt.	1,34

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	6,40	7,87	
TARNÓW, FUGASÓWKA			


wapień muszlowy


wapień dewoński

Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164

PRZEŁOM SKALNY	gr. 4	Wymiary [cm]	30x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
30x30 [cm]				168 szt.	1,34

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	5,20	6,40	
TARNÓW, FUGASÓWKA			



szary

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	5,40	6,64	
FUGASÓWKA			



grafit

PRZEŁOM SKALNY	gr. 5	Wymiary [cm]	40x40	Ilość na palecie	Waga palety [t]
40x40 [cm]				72 szt.	1,26

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	10,50	12,92	
FUGASÓWKA			



szary

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	10,80	13,28	
FUGASÓWKA			



grafit



NOVATOR® LARGO - NATURYT
NOVATOR® FORTE - NATURYT

Kostki i płyty brukowe Naturyt wyznaczają światowe trendy w zakresie techniki w kształtowaniu designu wyrobów brukarskich. O sile tej serii powierzchni stanowi bardzo duże podobieństwo do naturalnych wzorców, jednorodność, stonowanie optyki oraz trwałość. Produkty serii Naturyt zalecane są do najbardziej prestiżowych aranżacji wokół domów.


Str. **90**, **92**



EKOLOGICZNE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

W przypadku kostek ekologicznych firmy Bruk-Bet funkcjonalność i dobry design idą w parze. Jednym z rozwiązań jest HYDROfuga® (ażurowe powierzchnie lub elementy o specjalnych odstępnikach dystansowych tworzących szczeliny) zaś drugim HYDROplus® (kostki i płyty o wysokiej przepuszczalności wody).

Str. **100**



KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

72 Parkiet
73 Modero
74 Kontur®
76 Tetra
78 Metrum
79 Romalit®
80 Tercet
81 Prospect
82 Concerto
83 Promenada®
84 Symfonia®
85 Visio®
86 Logo®
88 Urbanit®
89 Novator® Akord
90 Novator® Piano
91 Novator® Hexagon
92 Novator® Forte
94 Novator® Largo
95 Novator® Solo
99 Granofuga
99 Wynajem chwytaków podciśnieniowych
109 Pielęgnacja i utrzymanie nawierzchni

EKOLOGICZNE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

102 Novator® Hexagon Eco
103 Novator® Diagonal Eco
104 Novator® Linus Eco
105 Promenada® Eco
106 Uni-Eco
107 Visio® Eco
108 Novator® Piano Eco

STANDARDOWE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

110 Creativ®
110 Babilon
110 Stare Miasto
110 Kostka integracyjna
110 Nostalit
111 Holland
111 Holland ECO
112 Behaton
112 Behaton ECO
113 Płyty ażurowe



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SZARY

PARKIET

gr. 8

ZESTAW KOSTEK							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	23,7x11,7	35,7x11,7	47,7x11,7	35,7x23,7	47,7x23,7	59,7x23,7	8,32	1,464	8
Szt./warstwa	5	2	2	2	2	2			


COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	105,00	129,15	
TARNÓW			RENOX



brąz jasny


brąz ciemny



wapień szary



wapień stalowy


COLOR-MIX® - WAPIEŃ SZARY

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





MODERO

gr. 6

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35x19	30x19	30x15,5	25x15,5	20x15,5	14,04	1,853	12
Szt./warstwa	6	3	4	8	4			


TERATEC®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	175,00	215,25	
TARNÓW			



dioryt jasny [Y58]


dioryt szary jasny [Y53]



dioryt szary organic [Y59]


dioryt stalowy [Y57]


granodioryt jasny [Y68]



granodioryt szary jasny [Y63]


granodioryt szary organic [Y69]


granodioryt stalowy [Y67]

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	83,00	102,09	
KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE			



wapień szary


wapień dewoński


wapień muszlowy

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	58,00	71,34	uni DECOR
KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE			


szary

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	62,00	76,26	uni DECOR
KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE			


grafit

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





COLOR-MIX®
BRĄZ ZIEMI

KONTUR®

gr. 6

ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	13,20	1,74	12
Szt./warstwa	21	14	14	7			

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	70,90	87,21	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, KIELCE FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW RACIBÓRZ			




wapień muszlowy



cappuccino



brąz kasztanowy



wapień dewoński



wapień kamienny

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	83,25	102,40	
TARNÓW			RENOX




brąz ziemi

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	77,00	94,71	uni DECOR
KRAKÓW, SKIERNIEWICE, KIELCE, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





KONTUR®

gr. 6 | gr. 8


ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	8,8	1,549	8
Szt./warstwa	21	14	14	7			

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	80,40	98,89	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE			



kokos



sjenit



grano czarne



grano żółty

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	86,60	106,52	uni DECOR
FUGASÓWKA			




kokos



grano czarne


COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	55,00	67,65	STANDARD
gr. 8	57,00	70,11	
KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ			



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	61,00	75,03	STANDARD
gr. 8	63,50	78,11	
KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ			



grafit





COLOR-MIX®
WAPIEŃ SPIŻOWY

TETRA

gr. 6

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	83,00	102,09	
TARNÓW			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień spiżowy



wapień dewoński


COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	70,90	87,21	
KRAKÓW, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW			



wapień muszlowy


wapień kamienny



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





TETRA

gr. 6


ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

MULTIGRAN®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	82,50	101,48	uni DECOR
TARNÓW, FUGASÓWKA			



kokos



sjenit



grano czarne

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	62,00	76,26	uni DECOR
TARNÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KRAKÓW, KIELCE			



grafit



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

METRUM

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	99,00	121,77	
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień biało-szary



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY



ROMALIT®

gr. 8

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	1,425	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

COLOR-MIX® STRUKTURA PŁOMIENIOWANA

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	115,00	141,45	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX® - WAPIEŃ DEWOŃSKI

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164




TERCET

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	81,00	99,63	uni DECOR
FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE KRZEMIENICA, TARNÓW			



pastelowa harmonia



wapień szary




wapień stalowy


wapień kamienny

SATINO

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	130,00	159,9	
TARNÓW			RENOX



greso białe [Y70]



greso szare jasne [Y73]




greso szare organic [Y71]



greso stalowe [Y77]

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	68,00	83,64	uni DECOR
FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW			



grafit

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





METALIC COLOR
PERŁA SREBRNO-STALOWA


PROSPECT®


gr. 6

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	32x16	24x16	16x16	12,9	1,703	12
Szt./warstwa	9	10	9			


MICROTEC

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	135,00	166,05	
TARNÓW			


tytan biały


tytan szary jasny


tytan kremowy


tytan stalowy

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
TARNÓW			


perła srebrno-stalowa


perła stalowo-srebrna


perła stalowo-antracytowa

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	120,00	147,60	
SKIERNIEWICE			


graniton biały



graniton szary jasny


graniton szary ciemny


graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	100,00	123,00	
SKIERNIEWICE			


graniton szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
CAPPUCCINO



CONCERTO

gr. 6

ZESTAW KOSTEK								Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	8,9x8,9	17,9x8,9	26,9x8,9	17,9x17,9	26,9x17,9	26,9x26,9	35,9x26,9	12,48	1,65	12
Szt./warstwa	4	7	4	4	4	4	2			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	uni DECOR
	85,00	104,55	
TARNÓW			



wapień muszlowy



cappuccino



wapień dewoński


COLOR-MIX® - WAPIEŃ DEWOŃSKI



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY




PROMENADA®

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13,20	1,89	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	79,00	97,17	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA KIELCE, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ			



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR-MIX® - WAPIEŃ DEWOŃSKI



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY


SYMFONIA®

gr. 6

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x20	20x20	20x10	10x10	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	6	12	6	12			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	75,00	92,25	uni DECOR
TARNÓW, KRAKÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA			




wapień muszlowy



wapień szary


wapień kamienny



wapień dewoński



wapień antracytowy


COLOR-MIX® - WAPIEŃ ANTRACYTOWY



VISIO®


gr. 6

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	7	7	6			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	75,00	92,25	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KIELCE			


A
wapień muszlowy



A
wapień dewoński


A
wapień szary


wapień kamienny

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
TARNÓW			LAMINO PERŁA


B
perła srebrno-stalowa


B
perła stalowo-srebrna


B
perła stalowo-antracytowa

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	120,00	147,60	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			RENOX PERŁA


B
graniton biały



B
graniton szary jasny


graniton szary ciemny



B
graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	100,00	123,00	
SKIERNIEWICE			RENOX PERŁA


A
graniton szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





LOGO®

gr. 6

ZESTAW KOSTEK - gr. 6 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1	12	1,584	12
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	71,10	87,45	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	86,50	106,40	uni DECOR
TARNÓW			


piaskowiec beżowy


brąz ziemi

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	82,50	101,48	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE			



kokos



sjenit


grano żółte



grano czarne





MULTIGRAN®
GRANO CZARNE

LOGO®

gr. 6 | gr. 8

ZESTAW KOSTEK - gr. 8 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1	8	1,41	8
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20			

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	85,50	105,17	uni DECOR
gr. 8	90,70	111,56	
TARNÓW			



grafit

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	61,00	75,03	STANDARD
gr. 8	63,50	78,11	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



grafit





COLOR
GRAFIT

URBANIT®

gr. 6 | gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 6 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	13,83	1,826	12
Szt./warstwa	30			

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 8 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	9,22	1,623	8
Szt./warstwa	30			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 6	72,90	89,67
gr. 8	77,00	94,71

uni DECOR

TARNÓW, FUGASÓWKA
SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA



wapień dewoński

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 6	57,00	70,11
gr. 8	63,00	77,49

STANDARD

TARNÓW, FUGASÓWKA
SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA



szary

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 6	63,00	77,49
gr. 8	67,00	82,41

STANDARD

TARNÓW, FUGASÓWKA
SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA



grafit





METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-ANTRACYTOWA

NOVATOR® AKORD

gr. 10

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	68x18	53x18	53x12	38x12	30x12	7,56	1,664	7
Szt./warstwa	3	3	3	3	3			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	130,00	159,90	
TARNÓW			RENOX PERŁA



wapień szary



wapień stalowy

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	165,00	202,95	
TARNÓW			LAMINO PERŁA


perła srebrno-stalowa


perła stalowo-srebrna


perła stalowo-antracytowa

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	92,00	113,16	uni DECOR
TARNÓW			


grafit

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	87,00	107,01	uni DECOR
TARNÓW			


szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY


NOVATOR® PIANO

gr. 8


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8
Szt./warstwa	3	2	3			

TERATEC®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
TARNÓW			




granodioryt jasny [Y68]



granodioryt szary jasny [Y63]



granodioryt szary organic [Y69]



granodioryt stalowy [Y67]

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	88,00	108,24	
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA			




wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy




wapień biało-szary



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





COLOR
SZARY

NOVATOR®
HEXAGON

gr. 8

ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,267	8
Szt./warstwa	4	1			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	109,00	134,07	uni DECOR
TARNÓW			



wapień szary



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	uni DECOR
TARNÓW			



biały



szary



grafit



NATURYT®
MARMUR BEŻOWY

NOVATOR® FORTE

gr. 8

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	5	4	3	5			

NATURYT®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	195,00	239,85	
TARNÓW			



deska beżowa
[N06]



marmur beżowy
[N08]




deska szaro-stalowa
[N04]




kwarcyt szary
[N10]



piaskowiec stalowy
[N16]



marmur stalowy
[N15]



deska brąz ciemny
[N05]



marmur brąz ciemny
[N14]

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX® WAPIEŃ SPIŻOWY

NOVATOR® FORTE

gr. 8

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	5	4	3	5			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	110,00	135,30	
TARNÓW			RENOX



wapień szary



wapień spiżowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	145,00	178,35	
TARNÓW			LAMINO


wapień szary


wapień spiżowy


wapień dewoński

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	130,00	159,90	
TARNÓW			RENOX



graniton biały



graniton szary jasny



graniton szary ciemny



graniton stalowy

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	115,00	141,45	
TARNÓW			RENOX



graniton szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



NATURYT®
TRAWERTYN BEŻOWY JASNY

NOVATOR® LARGO

gr. 8


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	70x40	50x40	30x40	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	2	2	2			

NATURYT®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
TARNÓW			



B
marmur biały
[N20]


B
trawertyn beżowy jasny [N18]


B
marmur szary jasny
[N07]


B
marmur szaro-beżowy
[N09]


B
granit szaro-stalowy
[N23]


B
marmur szary ciemny
[N12]


B
granit stalowy
[N22]


B
kwarcyt stalowy
[N13]

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	125,00	153,75	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			


B TARNÓW, SKIERNIEWICE
wapień szary


B
wapień dewoński

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
TARNÓW			


wapień szary


wapień spiżowy


wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



NOVATOR® SOLO


gr. 8 | 30x20 | N


KOSTKI POJEDYNCZE								Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x100	100x50	50x20	90x90	90x60	60x30	30x20	8
Ilość na palecie [m²]	8	8	9,6	6,48	8,64	8,64	9,6	
Waga palety [t]	1,408	1,408	1,69	1,141	1,52	1,52	1,69	


MICROTEC

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	m²	165,00	202,95
100x50		165,00	202,95
50x20		155,00	190,65

TARNÓW


tytan biały



tytan szary jasny


tytan stalowy

RUSTICAL®

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
90x90	m²	140,00	172,20
90x60		135,00	166,05
60x30		135,00	166,05
30x20		130,00	159,90

TARNÓW, SKIERNIEWICE


graniton biały


graniton szary jasny


graniton szary ciemny


graniton stalowy


RUSTICAL®

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
90x90	m²	125,00	153,75
90x60		125,00	153,75
60x30		110,00	135,30
30x20		110,00	135,30

TARNÓW, SKIERNIEWICE


graniton szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR® SOLO

gr. 8 | 30x20 | N


KOSTKI POJEDYNCZE								Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x100	100x50	50x20	90x90	90x60	60x30	30x20	8
Ilość na palecie [m²]	8	8	9,6	6,48	8,64	8,64	9,6	
Waga palety [t]	1,408	1,408	1,69	1,141	1,52	1,52	1,69	

COLOR-MIX®

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	125,00	153,75	
TARNÓW				RENOX



wapień muszlowy



brąz ziemi



wapień dewoński

COLOR-MIX®

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	155,00	190,65	
TARNÓW				LAMING


wapień muszlowy


brąz ziemi


wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-SREBRNA

NOVATOR® SOLO

gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	80x80	80x40	40x20	8
Ilość na palecie [m²]	5,12	7,68	7,68	
Waga palety [t]	0,9	1,35	1,352	

METALIC COLOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80	m²	225,00	276,75
80x40		175,00	215,25
40x20		155,00	190,65
TARNÓW			


B
perła srebrno-stalowa


B
perła stalowo-srebrna



B
perła stalowo-antracytowa

COLOR-MAX

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80	m²	147,00	180,81
80x40		147,00	180,81
TARNÓW			



szary jasny


szary ciemny


karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164





COLOR-MAX
SZARY JASNY

NOVATOR® SOLO

gr. 8 | 20x20 30x20 | N

KOSTKI POJEDYNCZE								Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	80x80	80x40	60x60	60x40	90x45	30x20	20x20	8
Ilość na palecie [m²]	5,12	7,68	5,76	7,68	6,48	9,6	9,6	
Waga palety [t]	0,9	1,35	1,014	1,35	1,14	1,69	1,69	

COLOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80	m²	130,00	159,90	uni DECOR
80x40		110,00	135,30	
90x45		116,00	142,68	
TARNÓW SKIERNIEWICE (90x45)				



biały

COLOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80	m²	126,00	154,98	uni DECOR
80x40		106,00	130,38	
60x60		106,00	130,38	
60x40		95,00	116,85	
30x20		81,00	99,63	
20x20		81,00	99,63	
TARNÓW FUGASÓWKA (20x20)				



szary

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80	m²	130,00	159,90	uni DECOR
80x40		110,00	135,30	
90x45		120,00	147,60	
60x60		110,00	135,30	
60x40		99,00	121,77	
30x20		85,00	104,55	
20x20		85,00	104,55	
TARNÓW SKIERNIEWICE (90x45) FUGASÓWKA (20x20)				



grafit





GRANOFUGA

frakcja **0,25-2 [mm]**

GRANOFUGA to nazwa wyselekcjonowanych łamanych piasków i kruszyw do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Dobór kruszywa fugowego uzależniony jest od rodzaju nawierzchni, przenoszonych obciążeń oraz designu.

Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw łamanych GRANOFUGA ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin i eliminuje wypłukiwanie. Oferujemy piaski i kruszywa fugowe w kolorach czarnym i szarym jasnym. Zapewniają one wybór i dopasowanie kolorystyczne do każdej nawierzchni z oferty Bruk-Bet®.



szary jasny



czarny

Nazwa		Frakcja	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
			25 kg	minimum logistyczne to 1 paleta (48 worków)	1 t	
Piasek fugowy szary jasny	A	0,25-2 [mm]	**18,50**	**22,76**	**495,00**	**608,85**
Piasek fugowy czarny	A	0,25-2 [mm]	**18,50**	**22,76**	**495,00**	**608,85**

WYNAJEM CHWYTAKÓW PODCIŚNIENIOWYCH



Ręczny chwytak podciśnieniowy do układania płyt brukowych

Udźwig		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120 kg ssawka 40x20	doba	140,00	172,20
200 kg sswaka 85x34			




Podciśnieniowy chwytak do wielkoformatowych płyt brukowych

Udźwig		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
320 kg	doba	170,00	209,10

Ekologiczne

KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE



KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE HYDROfuga®

Oszczędzamy i magazynujemy wodę, wykorzystujemy instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu i ciepłej wody. W tym ekologicznym trendzie warto pozostać też podczas aranżacji stref wokół domu oraz nawierzchni miejskich, sięgając po materiały, które nie tylko będą prawidłowo odprowadzać wodę opadową, lecz także staną się narzędziem wspierającym ekosystem. Takim rozwiązaniem są ekologiczne kostki i płyty brukowe HYDROfuga®.


Płyty i kostki brukowe HYDROfuga® różnią się od klasycznego bruku pod względem wyglądu. To ażurowe powierzchnie lub elementy brukowe o specjalnych odstępnikach dystansowych tworzących szczeliny wypełnione kruszywem lub trawą. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe odprowadzanie wody opadowej do gleby, co naturalnie wspiera ekosystem i ma szczególne znaczenie w przypadku terenów zagrożonych hydrologicznie. Kostka brukowa HYDROfuga® nie destabilizuje istniejącego na danym obszarze bilansu wodnego.

Z tych względów inwestorzy coraz częściej wybierają ECO kostki do zabudowy podjazdów i chodników oraz stref rekreacyjnych w otoczeniu budynków wielorodzinnych. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniej wielkości powierzchni biologicznie czynnej, czyli obszaru z nawierzchnią ziemną zapewniającą naturalną wegetację.

Eco kostki to też ratunek w czasie upalnych dni lata! Z racji tego, że betonowe nawierzchnie z wypełnieniem ze żwiru lub trawy pozwalają ziemi „oddychać", ograniczają nagrzewanie powierzchni. To zarówno zapobiega nadmiernemu wysychaniu gleby, jak i eliminuje wrażenie gorąca, jakie często towarzyszy połaciom wyłożonym betonem.

Kostki i płyty brukowe HYDROfuga® w zależności od wielkości powierzchni biologicznie czynnej pozwalają na uniknięcie lub ograniczenie podatku od deszczówki, czyli opłaty od zmniejszenia naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych.





KOSTKI I PŁYTY

HYDROplus®

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa posiada szorstką i jednorodną powierzchnię o bardzo dobrej estetyce. Dla otwartych stref użyteczności publicznej oferujemy również kostkę jednowarstwową. Kostki brukowe HYDROplus® zapewniają naturalny obieg wody i umożliwiają 100% odprowadzenie wody nawet przy gwałtownych opadach, nie powodując powstawanie kałuż oraz zatapianiu nawierzchni. Kostki HYDROplus® eliminują lub zmniejszają opłaty za ścieki oraz opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Ogromne znaczenie ma zastosowanie kostek HYDROplus® w strefach zurbanizowanych o dużych powierzchniach betonowych i asfaltowych, gdzie w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych, nadmiar wody jest pochłaniany i odprowadzany, co tym samym eliminuje możliwość wystąpienia podtopień budynków, czy całkowitego zalania ulic i ciągów komunikacyjnych wraz z pojazdami samochodowymi. Nawierzchnie HYDROplus® pozwalają znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na terenach miejskich i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej. W okresie zimowym na nawierzchniach Hydroplus nie należy stosować chemicznych środków odladzających. Zalecane środki utrzymania powierzchni to piasek lub drobny grys.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Przesiąkliwość wody: powyżej 700 litrów w ciągu 1 godziny na 1m^2.
Odporność na działanie mrozu F100: wytrzymuje 100 cykli zamrażania i rozmrażania.
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu powyżej 3,0 MPa.



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI



NOVATOR®
HEXAGON ECO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,080	8	17%	60
Szt./warstwa	4	1					

HYDROfuga®

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	119,00	146,37	uni DECOR
TARNÓW			



wapień szary



wapień dewoński

COLOR


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	109,00	134,07	uni DECOR
TARNÓW			



biały



szary



grafit





COLOR
SZARY

NOVATOR®
DIAGONAL ECO

gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x40	7,68	1,180	8
Szt./warstwa	6			

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
13,5%	41

HYDROfuga®

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Szt.	21,00	25,83	uni DECOR
TARNÓW			



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Szt.	19,00	23,37	uni DECOR
TARNÓW			



szary





COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR®
LINUS ECO

gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	40x20	7,68	1,2	8	15%	30
Szt./warstwa	12					

HYDROfuga®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	
TARNÓW			RENOX



wapień dewoński

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	80,00	98,40	uni DECOR
TARNÓW			



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	75,00	92,25	uni DECOR
TARNÓW			



szary





COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

PROMENADA® ECO

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13,392	1,750	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
8%	12

HYDROfuga®

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	85,00	104,55	uni DECOR
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński





COLOR
SZARY

UNI-ECO

gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	18,5x18,5	9,60* 8,22	1,35	8	23%*	14/28
Szt./warstwa	29 + 2 połówki					

*przy ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie

HYDROfuga®

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	63,90	78,60	uni DECOR
TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW			



grafit

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	59,90	73,68	uni DECOR
TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW			



szary



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI



VISIO® ECO

gr. 6

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Przesiąkliwość wody [l/h/m²]
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,60	12	700
Szt./warstwa	7	7	6				

HYDROplus®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	87,00	107,01	uni DECOR
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	75,00	92,25	uni DECOR
TARNÓW			



szary



stalowy

W okresie zimowym na nawierzchniach Hydroplus nie należy stosować chemicznych środków odladzających.
Zalecane środki utrzymania powierzchni to piasek lub drobny grys.





NOVATOR®
PIANO ECO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Przesiąkliwość [l/h/m²]
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8	700
Szt./warstwa	3	2	3				

HYDROplus®

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	105,00	129,15	uni DECOR
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	95,00	116,85	uni DECOR
TARNÓW			



szary



stalowy

W okresie zimowym na nawierzchniach Hydroplus nie należy stosować chemicznych środków odladzających.
Zalecane środki utrzymania powierzchni to piasek lub drobny grys.



PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

A RENOVATOR LAMINO		Impregnat laminujący do powierzchni Perlon.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	73,50	90,41
			5l	330,75	406,82
A RENOVATOR RENOX		Wodorozcieńczalny impregnat do kostki brukowej.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	49,35	60,7
			5l	231,00	284,13
A RENOVATOR NATURAL		Impregnat do płyt tarasowych i ogrodowych WET CAST oraz kamieni ściennych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	45,15	55,53
			5l	198,45	244,09
A RENOVATOR OPAL		Preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			5l	69,90	85,98
A RENOVATOR PUR		Preparat do usuwania wykwitów wapiennych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	25,00	30,75
			5l	79,00	97,17
A RENOVATOR FLOREX		Preparat do usuwania grzybów pleśniowych, glonów, alg i porostów.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			5l	64,00	78,72
A RENOVATOR COLOR-MAX		Impregnat Renovator Color-Max przeznaczony jest do renowacji i wzmocnienia kolorystycznego kostek brukowych, płyt tarasowych, ogrodzeń oraz galanterii ogrodowej.  biały  grafit	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	49,00	60,27
			5l	186,00	228,78

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
CREATIV®	6	uni DECOR	5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		COLOR grafit TARNÓW B	m²	**60,00**	**73,80**	11,65	1,54	12
CREATIV®	6	uni DECOR	5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		COLOR-MIX® pastelowa harmonia TARNÓW wapień muszlowy TARNÓW B brąz kasztanowy TARNÓW B	m²	**70,90**	**87,21**	11,65	1,54	12
CREATIV®	6	uni DECOR	5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		MULTIGRAN® kokos KRZEMIENICA B FUGASÓWKA B grano czarne KRZEMIENICA B FUGASÓWKA B	m²	**80,40**	**98,89**	11,65	1,54	12
BABILON	6	uni DECOR	29,8x35,8 29,8x29,8 29,8x23,8 29,8x17,8		COLOR szary TARNÓW czerwony TARNÓW grafit TARNÓW	m²	**55,00**	**67,65**	13,6	1,80	12
BABILON	8	uni DECOR	29,8x35,8 29,8x29,8 29,8x23,8 29,8x17,8		COLOR-MIX® wapień muszlowy TARNÓW wapień dewoński TARNÓW	m²	**77,00**	**94,71**	13,6	1,80	12
STARE MIASTO	6	uni DECOR	7,4x14,9 14,9x14,9 22,4x14,9		COLOR szary TARNÓW czerwony TARNÓW grafit TARNÓW	m²	**55,00**	**67,65**	13,67	1,81	12
STARE MIASTO	8	uni DECOR	7,4x14,9 14,9x14,9 22,4x14,9		COLOR-MIX® wapień muszlowy TARNÓW wapień dewoński TARNÓW	m²	**77,00**	**94,71**	13,67	1,81	12
KOSTKA INTEGRACYJNA	8	STANDARD	10x20		COLOR żółty jasny	m²	**77,00**	**94,71**	8,64	1,52	8
NOSTALIT®	4	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR szary TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE B	m²	**46,00**	**56,58**	14,21	1,25	13

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
NOSTALIT®	4	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR grafit TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE B	m²	51,00	62,73	14,21	1,25	13
NOSTALIT®	6	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR szary TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, KIELCE B TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, KIELCE A	m²	55,90	68,76	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	6	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR grafit FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, KIELCE, TARNÓW B KRAKÓW, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ A	m²	59,60	73,31	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	6	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR czerwony FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, KIELCE, TARNÓW B TARNÓW A	m²	59,60	73,31	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	8	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR szary TARNÓW KRZEMIENICA B grafit TARNÓW KRZEMIENICA B	m²	64,10 67,10	78,84 82,53	8,8	1,549	8
HOLLAND	4	STANDARD	10x20		COLOR szary TARNÓW KRZEMIENICA B grafit TARNÓW KRZEMIENICA B	m²	46,00 51,00	56,58 62,73	14,04	1,24	13
HOLLAND faza bez fazy [SZARY GRAFIT - KRZEMIENICA]	6	STANDARD	10x20		COLOR szary B czerwony grafit B	m²	51,30 56,30 56,30	63,10 69,25 69,25	12,96	1,68	12
HOLLAND faza bez fazy (szary)	8	STANDARD	10x20		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	58,90 63,60 63,60	72,45 78,23 78,23	8,64	1,52	8
HOLLAND ECO Kostki brukowe wodoprzepuszczalne	N 8	STANDARD	10x20 Przesiąkliwość [l/h/m²] 4000		COLOR szary czerwony grafit	m²	80,00 90,00 90,00	98,40 110,70 110,70	8,64	1,42	8

Jeśli interesują Państwa produkty z lat ubiegłych lub wykończenia nawierzchni nieznajdujące się w aktualnej ofercie, należy złożyć zapytanie ofertowe u jednego z dystrybutorów firmy Bruk-Bet. Aktualna lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej: **www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic**
Szczegółowe informację o pakowaniu na danym ZP można uzyskać w DOK.

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor		j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
BEHATON® faza	6	STANDARD	20x16,5		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	51,30 56,30 56,30	63,10 69,25 69,25	13	1,72	12
BEHATON® faza bez fazy	8	STANDARD	20x16,5		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	58,80 63,60 63,60	72,32 78,23 78,23	8,45	1,49	8
BEHATON® **BRZEGOWA** faza	8	STANDARD	20x16,5		COLOR szary B	m²	60,75	74,72	8,55	1,51	8
BEHATON® **1/2** faza	8	STANDARD	10x16,5		COLOR szary B	m²	60,75	74,72	8	1,41	8
BEHATON® faza bez fazy	10	STANDARD	20x16,5		COLOR szary czerwony grafit	m²	67,50 71,10 71,10	83,03 87,45 87,45	7,39	1,63	7
BEHATON® ECO Kostki brukowe wodoprzepuszczalne	N 8	STANDARD	20x16,5 Przesiąkliwość [l/h/m²] 4000		COLOR szary czerwony grafit	m²	80,00 90,00 90,00	98,40 110,70 110,70	8,45	1,48	8

Jeśli interesują Państwa produkty z lat ubiegłych lub wykończenia nawierzchni nieznajdujące się w aktualnej ofercie, należy złożyć zapytanie ofertowe u jednego z dystrybutorów firmy Bruk-Bet. Aktualna lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej: **www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic**
Szczegółowe informację o pakowaniu na danym ZP można uzyskać w DOK.

Płyty ażurowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	-
KAMIEŃ SJENEŃSKI TARNÓW	10	uni DECOR	50x50		COLOR szary B	szt.	20,70	25,46	32	1,52	-
DUNAJEC® KRZEMIENICA, TARNÓW	10	STANDARD	50x50		COLOR szary B	szt.	19,90	24,48	32	1,25	-
ZENIT® TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE	8	STANDARD	60x40		COLOR szary B	szt.	13,40	16,48	40	1,07	-
ZENIT® TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE	10	STANDARD	60x40		COLOR szary B	szt.	15,80	19,43	40	1,32	-

Płyty ażurowe o specjalnych odstępnikach dystansowych tworzących szczeliny wypełnione kruszywem lub trawą. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe odprowadzanie wody opadowej do gleby, co naturalnie wspiera ekosystem i ma szczególne znaczenie w przypadku terenów zagrożonych hydrologicznie.

Płyty ążurowe w zależności od wielkości powierzchni biologicznie czynnej pozwalają na uniknięcie lub ograniczenie podatku od deszczówki, czyli opłaty od zmniejszenia naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych.





STOPNIE BLOKOWE NOVATOR® - **RUSTICAL**

Stopnie blokowe Novator® Rustical są komplementarnym produktem dla wszystkich kostek brukowych o nawierzchni typu Rustical. Ta sama tekstura oraz bardzo często kolorystyka, dają efekt spójności stylistycznej i zdobniczej.

Str. **119**



PŁYTY PODESTOWE


Niezwykle atrakcyjnie wyglądająca płyta o szerokim zastosowaniu aranżacyjnym i funkcjonalnym. Na szlifowanej powierzchni widoczne są ziarna kruszyw szlachetnych przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej szorstkości, co daje efektowne odwzorowanie natury.

Str. **121**



STOPNIE SCHODOWE

116 Stopnie Blokowe
119 Stopnie Blokowe Novator®
121 Płyty Podestowe
122 Stopnie blokowe Baza
123 Bloki Schodowe Uni Split®
124 Bloki Schodowe Trawertyn
125 Bloki Schodowe Belka Ogrodowa
125 Bloki Schodowe Kavero



TERAZZO®
GRANIT SZARY JASNY

STOPNIE BLOKOWE


STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548

STOPNIE KĄTOWE		
Wymiary [cm]	Prosty 90°	Skośny 135°
Ilość na palecie [szt.]	12	4
Waga palety [t]	1,098	0,478


TERAZZO®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x35x15	szt.	480,00	590,40
120x35x15		570,00	701,10
160x35x15		770,00	947,10


Stopnie kątowe			
Prosty 90°	szt.	290,00	356,70
Skośny 135°		290,00	356,70
TARNÓW			



granit jasny



granit szary organic



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
- dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
- obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164


TERATEC®
GRANIT JASNY


TERATEC®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	490,00	602,70	
120x35x15		580,00	713,40	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°	szt.	300,00	369,00	
Skośny 135°		300,00	369,00	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary organic


granit szary jasny


granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164




TERAZZO®
GRANIT JASNY

STOPNIE BLOKOWE N


STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x35x15	szt.	480,00	590,40
120x35x15		570,00	701,10
160x35x15		770,00	947,10
Stopnie kątowe			
Prosty 90°	szt.	290,00	356,70
Skośny 135°		290,00	356,70
TARNÓW			



granit jasny



granit szary organic



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



STOPNIE BLOKOWE NOVATOR

N

METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-SREBRNA

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12	1,42

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	320,00	393,60	
TARNÓW			


perła srebrno-stalowa


perła stalowo-srebrna


perła stalowo-antracytowa

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	305,00	375,15	
TARNÓW			


graniton biały


graniton szary jasny


graniton szary ciemny


graniton stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



STOPNIE BLOKOWE NOVATOR

N

COLOR
GRAFIT

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12	1,42

COLOR-MIX®

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	125,00	153,75	
TARNÓW			



pastelowa harmonia




wapień muszlowy



wapień spiżowy



wapień szary



wapień dewoński



wapień kamienny

COLOR


szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	99,00	121,77	
TARNÓW			



grafit

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	85,00	104,55	
TARNÓW			



szary

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	125,00	153,75	
TARNÓW			



biały

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu.
Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



TERAZZO®
GRANIT JASNY


PŁYTY PODESTOWE


PŁYTY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	160x100x6	5	1,105


TERAZZO®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
160x100x6	szt.	1285,00	1580,55	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary organic


granit szary jasny



granit stalowy


TERATEC®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
160x100x6	szt.	1350,00	1660,50	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary organic


granit szary jasny


granit stalowy

Usługi dodatkowe:
- dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
- obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

STOPNIE BLOKOWE BAZA

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12	1,42

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	109,00	134,07	uni DECOR
SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy




wapień szary




wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	79,00	97,17	uni DECOR
SKIERNIEWICE			



grafit



szary



UNI SPLIT®
PIASKOWIEC ŻÓŁTY

BLOKI SCHODOWE UNI SPLIT®


STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	6	0,732
	50x35x15	8 [4 lewe + 4 prawe]	0,488

UNI SPLIT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	165,00	202,95	
50x35x15 - narożne		85,00	104,55	
TARNÓW				


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja kamienna


brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



WET CAST
KAMIENNA SZAROŚĆ

BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x40x15	8	1,08
	50x40x15	8	0,536

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x50x40x15 - rozwarty	2	0,260
	50x50x40x15 - narożny	2	0,150

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x40x15 B	szt.	340,00	418,20
50x40x15		180,00	221,40
50x50x40x15 - rozwarty		340,00	418,20
50x50x40x15 - narożny		200,00	246,00


TARNÓW



biały



szary ciemny



kamienna szarość



słoneczny brzeg



krem prowansalski

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu.
Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164

BLOKI SCHODOWE

KAVERO



WET CAST BIAŁY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416


WET CAST

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120x35x15		320,00	393,60
90x35x15		265,00	325,95

TARNÓW



biały



stalowy

BLOKI SCHODOWE

BELKA OGRODOWA



WET CAST BRĄZ JASNY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416

WET CAST

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120x35x15		320,00	393,60
90x35x15		265,00	325,95


TARNÓW



biały



brąz jasny



stalowy


*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



PUSTAKI OGRODZENIOWE
CONTINENTAL

Regularny kształt prostokąta oraz piękna drobnoziarnista struktura powierzchni zapewnią wrażenie bardzo zadbanego i stylowego ogrodzenia. Stonowane, naturalne kolory będą harmonijnie współgrały z otoczeniem. Idealny materiał do stworzenia eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.

Str. **130**



ŚCIANY
ABAKUS®

Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe elementy modularne o zaplanowanych wymiarach. Mogą być zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę wysokiego obrzegowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, biegów schodowych oraz rabat kwiatowych.

Str. **143**



MURKI OGRODZENIA

128 Fronton
130 Continental
131 Galant Uni Split®
132 Cegła Uni Split®
133 Zadaszenia murków i słupków
134 Podmurówka ogrodzeniowa
135 Solido
136 Gardenit® Box Antic
137 Ogrodnik
138 Skrzynki na listy
138 Klejenia do pustaków i bloczków

PALISADY

139 Palisada Uni Split®
140 Palisada Legato
141 Palisada Novator®
141 Palisada Presto
142 Palisada Nostalit®
142 Palisada Meander®
143 Ściany Abakus®

RABATY GAZONY OBRZEGOWANIA

144 Rabata Betonowa Box
145 Obrzegowania
147 Gazony



FRONTON N
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916

PUSTAK ZADASZENIOWY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	1,160

PUSTAK LED		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916

DASZEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x4	80	1,024

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pustak	szt.	39,00	47,97
Pustak zadaszeniowy		44,85	55,17
Pustak LED		44,85	55,17
Daszek		33,60	41,33

TARNÓW


B
piaskowo-beżowy


B
wapień muszlowy


A
wapień dewoński


B
wapień stalowy

RUSTICAL®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pustak	szt.	58,00	71,34
Pustak zadaszeniowy		66,70	82,04
Pustak LED		66,70	82,04
Daszek		52,50	64,58

TARNÓW


B
sjenit biały


B
sjenit szary jasny


B
sjenit szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



PUSTAK



PUSTAK LED



PUSTAK ZADASZENIOWY

COLOR®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pustak	szt.	39,00	47,97	
Pustak zadaszeniowy		44,85	55,17	
Pustak LED		44,85	55,17	
Daszek		33,60	41,33	
TARNÓW				



biały



stalowy

LISTWY LED - ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Listwa 60	szt.	160,00	196,80
Listwa 120		239,00	293,97



*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



CONTINENTAL
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x22x20	40*/50	1,056* 1,300

SŁUPEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	38x38x20	24	0,677

DASZKI		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	38x38x5	48	0,768
	50x22,5x5	80	0,992

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych

COLOR-MIX®/ COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pustak	szt.	27,40	33,70	
Słupek		28,80	35,42	
Daszek 38x38x5		30,00	36,90	
Daszek 50x22,5x5		28,00	34,44	
TARNÓW, SKIERNIEWICE				



biały



wapień biało-szary



wapień szary



pastelowa harmonia




wapień muszlowy



wapień spiżowy


wapień kamienny



wapień dewoński



wapień antracytowy



antracytowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



GALANT UNI SPLIT®
PUSTAKI OGRODZENIOWE

DWUSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x20	48*/60	1,1* 1,48

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x20	40*/50	1,05* 1,34

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych

UNI SPLIT®

Dwustronnie łupany		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	20,90	25,71

Czterostronnie łupany		
szt.	27,90	34,32
TARNÓW		




biały



piaskowiec żółty




brekcja muszlowa



brekcja spiżowa


brekcja kamienna




brekcja karbon



czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



UNI SPLIT®
BREKCJA SPIŻOWA

CEGŁA UNI SPLIT®

CEGŁA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	22x10,5x6,5	480	1,56

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®



UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]

UNI SPLIT®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	4,70	5,78	
TARNÓW			



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa



brekcja karbon

UNI SPLIT® ANTIC PLUS


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	5,80	7,13	
TARNÓW			




piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa



brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



UNI SPLIT®
BREKCJA KARBON

ZADASZENIA MURKÓW I SŁUPKÓW

ZADASZENIA - gr. 6 cm						Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x27,5	100x21,5	45x27,5	40x40	50x40	
Szt./palecie	36	36	72	72	72	2
Waga palety [t]	1,26	1,16	1,18	1,42	1,28	

UNI SPLIT®

Dwustronnie łupane				
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x27,5	szt.	63,25	77,80	
100x21,5		51,75	63,65	


Czterostronnie łupane				
45x27,5	szt.	32,20	39,61	
40x40		44,85	55,17	
40x50		50,60	62,42	
TARNÓW				



biały




piaskowiec żółty




brekcja muszlowa


brekcja kamienna



brekcja karbon



brekcja spiżowa



czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



PODMURÓWKA OGRODZENIOWA

	PODMURÓWKA WIBROPRASOWANA		ŁĄCZNIK			
Element	P 20	P 30	Łącznik 20		Łącznik 30	
Wysokość	20	30	20		30	
Wymiary [cm]	246x5,5	246x5,5	PROSTY	NAROŻNY	PROSTY	NAROŻNY
			24x18	22x21	24x18	22x21
szt./paleta	32	17	115	5	69	3
Waga palety [t]	2,080	1,650	-		-	

COLOR

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka P 20	GŁADKA	szt.	59,00	72,57	STANDARD
	KASETON		61,00	75,03	
	CELTIC		63,00	77,49	
Podmurówka P 30	KASETON		87,00	107,01	
Łącznik 20			16,90	20,79	
Łącznik 30			24,70	30,38	
TARNÓW, FUGASÓWKA					



szary



SOLIDO
MURKI OGRODZENIOWE

BLOKI POJEDYNCZE			Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
gr. 22,5 cm	Wymiary [cm]	60x15x22,5	15	0,678
		Narożny 55x15x22,5	25	1,150

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®

UNI SPLIT®

60x15x22,5			
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	77,00	94,71	


Narożny 55x15x22,5			
szt.	79,00	97,17	
TARNÓW			



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa



brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



GARDENIT® BOX ANTIC

ZESTAW BLOCZKÓW							Waga palety [t]		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	22,5x22,5		30x22,5		45x22,5		gr. 16,5	gr. 22,5	
Grubość	16,5	22,5	16,5	22,5	16,5	22,5	1,53	1,64	3
szt./paleta	18	15	18	15	18	15			

KOMPLET - 0,22 m² Niepodzielna jednostka sprzedaży			
Wymiary [cm]	22,5x22,5	30x22,5	45x22,5
szt./komplet	1	1	1

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT® ANTIC
[obijane poziome krawędzie]

UNI SPLIT® ANTIC

Komplet gr. 16,5			
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	106,00	130,38	

Komplet gr. 22,5			
szt.	125,00	153,75	

Grubość 16,5			
m²	483,00	594,09	


Grubość 22,5			
m²	570,00	701,10	
TARNÓW			




piaskowiec żółty



brekcja muszlowa




brekcja spiżowa



brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164


UNI SPLIT®
BREKCJA MUSZLOWA

OGRODNIK
BLOCZKI OGRODOWE

ZESTAW BLOCZKÓW						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
gr. 12 cm	Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12	5,76	1,550	6
	szt./paleta	48	48	48	48			

KOMPLET - 0,12 m² Niepodzielna jednostka sprzedaży				
Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12
szt./komplet	1	1	1	1

RODZAJE WYKOŃCZEŃ




UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]


UNI SPLIT® ANTIC PLUS

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	550,00	676,50	
TARNÓW			


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



OGRODZENIA
ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

SKRZYNKI NA LISTY

				Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
SKRZYNKA STANDARD SP-29		Panel przedni: **290 x 150 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm**	szt.	407,00	500,61
SKRZYNKA (18-30 CM) SZEROKA SP-40		Panel przedni: **400 x 180 mm** Panel tylny: **400 x 180 mm** Otwór wrzutowy: **325 x 30 mm** Szerokość szuflady: **380 mm** Regulowana głębokość: **160-310 mm**	szt.	622,00	765,06
SKRZYNKA Z DOMOFONEM SD-29		Panel przedni: **290 x 150 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm**	szt.	666,00	819,18
SKRZYNKA Z DOMOFONEM I SZYFRATOREM SDS-29		Panel przedni: **290 x 150 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm**	szt.	1226,00	1 507,98
SKRZYNKA Z VIDEODOMOFONEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM		Panel przedni: **290 x 290 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm**	szt.	2900,00	3 567,00
SZUFLADA SKOŚNA NIERDZEWNA (19-24 CM)		Szufladę skośna wykonaną z blachy nierdzewnej, o zakresie regulacji głębokości 190-240 mm	szt.	69,00	84,87
A BRUK-BET FIX		Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni.	szt. 290ml	24,60	30,26



UNI SPLIT®
BREKCJA KARBON

PALISADA UNI SPLIT®

PALISADY							Zużycie na 1 mb
Wymiary [cm]	15x15x120	15x15x100	10x15x80	10x15x60	10x15x40	10x15x30	
szt./paleta	24	28	50	60	100	120	6,67
Waga palety [t]	1,460	1,42	1,42	1,26	1,42	1,26	
Warstw na palecie	4	4	5	5	5	5	

UNI SPLIT®

Grubość 15 cm				
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
15x15x120	szt.	110,00	135,30	
15x15x100		91,00	111,93	


Grubość 10 cm				
10x15x80	szt.	51,00	62,73	
10x15x60		37,80	46,49	
10x15x40		25,50	31,37	
10x15x30		18,30	22,51	
TARNÓW				



piaskowiec żółty




brekcja muszlowa



brekcja spiżowa


brekcja kamienna



brekcja karbon



czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



RUSTICAL®
GRANITON SZARY JASNY

PALISADA LEGATO


PALISADA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x40x100	24	1,73

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	245,00	301,35	
TARNÓW			


graniton biały


graniton szary jasny


graniton szary

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	115,00	141,45	
TARNÓW			


pastelowa harmonia


wapień muszlowy


wapień dewoński


wapień stalowy

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	115,00	141,45	
TARNÓW			


biały


szary


stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



PALISADA

NOVATOR®

COLOR
GRAFIT


PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	11,8x18,75x100	25	1,012
	11,8x18,75x80	48	1,56
	11,8x18,75x60	70	1,75
	11,8x18,75x40	60	1,17

COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100	szt.	63,00	77,49	uni DECOR
80		56,00	68,88	
60		44,00	54,12	
40		20,00	24,60	
TARNÓW				



szary



grafit



PALISADA

PRESTO

COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

PALISADA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x30x100	33	1,78

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]				
szt.	55,00	67,65	uni DECOR			TARNÓW



szary



grafit

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]				
szt.	65,00	79,95	uni DECOR			TARNÓW



biały

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]				
szt.	65,00	79,95	uni DECOR			TARNÓW



wapień muszlowy



wapień dewoński



PALISADA

NOSTALIT®

COLOR
GRAFIT

PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	18x18x120	25	1,72
	18x18x100	25	1,45
	18x12x80	48	1,35
	18x12x60	70	1,54
	18x12x40	84	1,638

COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120	szt.	63,00	77,49	uni DECOR
100		49,00	60,27	
80		29,80	36,65	
60		22,00	27,06	
40		15,50	19,07	
TARNÓW				


B

szary

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120	szt.	78,75	96,86	uni DECOR
100		61,25	75,34	
80		37,25	45,82	
60		27,50	33,83	
40		19,50	23,99	
TARNÓW				

B

grafit



PALISADA

MEANDER®

COLOR
SZARY

PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	20x17,5x120	25	1,7
	20x17,5x100	25	1,357
	20x17,5x80	30	1,38
	20x17,5x60	50	1,7
	11x9,5x40	128	1,152

COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120	szt.	88,40	108,73	uni DECOR
100		70,60	86,84	
80		59,80	73,55	
60		44,20	54,37	
40 B		7,50	9,23	
TARNÓW				

szary

COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40		9,50	11,69	
TARNÓW				

B

grafit




TERAZZO®
GRANIT JASNY

ŚCIANY ABAKUS®


ŚCIANY ABAKUS gr. 8 cm					
Wymiary [cm]	8x40x160	8x40x120	8x40x100	8x40x80	8x40x60
Waga szt. [kg]	118	88,5	74	59	44,5
Ilość na palecie [szt.]	14	20	20	20	20

TERAZZO®


Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8 cm				
40x160		730,00	897,90	
40x120		570,00	701,10	
40x100		440,00	541,20	
40x80		385,00	473,55	
40x60		300,00	369,00	
TARNÓW				



granit jasny



granit szary organic



granit szary jasny



granit stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



RABATA BETONOWA BOX
WARZYWNIK

RABATA														
Element	RB1		RB2		RB3		RB4		RB5		RB6		RB7	
Wymiary [cm]	120x120		120x235		120x350		235x235		350x235		350x350		235x350	
Wysokość	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60
szt./paleta	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Waga palety [t]	1,155	1,02	1,16	1,17	0,77	1,02	0,77	1,02	0,96	0,64	1,16	0,77	1,16	0,77


WET CAST


Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
RB1 120x120x90	szt.	1470,00	1808,10	
RB1 120x120x60		970,00	1193,10	
RB2 120x235x90		2370,00	2915,10	
RB2 120x235x60		1600,00	1968,00	
RB3 120x350x90		3330,00	4095,90	
RB3 120x350x60		2200,00	2706,00	
RB4 235x235x90		3130,00	3849,90	
RB4 235x235x60		2100,00	2583,00	
RB5 350x235x90		4050,00	4981,50	
RB5 350x235x60		2700,00	3321,00	
RB6 350x350x90		4660,00	5731,80	
RB6 350x350x60		3130,00	3849,90	
RB7 235x350x90		4370,00	5375,10	
RB7 235x350x60		3200,00	3936,00	
TARNÓW, NIECIECZA				



biały



brąz jasny



stalowy



-120x120x90 RB1
-120x120x60 RB1



-120x235x90 RB2
-120x235x60 RB2


-120x350x90 RB3
-120x350x60 RB3


-235x235x90 RB4
-235x235x60 RB4


-350x235x90 RB5
-350x235x60 RB5


-350x350x90 RB6
-350x350x60 RB6


-235x350x90 RB7
-235x350x60 RB7

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduję się w warunkach gwarancji na str. 163-164



OBRZEGOWANIA

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Obrzeże Tetron KRZEMIENICA SKIERNIEWICE uni DECOR	6x30x51		szary B grafit A brązowy KRZEMIENICA B	szt.	12,90 14,00	15,87 17,22	66	1,235
B **Obrzeże Prospect** SKIERNIEWICE, TARNÓW uni DECOR	8x28x48		szary B grafit A biały B wapień dewoński A wapień muszlowy A	szt.	15,90 17,50 23,90	19,56 21,53 29,40	60	1,40
Obrzeże Novator® TARNÓW uni DECOR	10x30x100		szary B grafit B	szt.	29,60 31,60	36,41 38,87	27	1,782
Obrzeże Meander® Duo FUGASÓWKA uni DECOR	6x10x25		szary B grafit B czerwony B	szt.	2,90 3,00	3,57 3,69	405	1,260
Obrzeże Meander® FUGASÓWKA uni DECOR	6x33,5x25		szary B grafit B czerwony B	szt.	6,60 9,35	8,12 11,50	135	1,31



OBRZEŻA
KRAWĘŻNIKI

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Obrzeże 8 8/25 STANDARD	8x25x100		szary A	TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ	19,40 szt.	23,86	30	1,35
			grafit B	TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ	22,70 szt.	27,92	33 [K,S]	1,49 [K,S]
Obrzeże 6 **Faza jednostronna /dwustronna** STANDARD	6x20x100		szary A	TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ	14,40 szt.	17,71	45	1,13
			grafit A	TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ	18,80 szt.	23,12		
			czerwony	TARNÓW B				
			brązowy	TARNÓW B				
Krawężnik Novator® TARNÓW uni DECOR	15x30x100		szary		46,95 szt.	57,75	15	1,62
			grafit					
Obrzeże 8 8/30 [O] - OMAG, [H] - HES STANDARD	8x30x100		szary A	TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, KRAKÓW, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KIELCE	20,20 szt.	24,85	30	1,62
			grafit B	TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, KRAKÓW, SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KIELCE	26,70 szt.	32,84	33 [S]	1,78 [S]



GAZONY

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
B **Gazon Lego** SKIERNIEWICE uni DECOR	40x30x20		szary	szt.	28,60	35,18	45	1,062
			grafit		32,90	40,47		
B **Gazon Flora® - Księżyc Ø 30** FUGASÓWKA uni DECOR	Ø 30x20		szary	szt.	15,60	19,19	60	0,66
			grafit		17,80	21,89		
B **Gazon Flora® - Księżyc Ø 50** FUGASÓWKA uni DECOR	Ø 50x30		szary	szt.	37,00	45,51	12	0,56
B **Gazon Flora® - Prostokąt** FUGASÓWKA uni DECOR	60x40x25		szary	szt.	37,00	45,51	16	0,752
			grafit		44,40	54,61		



PRZĘSŁA FOTOWOLTAICZNE

DLA ELEMENTÓW OGRODZENIOWYCH I BALUSTRAD

CECHY PRODUKTU

- Wysoka wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne
- Estetyczny wygląd i cienka konstrukcja
- Oszczędność miejsca
- Efektywność energetyczna
- Łatwość w instalacji/montażu
- Łatwość w konserwacji

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Moc [Wp]	350-370
Wymiary [cm]	195x110x1
Waga [kg]	45
Wersje kolorystyczne	antracyt, transparentna

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY


	TRANSPARENTNE		ANTRACYT	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	1600,00	1 968,00	1750,00	2 152,50
TARNÓW				

	SYSTEM MOCOWAŃ - KLEMA	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	90,00	110,70
TARNÓW		




Oferta komplementarna z produktami: FRONTON, GALANT®, CONTINENTAL®, CEGŁA UNI-SPLIT® (str. 128, 130, 131, 132)







PRZĘSŁO FOTOWOLTAICZNE
• TRANSPARENTNE



PRZĘSŁO FOTOWOLTAICZNE
• ANTRACYT



PRZĘSŁO FOTOWOLTAICZNE
OGRODZENIOWE



PRZĘSŁO FOTOWOLTAICZNE
BALUSTRADOWE




CARPORT FOTOWOLTAICZNY

CECHY PRODUKTU

- Możliwość regulacji szerokości miejsca parkingowego
- Wysoka jakość i bezpieczeństwo
- Pełne badania wytrzymałościowe
- Dedykowany system zapewniający szczelność konstrukcji
- Nowoczesny design
- Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska
- 100% produkcja w Polsce

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	578x568x289,6x210
Ilość stanowisk	2 (z możliwością rozbudowy i skalowania)
Materiał	stal S335, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Wersje kolorystyczne	antracyt





Carporty fotowoltaiczne zajmują niewiele miejsca w porównaniu do tradycyjnych garaży. Ponadto, dzięki estetycznemu wyglądowi i różnym opcjom konstrukcyjnym, carporty mogą być atrakcyjnym elementem krajobrazu, jednocześnie stanowiąc ochronę dla pojazdów oraz umożliwiając ładowanie samochodów na własnym podwórku lub w ogrodzie.

CARPORT FOTOWOLTAICZNY

ZESTAW BRUK-BET 460 W PREMIUM			
Moduł fotowoltaiczny	PEM.BB-460 Perfect Edge PRO		
Ilość modułów [szt.]	15		
Moc generatora [kW]	6,9		
Modele modułów	Transparent/ Full black		
Falownik	AVRII SOL -6-PL1// BB ECO BBE-6-PL1	Ilość [szt.]	1
Konstrukcja	ZET 2 Evolton		
Pozostałe elementy zestawu	Rozdzielnica DC1.1.ET8.T2.GPV16 x 1szt Rozdzielnica AC3F.ET12.T2.R1.B16 x 1szt Okablowanie		

Modele modułów	FULL BLACK		TRANSPARENT	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	56 000,00	68 880,00	57 500,00	70 725,00
TARNÓW				

AKCESORIA DODATKOWE



CARPORT BOX – SZAFA NA FALOWNIK		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	3500,00	4 305,00



ŁADOWARKA DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	3420,00	4 206,60



OPTYMALIZATORY TIGO		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	246,00	302,58




ŁAWKI FOTOWOLTAICZNE

CECHY PRODUKTU

- 100 % polski produkt – gwarancja niezawodności i solidności
- Funkcje ładowania urządzeń bezprzewodowych w przestrzeni prywatnej oraz publicznej
- Nowoczesny design
- Wygoda i funkcjonalność

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	227x43x45
Materiał	beton, moduł fotowoltaiczny
Kolor	granit stalowy
Moc generatora	120 W
Funkcje	ładowarka QI(indukcyjna), gniazdo USB

ŁAWKA FOTOWOLTAICZNA		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	6980,00	8585,40
TARNÓW		





NOVATOR CITY

Novator® City to system kostek i płyt brukowych nowej generacji dedykowany dla nowoczesnej przestrzeni użyteczności publicznej.

Zbyt często w zabudowie miejskiej dominują popularne drobnowymiarowe kostki brukowe jak np. Behaton, Holland oraz różnego rodzaju starobruki typu Nostalit® itp. Kostki te stanowią pojedyncze rozwiązania, które nie tylko się opatrzyły pod względem wzornictwa i kolorystyki oraz nie spełniają już obecnych kryteriów oczekiwań inwestorów i projektantów, chcących w indywidualny, a zarazem systemowy i nowatorski sposób kształtować przestrzeń publiczną.





Dzięki systemowi kostek i płyt Novator® City możliwe jest wykonywanie zindywidualizowanych projektów architektonicznych dostosowanych do charakteru miejsca oraz jego przeznaczenia. Dobór kostek i płyt pod względem architektonicznym z uwzględnieniem zaleceń obciążalności zapewnia trwałość oraz design nawierzchniom.

Elastyczność w doborze formatów czyni system niezwykle kreatywnym, dającym możliwość kształtowania siatki spoin i podziałów oraz wzorów ułożenia. Istnieje możliwość łączenia w jednej zabudowie kilku formatów, zarówno w ułożeniach rzędowych, pasmowych, strefowych oraz modularnych lub przypadkowych.



NOVATOR® CITY

gr. 8 gr. 10

Więcej informacji o produktach NOVATOR CITY znajdziesz na stronie internetowej **www.novator-city.pl**
Warunki realizacji zamówień według indywidualnych ustaleń.

COLOR

biały szary grafit

Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie innych typów powierzchni.

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 8 cm			
100x100	m²	195,00	239,85
100x50			
90x90			
90x60			
80x80			
80x40			
60x60		155,00	190,65
42,6x30x15			
60x40		130,00	159,90
60x30			
60x20			
TARNÓW			

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 8 cm			
40x40		130,00	159,90
50x20			
45x30			
30x30		100,00	123,00
40x20			
30x20			
20x20			
15x20			
TARNÓW			

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 10 cm			
90x30	m²	140,00	172,20




NOVATOR® CITY


gr. 10 gr. 12 gr. 16

Więcej informacji o produktach NOVATOR CITY znajdziesz na stronie internetowej **www.novator-city.pl**
Warunki realizacji zamówień według indywidualnych ustaleń.


COLOR



biały



szary



grafit

Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie innych typów powierzchni.


Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 12 cm			
120x60	m²	245,00	301,35
90x60			
80x80			
80x40			
90x90			
60x60			
60x40		165,00	202,95
60x30			
40x40			
TARNÓW			

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 12 cm			
30x30		140,00	172,20
40x20			
30x20			
20x20			
15x20			
TARNÓW			

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 16 cm			
100x100	m²	295,00	362,85
100x50			
50x50		230,00	282,90
60x40			
60x30			
30x20			
TARNÓW			

KRAWĘŻNIKI		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Krawężnik drogowy	STANDARD	12/9x25x100 B KRZEMIENICA	szary	szt.	26,70	32,84	15	0,975
Krawężnik drogowy	STANDARD	15/12x25x100 B KRAKÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, TARNÓW	szary	szt.	32,00	39,36	15	1,19
Krawężnik drogowy	STANDARD	20/17x25x100 KIELCE	szary	szt.	41,50	51,05	12	1,28
Krawężnik drogowy	STANDARD	15/12x30x100 B TARNÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, KIELCE, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW	szary	szt.	34,30	42,19	15	1,46
Krawężnik drogowy	STANDARD	20/17x30x100 B TARNÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, KIELCE, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW	szary	szt.	44,60	54,86	12	1,56
Krawężnik drogowy najazdowy	STANDARD	20x22x100 FUGASÓWKA	szary	szt.	47,60	58,55	12	1,28
Krawężnik drogowy najazdowy	STANDARD	15x22x100 B TARNÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, KIELCE, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW	szary	szt.	36,00	44,28	15	1,10
Krawężnik drogowy łukowy	STANDARD	15x ok.75x30, Rwew=0,5m Rzew=0,5;1;3;5m B TARNÓW	szary	szt.	52,40	64,45	R=0,5 12 R=1;3;5 18	R:0,5 1,026 R=1;3;5 1,314
Krawężnik drogowy skośny lewy i prawy	STANDARD	15x100x30/22 B TARNÓW	szary	szt.	47,90	58,92	12	1,08
Opornik	STANDARD	12x25x100 B KIELCE, KRZEMIENICA	szary	szt.	26,80	32,96	21	1,386

PŁYTY CHODNIKOWE	gr. [cm]		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Płyta chodnikowa z fazą	7	STANDARD	50x25 TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE	szary	szt.	12,30	15,13	64	1,213
Płyta chodnikowa z fazą	7	STANDARD	50x50 B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE	szary	szt.	17,30	21,28	32	1,216
Płyta chodnikowa z fazą	5	STANDARD	35x35 B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE	szary	szt.	8,8	10,82	126	1,64

KORYTA ŚCIEKOWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Koryto ściekowe	STANDARD	15x50x60 B KIELCE, KRZEMIENICA		szary	szt.	42,90	52,77	20	1,56
Koryto ogrodowe	STANDARD	8x25x33 B TARNÓW		szary	szt.	8,60	10,58	144	1,872
Koryto ściekowe trójkątne	STANDARD	50x50x18/20 B KIELCE, KRZEMIENICA		szary	szt.	45,20	55,60	16	1,424
Korytko ściekowe przykrawężnikowe	STANDARD	50x28x10/8 B KIELCE		szary	szt.	21,50	26,45	56	1,624

KRAWĘŻNIKI PRZYSTANKOWE I TRAMWAJOWE	Wymiary [cm]	Kolor	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Krawężnik przystankowy prosty **KP18**	43,5x33x100 B TARNÓW	biały	600,00	738,00	4	1,328
Krawężnik przystankowy prosty **KP1**	43,5x16x100 B TARNÓW	biały	300,00	369,00	4	0,656
Krawężnik przystankowy łukowy **KPŁ 18/R2.0**	43,5x33x100 r=2 m B TARNÓW	biały	600,00	738,00	4	1,328
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe **KPP 18-12, KPL 18-12**	43,5x33-27x100 B TARNÓW	biały	500,00	615,00	4 (2L,2P)	1,112
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe **KPP 12-6, KPL 12-6**	43,5x27-21x100 B TARNÓW	biały	425,00	522,75	4 (2L,2P)	0,936
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe **KPP 6-1, KPL 6-1**	43,5x21-16x100 B TARNÓW	biały	250,00	307,50	4 (2L,2P)	0,752
Krawężnik tramwajowy **KT**	31x35x100 B TARNÓW	biały	465,00	571,95	4	1,024

PŁYTY OSTRZEGAWCZE	gr. [cm]	Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Płyty ostrzegawcze	8	30x30	biały / żółty	szt.	34,00	41,82	96	1,520
Płyty ostrzegawcze	8	30x30	szary	szt.	31,00	38,13	96	1,520
Płyty ostrzegawcze	8	40x40	biały / żółty	szt.	59,00	72,57	48	1,352
Płyty ostrzegawcze	8	40x40	szary	szt.	56,00	68,88	48	1,352
Płyty prowadzące	8	30x30	biały / żółty	szt.	34,00	41,82	96	1,520
Płyty prowadzące	8	30x30	szary	szt.	31,00	38,13	96	1,520
Płyty prowadzące	8	40x40	biały / żółty	szt.	59,00	72,57	48	1,352
Płyty prowadzące	8	40x40	szary	szt.	56,00	68,88	48	1,352

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BRUK-BET SP. Z O.O.

1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80,

1.2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem,

1.3. Strony – Sprzedawca i Kupujący,

1.4. Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedawcę,

1.5. Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę,

1.6. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę,

1.7. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,

1.8. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Sprzedawcy, składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy.

2. ZASADY OGÓLNE.

2.1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży wszystkich Wyrobów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźne wyłączone. OWS stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.

2.2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.bruk-bet.pl. W razie zawierania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży z Konsumentem, OWS są mu doręczane.

2.3. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134). OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

2.4. Akceptacja OWS następuje przez podpisanie umowy handlowej, złożenie zamówienia, a w przypadku braku umowy lub zamówienia także poprzez doręczenie faktury lub odbiór Wyrobu.

2.5. Sprzedawca w pierwszej kolejności stosuje OWS pomimo innych wzorców (umów, regulaminów, ogólnych warunków) stosowanych przez Kupującego.

3. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o ile Kupujący niezwłocznie wyraźnie nie sprzeciwi się warunkom wynikającym z przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia – odpowiedzi na zamówienie, najpóźniej w terminie 2 kolejnych dni roboczych od chwili doręczenia mu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia. Wówczas Strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu Kupującego, z uwzględnieniem warunków zawartych w przyjęciu zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.

3.2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.

3.3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego Cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.

3.4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy wózkiem widłowym na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie pełnopaletowej.

3.6. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się przesłać Kupującemu lub Konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.

3.7. W chwili odbioru Wyrobów, Wyroby muszą być przez Kupującego lub Konsumenta sprawdzone pod względem ilościowym, a przez Kupującego również pod względem jakościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych wad Wyrobów lub ich opakowania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te wady w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem pkt 3.8.

3.8. Dopuszcza się do 2% łącznej ilości Wyrobów z danej umowy sprzedaży (a w przypadku Wyrobów z betonu komórkowego do 3%) zawierających wady o charakterze uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek załadunku lub pakowania, a także transportu i rozładunku jeżeli w danej umowie sprzedaży Sprzedawca jest za nie odpowiedzialny. W zakresie wskazanym powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.

3.9. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie ciężary związane z Wyrobami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów.

3.10. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub przy udziale przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie w szczególności ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.

3.11. Po uzgodnieniu przez Strony, Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż, chyba że cena za Wyrób zawiera koszty transportu. W każdym wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać ostateczne miejsce dostawy Wyrobów.

3.12. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.

3.13. Faktura zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.

3.14. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3.15. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu oraz przyjmowanie nowych zamówień, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.

3.16. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe, pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.

3.17. Pracownik Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub jeżeli Kupującego nie łączą ze Sprzedawcą stałe stosunki handlowe.

3.18. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane: - imię i nazwisko kierowcy, - serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu, - numer i datę zamówienia. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.

3.19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności koszty składowania Wyrobów, o których mowa w pkt 3.22. OWS.

3.20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie:

3.20.1. aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów,

3.20.2. droga dojazdowa do miejsca dostawy była odpowiednia,

3.20.3. warunków do rozładunku i samego rozładunku.

3.21. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.

3.22. W przypadku braku odbioru Wyrobów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy opłatę magazynową na zasadach i w wysokości określonej w umowie handlowej, ofertach Sprzedawcy i/lub przyjęciu zamówienia.

4. OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZERZUTAMI WYROBÓW.

4.1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłaty dodatkowe, związane z przerzutami w ramach realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt 4.2. – 4.5. oraz w aktualnym Cenniku.

4.2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną dotyczącą sprzedaży Wyrobów, zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną w przypadkach i na warunkach wskazanych w pkt 4.3. i 4.4. oraz w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Opłata logistyczna zostanie powiększona o należny podatek VAT i może zostać naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych poniżej.

4.3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, gdy Kupujący:

4.3.1. zamówi Wyroby, które nie są produkowane w miejscu ich odbioru przez Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru;

4.3.2. zamówi Wyroby w formie pełnopaletowej oraz dokona korekty ilościowej i/lub jakościowej zamówienia po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru. Do opłaty logistycznej doliczony zostanie koszt transportu przerzutu w obie strony ustalony na podstawie stawek transportowych obowiązujących na dzień zwrotnego przerzutu.

4.4. Zapłata należności z tytułu opłaty logistycznej oraz kosztów transportu nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Termin płatności ustalony zostanie na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W innych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.

4.5. W razie nieodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru zamówionych Wyrobów, które zostały przerzucone do miejsca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu.

5. ZALICZKI.

5.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku Kupującego, który nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży Wyrobów, a także Konsumenta, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 100% zamówienia.

5.2. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego lub Konsumenta w momencie złożenia zamówienia. Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

6.1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

straty oraz wartości sprzedanych Wyrobów. Ponadto Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub rzeczywistego użytkownika korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Wyrobów.
6.2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów, jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
6.3. Rękojmia za wady sprzedanych Kupującemu Wyrobów zostaje wyłączona.
6.4. Kupujący przed dalszą odsprzedażą Wyrobów zobowiązany jest do zbadania rzeczy pod względem jakościowym, w szczególności w razie długiego okresu przechowywania Wyrobu na składzie Kupującego. Za długi okres rozumie się czas przekraczający jeden miesiąc.
6.5. W przypadku kierowania pod adresem Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy przez dalszych kupujących, w tym Konsumentów, przy dalszej odsprzedaży Wyrobów, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu, umożliwić mu zbadanie Wyrobu odsprzedanego oraz dochować najwyższej staranności w rozpatrywaniu reklamacji dalszego kupującego, w tym Konsumenta, pod rygorem utraty swoich uprawnień względem Sprzedawcy z tytułu wady sprzedanego Wyrobu. To samo dotyczy uznania roszczenia Konsumenta lub pozostawienia reklamacji Konsumenta bez rozpoznania bez poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu.
6.6. Kupujący jest zobowiązany do informowania dalszych kupujących nabywających Wyroby w ramach dalszej ich odsprzedaży o konieczności zbadania Wyrobu przed jego zabudowaniem, wbudowaniem lub innym wykorzystaniem Wyrobu, które powoduje konieczność montażu, pod względem ilościowym i jakościowym, zwłaszcza w zakresie widocznych wad rzeczy, różnic kolorystycznych, itp. Sprzedawca nie pokrywa kosztów montażu i demontażu Wyrobu, jeżeli ewentualna wada rzeczy lub różnica kolorystyczna była widoczna przy wydaniu Wyrobu.
6.7. Zgłoszenie reklamacji Wyrobu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej i pełnej zapłaty należności z tytułu realizacji zamówienia.

7. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY REKLAMACJI PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA i TERMOBET).
7.1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włoskowate mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, że występujące mikrospękania skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza Produktów bezfazowych) mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.
7.6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyjnych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zabudowaniem rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

8. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ.
8.1. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty.
8.2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje Produktów objętych gwarancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumencie Warunki Gwarancji Jakości rzeczy sprzedanej przez Bruk-Bet sp. z o.o. - zał. F-3 I-RJ(PR-OC), który jest udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl.

9. OPAKOWANIA.
9.1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.
9.2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET" oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne.
9.3. Od Konsumentów dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Konsumentowi, jeśli odda on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.
9.4. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących, palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.
9.5. Tryb i warunki odkupu palet zwrotnych stanowi aktualny dokument Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o., który jest udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl wraz z załącznikami.
9.6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego poprzez docinanie całych kostek.
9.7. Do każdej palety z Produktami dołączona jest etykieta identyfikacyjna Produktu.
9.8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.
9.9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.
9.10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości).
9.11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.
9.12. Brak stosowania się do wyżej wskazanych zaleceń Sprzedawcy przez Kupującego lub Konsumenta, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wady Produktu.

10. POUFNOŚĆ.
10.1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.
10.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
10.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego.
10.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że:
10.4.1. były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;
10.4.2. musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.
10.5. Ochrona Danych osobowych:
10.5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dane osobowe jedynie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.
10.5.2. Jeśli Sprzedawca ujawnia Kupującemu dane osobowe, Kupujący ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.
10.5.3. Kupujący stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych osobowych odpowiedni do danego ryzyka oraz zdolność do zagwarantowania ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
10.5.4. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich Kupujących będących osobami fizycznymi, a także reprezentantów i pracowników osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy. Klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl.

11. SIŁA WYŻSZA.
11.1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
11.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 11.1.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
12.1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 60 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy Strony ustalą inaczej) wynikłej z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji zamówienia.
12.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Wyrobów dłuższego niż 14 dni.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1. We wszystkich spornych kwestiach związanych z umową sprzedaży prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu. Wyłączone jest zastosowanie norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
13.2. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.
13.3. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
13.4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
13.5. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
13.6. W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umową cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
13.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Uważa się, że Kupujący zaakceptował zmianę OWS, jeżeli dowiedziawszy się o treści zmian nie wypowiedział umowy łączącej go ze Sprzedawcą w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
13.8. Sprzedawca może scedować, odnowić, przenieść, obciążyć lub podzlecić wykonanie umowy lub pewnej jej części (w tym należności przypadających do zapłaty przez Kupującego) bez uprzedniej zgody Kupującego.
13.9. Aktualne OWS obowiązują od 10 czerwca 2021 roku.

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGACH I CENNIKACH SPRZEDAWCY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 I N. KODEKSU CYWILNEGO.

F-3 I-RJ(PR-OC)
WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI
RZECZY SPRZEDANEJ UDZIELANEJ PRZEZ BRUK-BET SP. Z O.O.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza gwarancja jakości (dalej zwana „Gwarancją") udzielana jest w trybie art. 577 i n. Kodeksu cywilnego.
2. Nazwa i dane gwaranta: BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80, BDO: 000002132, posiadająca status dużego przedsiębiorcy (dalej jako „Gwarant").
3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.
4. Niniejsza Gwarancja stanowi oświadczenie gwarancyjne i nie wymaga dla swojej ważności podpisu Gwaranta.
5. Wszelkie zmiany do Gwarancji zaproponowane przez Kupującego wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Gwaranta pod rygorem nieważności.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupujący będący konsumentem może wykonywać wobec sprzedawcy uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§ 2
Warunki Gwarancji

1. BRUK-BET Sp. z o.o. gwarantuje należytą jakość produkowanych wyrobów zgodną z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zawartymi w Krajowych Deklaracjach Właściwości Użytkowych wydanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) dostępnych wraz z odpowiednimi normami PN-EN i instrukcjami zabudowy, stosowania i użytkowania na stronie internetowej www.bruk-bet.pl oraz na etykiecie produktowej wraz z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.
2. Gwarancją są objęte wyroby do zabudowy ulic i ogrodów, tj. kostka brukowa, krawężniki, płyty brukowe i ażurowe, palisady, pustaki ogrodzeniowe, wyroby REALIT i RELIEF, a także wyroby z grupy produktowej Prestige (wykończenie RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® oraz wyroby z powłoką Lamino Perlon, Renox) oraz betonowe elementy systemów studni kanalizacyjnych (zwane dalej „Produktami").
3. Gwarancja na Produkty udzielana jest na okres 3 lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
4. Gwarancja obejmuje Produkty zakupione bezpośrednio u Gwaranta oraz w punktach sprzedaży jego Dystrybutorów.
5. Gwarancja nie obejmuje Produktów sprzedawanych jako pozagatunkowe, niepełnowartościowe i Produktów z wadami, o których Kupujący wiedział w chwili wydania rzeczy.
6. Gwarancja zostaje wyłączona w przypadkach:
1) niestosowania się do instrukcji produktowych zamieszczonych na stronie internetowej www.bruk-bet.pl podczas montażu i eksploatacji Produktów,
2) stosowania środków odladzających na bazie soli takich jak NaCl, CaCl, MgCl2,
3) modyfikacji Produktów przez Kupującego po zakupie (nacięcia, nawiercania, etc.),
4) zabudowy/montażu Produktów przed upływem 28 dni od daty produkcji.
7. Jeżeli zgodnie z niniejszą Gwarancją Gwarant zobowiązał się do naprawy Produktu, pierwotny okres gwarancyjny dotyczący takiego Produktu będzie biegł dalej i zostanie przedłużony o okres, w którym Kupujący nie był w stanie korzystać z Produktu w trakcie procedury reklamacyjnej. Jeżeli zgodnie z niniejszą Gwarancją Gwarant zobowiązał się do wymiany Produktu (albo jego części), nowy okres gwarancyjny (dotyczący Produktu albo jego części) powinien biec począwszy od dnia dostawy nowego Produktu (albo jego części).
8. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w razie terminowej i pełnej zapłaty przez Kupującego ceny za Produkt.
9. Reklamacje z tytułu udzielonej Gwarancji Kupujący powinien zgłaszać do miejsca zakupu Produktów niezwłocznie po stwierdzeniu Wady lub Wad Produktów. Przy składaniu reklamacji należy stosować Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego Bruk-Bet dostępny na stronie internetowej www.bruk-bet.pl
10. Bruk-bet zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania badań laboratoryjnych. Wykonanie tych czynności, może wstrzymać termin realizacji uprawnień wynikający z Gwarancji. Szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji zawarto w § 7 Gwarancji.

§ 3
Wyroby do zabudowy ulic i ogrodów, w tym wyroby z grupy produktowej Prestige (RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® oraz wyroby z Lamino Perlon, Renox)

1. Ochroną gwarancyjną objęte są jedynie wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w dniu wydania rzeczy Kupującemu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
1) niewłaściwego opakowania, załadunku, transportu, rozładunku i składowania Produktów,
2) niewłaściwego, niezgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
3) błędnego określenia przez Kupującego średnic przejść szczelnych, otworów i ich położenia względem siebie,
4) zabudowy niedojrzałych Produktów,
5) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
6) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
3. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady, dopuszczone przez właściwe normy, dokumenty odniesienia i zapisy niniejszych warunków gwarancji:
a) odchyłki w wymiarach i teksturze wyrobów,
b) ubytki w wierzchniej warstwie Produktów będące następstwem ich eksploatacji,
c) naturalne zmiany w kolorystyce Produktów pod wpływem ich

użytkowania oraz oddziaływania warunków atmosferycznych,
d) naturalne wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach Produktów, powstałe podczas dojrzewania betonu.
e) różnice kolorystyczne w obrębie jednej/różnych partii produkcyjnych, występujące w fakturze wierzchniej wyrobów uwarunkowane zmiennością naturalnego procesu dojrzewania wyrobów, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji.
f) różnice kolorystyczne pomiędzy wyrobami dostarczonymi do Klienta a wyrobami wyeksponowanymi w katalogach oraz punktach sprzedaży. Różnice te wynikają z naturalnej zmienności kolorystyki barwionych wyrobów betonowych w czasie, procesem dojrzewania wyrobów w czasie, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji,
g) włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczu betonu jako naturalnego procesu fizykochemicznego występującego podczas dojrzewania betonu
h) wypływki boczne występujące na krawędziach wyrobów związane z technologią produkcyjną elementów wibroprasowanych, ulegają wytarciu podczas eksploatacji i nie wpływają na parametry użytkowe produktów,
i) pory i odkryte kruszywo na powierzchni bocznej wyrobów (raki), nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
j) przebarwienia i plamy na powierzchni licowej wyrobów betonowych powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, procesu dojrzewania i przechowywania, nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów. Z czasem ulegają degradacji a czyszczenie i impregnacja dedykowanymi preparatami pozwala na ich usunięcie.
k) punktowe wtrącenia ziarna kruszywa grubego powyżej 4 mm w warstwie licowej oraz na krawędziach są naturalną konsekwencją procesu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych i nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
Dopuszczalne są punktowe wtrącenia kruszywa o frakcji >4 mm w warstwie licowej i na krawędziach wyrobów.
Kostka brukowa - do 3 wtrąceń na 1 m^2
Płyta brukowa – do 3 wtrąceń na 1 m^2
Stopnie schodowe, palisady, płyty podestowe – 1 wtrącenie na 1 szt.
l) punktowe odpryski warstwy licowej widoczne z odległości poniżej 2m zgodnie z obowiązującymi normami nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
Punktowe odpryski w warstwie licowej i na krawędziach wyrobu o wymiarze < 2x2 mm będące naturalną konsekwencją procesu produkcji są dopuszczalne:
Kostka brukowa - do 3 ubytków na 1 m^2
Płyta brukowa – do 3 ubytków na 1 m^2
Stopnie schodowe, palisady, płyty podestowe – 1 ubytek na 1 szt.
4. Okoliczności wyłączające Gwarancję, wskazane w ustępach 2-3 powyżej, stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Dystrybutora od odpowiedzialności za Produkt z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 4
Elementy betonowych studzienek kanalizacyjnych
1. Ochroną gwarancyjną objęte są jedynie wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w dniu wydania rzeczy Kupującemu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
1) niewłaściwego opakowania, załadunku, transportu, rozładunku i składowania Produktów,
2) niewłaściwego, niezgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
3) błędnego określenia przez Kupującego średnic przejść szczelnych, otworów i ich położenia względem siebie,
4) zabudowy niedojrzałych Produktów,
5) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
6) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
3. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady:
1) dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia odchyłki w strukturze, wymiarach, kształcie i wyglądzie Produktów,
2) przebarwienia, wykwity, odchyłki w kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym Produktów oraz naturalną zmiennością uziarnienia i kolorystyki kruszyw oraz innych surowców stosowanych do produkcji,
3) nieprawidłowości wynikające z zastosowania nieautoryzowanych przez Gwaranta elementów systemu do spoinowania lub uszczelniania,
4) nieprawidłowości wynikające z łączenia Produktów Gwaranta z elementami innych systemów kanalizacyjnych.
4. Okoliczności wyłączające Gwarancję, wskazane w ustępach 2-3 powyżej, stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Dystrybutora od odpowiedzialności za Produkt z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 5
Zakres Gwarancji
1. Jeżeli spośród Produktów sprzedanych wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych.
2. Całkowita odpowiedzialność Gwaranta ograniczona zostaje wyłącznie do wysokości ceny wadliwego Produktu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
3. Gwarant może, według własnego uznania, zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie Produktu dotkniętego wadą objętą niniejszą Gwarancją.
4. Na mocy niniejszej Gwarancji, Gwarant nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, której w związku z uprawnieniami konsumenckimi wyłączyć się nie da, jednakże Gwarant nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności na podstawie niniejszej Gwarancji ani na jakiejkolwiek innej podstawie, z tytułu utraty korzyści, wszelkich pośrednich i wynikowych strat i szkód wynikających lub związanych z reklamacją złożoną zgodnie z niniejszą Gwarancją lub z naprawą albo wymianą Produktu bez wcześniejszego uzgodnienia z Gwarantem, z zastrzeżeniem jednak art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.). Obejmuje to wyłączenie odpowiedzialności za Produkt w zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Gwarant może odmówić wszelkich środków naprawczych przewidzianych niniejszą Gwarancją, jeżeli nieuprawnione próby naprawy lub wymiany Produktu objętego Gwarancją powodowałyby dalsze szkody lub jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na usunięcie wady według zaleceń Gwaranta. Samodzielna naprawa ani wymiana Produktu bez autoryzacji ze strony Gwaranta skutkuje utratą Gwarancji.

§ 6
Ogólne warunki użytkowania
1. Gwarancją jakości objęte są wyłącznie Produkty eksploatowane zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami użytkowania.
2. W celu uniknięcia zarysowań nawierzchni wyrobów do zabudowy ulic i ogrodów, należy zabezpieczać ostre i twarde krawędzie krzeseł,

stolików i innych urządzeń w miejscach styku z nawierzchnią, poprzez stosowanie odpowiednich podkładów z miękkich materiałów, takich jak filc lub guma.
3. Podczas eksploatacji Produkty należy utrzymywać w czystości, w szczególności należy unikać i niezwłocznie usuwać zabrudzenia, które mogą wpływać na fizyczne lub chemiczne właściwości Produktów.
4. Ślady gumy lub inne zabrudzenia, które mogą pojawiać się na nawierzchni wyrobów do zabudowy ulic i ogrodów, powinny być usuwane przy pomocy przeznaczonych do tego środków z oferty Gwaranta lub przez niego zaaprobowanych. Gwarant nie odpowiada za ewentualne wady powstałe poprzez zastosowanie niezaakceptowanych przez niego środków czyszczących i pielęgnujących oraz inwazyjne czyszczenie mechaniczne.
5. W miejscach narażonych na szczególnie intensywną eksploatację lub intensywne działanie warunków atmosferycznych, wyroby do zabudowy ulic i ogrodów powinny zostać poddawane impregnacji przy użyciu środków z oferty Gwaranta lub przez niego zaaprobowanych, nie rzadziej niż co dwa lata.
6. Kostki i płyty z powłoką Lamino® należy ponownie zaimpregnować po okresie:
-Renox Perlon -1 rok
-Lamino Perlon -3 lata
W przypadkach dużej intensywności eksploatacji i specyficznych warunków atmosferycznych zabiegi takie należy uzupełnić częściej. Grubość powłoki Lamino® zmniejsza się w zależności od warunków eksploatacji.

§ 7
Obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5, Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, Gwarant może obniżyć cenę Produktu dokonując zwrotu części zapłaconej ceny uprawnionemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji. Strony mogą także za obustronnym porozumieniem na piśmie pod rygorem nieważności ustalić szczegóły dotyczące warunków usunięcia wady.
2. W przypadku dalszej odsprzedaży Produktów Gwaranta przez Dystrybutora uprawnienia z tytułu Gwarancji przechodzą w całości na kolejnego Kupującego. Kupujący w rozumieniu niniejszej Gwarancji to osoba fizyczna lub prawna, która będąc właścicielem Produktu nie nabyła go w celu jego odsprzedaży lub montażu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych przed wydaniem rzeczy Kupującemu, muszą one zostać potwierdzone w protokole odbioru towaru ze środka transportowego, podpisanym przez kierowcę. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych zgłaszane mogą być wyłącznie na formularzu F-4 I-RK(PR-OC) wraz z załącznikami, zamieszczonym na stronie www.bruk-bet.pl . Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym postanowieniu, w szczególności potwierdzenia w protokole odbioru potwierdzonym przez kierowcę, spowoduje, że reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Gwaranta, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji. Zabudowanie Produktu z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami oznacza akceptację jakościową Produktu i nie jest podstawą do reklamacji.
5. Jeśli Kupujący zabudował Produkty z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami to Gwarant jest uprawniony do odrzucenia reklamacji w związku z tymi wadami.
6. Reklamowane Produkty muszą być tak zabezpieczone i ułożone na palecie, aby można było zidentyfikować ich ilość.
7. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, złożyć reklamację.
8. Termin ustosunkowania się do żądań reklamującego i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności dokonania przez Gwaranta oględzin reklamowanych Produktów upoważniony przedstawiciel Gwaranta przeprowadzi je w terminie uzgodnionym z Kupującym, dokumentując czynność protokołem reklamacyjnym.
W/w termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy reklamowanych produktów, braku możliwości dokonania oględzin, o których mowa powyżej, ze względu na warunki atmosferyczne, jak również w przypadku, gdy z uwagi na zakres zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant nie jest w stanie z przyczyn techniczno- organizacyjnych dochować terminu. Gwarant podaje nowy termin rozpatrzenia reklamacji w formie dokumentowanej (e-mail).
9. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych i rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego Gwarantowi za pośrednictwem punktu sprzedaży Dystrybutora:
a) Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego - formularz dostępny na stronie internetowej www.bruk-bet.pl w zakładce do pobrania F-2 I-RJ(PR-OC) Informacja o reklamacji,
b) dowodu zakupu Produktu/-ów lub dowodu potwierdzającego dokonanie sprzedaży Produktów w ramach wykonanej usługi,
c) etykiet dołączonych do Produktów obejmujących całość reklamowanej partii Produktów,
d) zdjęć uszkodzonych Produktów (minimum 4 zdjęcia wskazujące na wadę) wykonanych w warunkach naturalnego oświetlenia w odległości co najmniej 2 metrów od Produktu.
10. Zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży Dystrybutora, chyba że Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta w ramach umowy inwestycyjnej. Gwarant kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem adresu mailowego: reklamacje@bruk-bet.pl.
11. Jeżeli Gwarant uzna reklamację i dokona wymiany Produktów to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością, chyba że Gwarant zdecyduje inaczej.
12. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.

Wydanie 2_2023

OPISY GWARANCYJNE TEKSTUR WYROBÓW PRESTIGE

1. RUSTICAL®

Powierzchnie poddane obróbce śrutowania, posiadają chropowatą/szorstką ziarnistą strukturę. Faktura wyrobów posiada wyeksponowane ziarna kruszywa o różnej granulacji.
W procesie produkcji wyrobów z teksturą RUSTICAL wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury odkrytych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

2. MICROTEC

Powierzchnie poddane obróbce szczotkowania wgłębnego, posiadają szorstką mikro-ziarnistą strukturę. Faktura wyrobów posiada wyeksponowane mikroziarniste kruszywa szlachetne. W procesie produkcji tekstury MICROTEC wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury odkrytych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

3. POLERYT®

Powierzchnie poddane obróbce szczotkowania, frezowania i polerowania betonu, posiadają gładką polerowaną strukturę. W procesie produkcji tekstury POLERYT wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury polerowanych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

4. METALIC®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie metalicznej powłoki, posiadają metalizowaną strukturę powierzchni. W procesie produkcji tekstury METALIC wykorzystywane są specjalistyczne barwniki koloryzujące. Zespolenie metalicznej powłoki następuje podczas procesu twardnienia wyrobów betonowych, co może przekładać się na zmienną kolorystykę wyrobów wynikającą z naturalnego procesu dojrzewania betonu wraz z impregnatami barwiącymi.

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

OPISY GWARANCYJNE TEKSTUR WYROBÓW PRESTIGE

5. TERAZZO®

Powierzchnie poddane obróbce szlifowania betonu, posiadają strukturę lastryco, przypominającą naturalne granity i gresy. W procesie produkcji tekstury TERAZZO wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury szlifowanych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

6. TERATEC®

Powierzchnie poddane obróbce szlifowania i piaskowania powierzchni betonu, posiadają lekko szorstką teksturę z wyeksponowanymi ziarnami kruszyw szlachetnych. W procesie produkcji tekstury TERTEC wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury szlifowanych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

7. NATURYT®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie specjalnej powłoki w formie nadruku, posiadają gładką strukturę, odwzorowują naturalne powierzchnie skał marmurowych, granitowych, piaskowców. W procesie produkcji tekstury NATURYT wykorzystywany jest specjalistyczny nadruk na powierzchnie betonowe. Zastosowanie barwników na powierzchni tekstury wyrobów betonowych może przekładać się na zmianę kolorystyki w czasie użytkowania wyrobów.
Zmienność kolorystyki tekstury NATURYT w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych nie podlega reklamacji.

8. LAMINO®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie powłoki laminującej, posiadają lekko błyszczącą strukturę powierzchni. Zespolenie powłoki laminującej następuje podczas procesu twardnienia wyrobów betonowych, co może przekładać się na naturalną, zmienną kolorystykę wyrobów wynikającą z procesu dojrzewania betonu.

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią Lamino, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

9. WET CAST

Powierzchnie betonowe imitujące naturalne wzorce skalne, produkowane poprzez odlewanie elementów w specjalnie ukształtowanych formach.

Z uwagi na proces naturalnego dojrzewania betonu w formach, elementy mogą posiadać zmienną kolorystykę.


WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY, UTRZYMANIA I MAGAZYNOWANIA

PRAWIDŁOWE ZASADY TRANSPORTU

1. Załadunek i rozładunek za pomocą wózków widłowych lub przy użyciu dźwigu HDS z pomocą odpowiednich wideł do palet i zawiesi do studni betonowych oraz prefabrykatów.

2. Transport palet i wyrobów betonowych musi być odpowiednio zabezpieczony;
- pasami transportowymi,
- narożnikami transportowymi,
- drewnianymi lub plastikowymi przekładkami w przypadku wyrobów prefabrykowanych.



PRAWIDŁOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA

Wyroby magazynowane powinny być składowane;
- na równym terenie,
- teren powinien być odwodniony (niedopuszczalne jest składowanie palet w wodzie i błocie),
- piętrowanie dozwolone tylko jednej palety,
- zakaz piętrowania palet płyt od wymiaru 80 cm x 80/100/120,
- prefabrykaty mają być składowane na drewnianych lub plastikowych paletach lub deskach,
- prefabrykaty muszą być przekładane z drewnianymi lub plastikowymi przekładkami zapobiegającymi uszkodzenia,
- palety rozpakowane należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniami (folia strech, taśma itp.),
-należy nie dopuszczać do zabrudzeń wyrobów które może skutkować nieodwracalnym i trwałym wniknięciem w beton,
-wyroby rozpakowane z uszkodzonym opakowaniem z widocznymi zabrudzeniami należy przed wydaniem klientowi odpowiednio umyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.




PRAWIDŁOWE ZASADY ZABUDOWY

Produkty Bruk-Bet Spółki z o.o. są zgodne z aktualnymi normami europejskimi posiadają wymagane zgodnie z prawem wymagane świadectwa certyfikaty , Krajowe Oceny Techniczne i Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowe, które są umieszczone na stronie www.bruk-bet.pl lub dostępne u naszego przedstawiciela handlowego . Poniżej kilka ważnych pkt obowiązujących w celu prawidłowego montażu zakupionych wyrobów szczegółowe instrukcje umieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl w zakładce instrukcje stosowania.


UWAGA! W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją Renox lub Lamino nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.

1. WYKONANIE PRAWIDŁOWEJ PODBUDOWY

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji (niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie wyrobów).

2. WYKONANIE PODSYPKI

Kostki brukowe i płyty tarasowe układa się na podsypce, czyli warstwie wyrównawczej o grubości 4-5 cm. Podsypkę wykonuje się z grysu o frakcji uziarnienia 2/8 mm. W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej (1:4), ułożoną nawierzchnię z kostki należy niezwłocznie wyrównać zagęszczarką przed całkowitym związaniem podsypki. Zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej może mieć wpływ na pojawienie się wykwitów wapiennych.




3. SPRAWDZANIE DOSTARCZANEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWANIEM

W czasie dostarczenia materiału prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej, należy sprawdzić czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych (należy spisać protokół z firmą transportową na dokumencie F-1(I-7 – formularz F4 (I-RKPR-OC). Protokół reklamacji usług transportowych i wad wraz z załączonymi zdjęciami uszkodzeń na samochodzie wysłać do sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu i nie podlega z tego powodu roszczeń i wymiany.




4. PRAWIDŁOWE OGLĘDZINY DOSTARCZANEGO I ZAMONTOWANEGO MATERIAŁU

Oględziny jak i dokumentacja w postaci zdjęć muszą być wykonane w warunkach naturalnego oświetlenia w odległości co najmniej 2 metrów od produktu.




5. ZASADA UKŁADANIA Z 3 PALET

Przy układaniu nawierzchni zaleca się przestrzeganie reguły dobierania i mieszania kostek z kilku różnych palet. Pozwala ona na wyeliminowanie naturalnych odchyleń barw i tak zwanych „jednobarwnych plam", zapewnia jednolity melanż kolorystyczny powierzchni. Wybieranie kostek z palety powinno się prowadzić w pionie z kolejnych warstw. Szczególnie ma to znaczenie przy nawierzchniach typu COLOR-MIX, gdzie należy zapewnić równomierne rozłożenie kolorystyczne elementów nawierzchni.




6. WYPEŁNIENIE SPOIN

Do wypełnienia spoin stosuje się suchy piasek płukany o granulacji 0/2 mm lub drobne kruszywo grysowe typu Granofuga o uziarnieniu 0,5/2 mm. Szczeliny muszą być całkowicie wypełnione. Wykorzystanie do tego celu zwykłego piasku, niepłukanego, może spowodować trwałe zabrudzenie powierzchni w postaci żółtych przebarwień drobnymi frakcjami pyłów ilastych lub gliny zawartych w takim piasku. Przed zagęszczaniem (ubijaniem) nawierzchni należy dokładnie oczyścić całą powierzchnię z piasku, aby nie doszło do roztarcia ziaren na kostkach. Nie zaleca się pozostawiania nawierzchni zasypanej piaskiem w celu samowypełnienia spoin.



7. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI

Do zagęszczania nawierzchni wykorzystuje się zagęszczarkę z płytą wibracyjną zabezpieczoną okładziną z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu kostek. Zagęszczanie nawierzchni z płyt brukowych wielkoformatowych typu Novator lub Romalit należy wykonać zagęszczarką typu lekkiego max 100-120 kg. Nawierzchnie z płyt tarasowych i ogrodowych grubości 4-6 cm nie wolno wyrównywać przy użyciu zagęszczarki mechanicznej – płyty dobijamy jedynie młotkiem brukarskim.



8. ZABUDOWA KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Krawężniki i obrzeża nie wymagają fugowania, należy je układać zachowując między nimi otwarte spoiny o szerokości 3-10 mm.

9. ZABUDOWA PALISAD

Głębokość osadzenia palisad w warstwie betonowej powinna wynosić 1/4 - 1/3 wysokości montowanego elementu.


10. IMPREGNACJA PŁYT WET-CAST

Podczas montażu płyt i stopni schodowych Trawertyn, Kavero i Deska Ogrodowa w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni wyrobów. Zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY, UTRZYMANIA I MAGAZYNOWANIA

11. ZABUDOWA PUSTAKÓW OGRODZENIOWYCH

Pod ogrodzenia z pustaków zawsze należy wykonać fundament ciągły. Fundament powinien być osadzony poniżej strefy przemarzania 0,8-1,4 m w zależności regionu.
Pustaki ogrodzeniowe układamy przy użyciu poliuretanowego kleju montażowego Bruk-Bet FIX lub zaprawy klejowej cienkowarstwowej, tak aby dokładnie uszczelnić wszystkie spoiny, przed wypełnianiem pustaków betonem.
Pustaki ogrodzeniowe wypełniamy betonem marki C16/20 o konsystencji półsuchej, rozprowadzony dokładnie i ubijany. Zalecany rodzaj cementu to cementy z grupy CEM II i III o umiarkowanym czasie wiązania. Nie zaleca się dolewania wody do betonu z uwagi na zwiększenie skurczu przy wysychaniu.
Spoiny pomiędzy daszkami ogrodzeń wypełniamy elastycznym uszczelniaczem Bruk-Bet FILLER, co zabezpieczy przed dostaniem się wody do wnętrza komór. Brak prawidłowego uszczelnienia płyt zadaszeń w konsekwencji może doprowadzić do pękania pustaków w okresie zimowym.



12. WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów, powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie od 1-3 lat, nie wpływają negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki na której pojawiły się wykwity gdyż spowoduje to zatrzymanie procesu naturalnego zanikania wykwitów.



13. MIKROSPĘKANIA

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania wło-skowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzch-ni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zja-wisko to spowodowane jest naturalnym dojrzewaniem betonu i jego utwardzaniem, reakcje jakie zachodzą podczas utwardzanie betonu polegają miedzy innymi iż wodorotlenek wapnia przenoszony powoli przez przesączającą się wodę wchodzi w reakcje z dwutlenkiem węgla przez co wytraca się związek węglanu wapniowego, który uszczelnia rysy. W zależności od zabrudzenia betonu rysy są mniej lub bardziej widoczne, przeprowadzone badania mrozoodporności nie wskazują żadnego zmniejszenia wytrzymałości i trwałość wyrobów betonowych.



14. ZABUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej (grubość 15 cm) zagęszczonej mechanicznie, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określny w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Studnie powinny być zbudowanie na prostych odcinkach kanałów o średnicach 150 mm w odległościach nie większych niż 35 m oraz 50 m na kanałach o średnicach większych od 150 mm.


Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować dwukrotnie Abizolem R. styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.



15. ZABUDOWA PŁYT BRUKOWYCH

Grunt pod zaprojektowana konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić.

Należy pamiętać, że nośność, wytrzymałość oraz trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego, prawidłowego montażu oraz od właściwej konserwacji nawierzchni.



PRAWIDŁOWE ZASADY UTRZYMANIA

Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty.

BIEŻĄCA KONSERWACJA

Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do okresowej konserwacji nawierzchni zaleca się stosowanie środka myjącego Bruk-Bet Renovator OPAL - preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych. Gruntowne mycie nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zaleca się wykonywać 1 raz w roku po okresie zimowym.

Podczas użytkowania nawierzchni może dochodzić do częściowego wypłukiwania i wynoszenia piasku lub granofugi ze spoin między kostkami. Zaleca się okresową 1 raz w roku kontrolę stanu spoin fugowych i w razie konieczności uzupełnienie ich piaskiem płukanym 0/2 mm lub granofugą 0,25/2
mm. Każdorazowo po przeprowadzeniu mycia nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej należy uzupełnić materiał fugowy w spoinach.

IMPREGNACJA

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania walorów estetycznych, zalecane jest wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych. Impregnację należy wykonywać na suchej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń oraz wykwitów wapiennych nawierzchni, poprzez aplikację środka impregnującego zgodnie z instrukcją stosowania preparatu. Zabieg impregnacji należy powtarzać co 2 lata.
Kostki i płyty brukowe zabezpieczone na etapie produkcji powłoką ochronną Perlon® Lamino® nie wymagają dodatkowej impregnacji w początkowym okresie użytkowania nawierzchni 2-5 lat w zależności od stopnia ochrony Lamino®. Renowację nawierzchni z powłoką Perlon® Lamino® zaleca się przeprowadzić przy użyciu wysokojakościowego impregnatu Renovator Lamino firmy Bruk-Bet. Zabieg impregnacji Renovatorem Lamino® należy powtarzać co 4-5 lat.



UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ

W okresie zimowym, do usuwania śniegu i lodu nie należy używać ostrych narzędzi, jak i również ostrych kruszyw mogących uszkodzić nawierzchnię wyrobów betonowych.
W przypadku stosowania środków odladzających należy stosować zgodnie z instrukcją tego środka, nie stosować zbrylonych środków na nawierzchnie i nierównomiernie (przy nie prawidłowym zastosowaniu środków może nastąpić przebarwienie lub utrata kolorystyki wyrobów betonowych).
Po sezonie zimowym zaleca się dokładne umycie i spłukanie nawierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Podczas pierwszego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni z kostki i płyt brukowych, nie zaleca się stosowania środków odladzających. Nie zaleca się również stosowania piasku łamanego dla ochrony przed poślizgiem. Zalecamy;
- bieżące odśnieżanie,
- stosowanie materiałów takich jak zastosowano do fugowania (np. piasek płukany 0-2 mm).

UWAGA, NIE STOSOWAĆ! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów oraz powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

PLAMY OLEJOWE

W przypadku usuwania trudnych zabrudzeń, takich, jak plamy z tłuszczu, czy oleju silnikowego za pomocą preparatów czyszczących, należy zachować ostrożność, gdyż silne środki chemiczne lub mechaniczne zeskrobywanie, mogą spowodować odbarwienia i naruszyć strukturę nawierzchni brukowej.

MCHY I POROSTY

W przypadku porażenia nawierzchni zanieczyszczeniami organicznymi w postaci glonów i mchów, należy je usunąć za pomocą chemicznych środków biobójczych np. Bruk-Bet Renovator FLOREX - preparat do usuwania alg i porostów oraz dokładnie zmyć wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Przed użyciem środka chemicznego zalecane jest wykonanie próby w miejscu słabo eksponowanym, ze względu na możliwość odbarwienia kostek. Do usuwania porostów nie należy stosować ostrych narzędzi metalowych mogących uszkodzić krawędzie i powierzchnię kostek brukowych.



BRUK-BET®

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047

facebook.com/firma.brukbet
instagram.com/bruk_bet
www.bruk-bet.pl

www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER

CBB-02-06-2023