



BRUK-BET®

PRESTIGE & DESIGN

Trendy

2022-2023

**Płyty
Tarasowe**

**Kostki i płyty
brukowe**

**POLERYT®
RUSTICAL®
NATURYT®
MICROTEC®
METALIC COLOR**

**Ekologiczne
kostki i płyty
brukowe**



facebook.com/firma.brukbet



instagram.com/bruk_bet

www.bruk-bet.pl

**Katalog
Produktów**



Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu

Miło jest mi zaprezentować Państwu ofertę wyrobów BRUK-BET Prestige&Design na rok 2022-2023.

Praca na polu doskonalenia oraz wprowadzania nowych rozwiązań zawsze wyróżniała Firmę BRUK-BET®, jako krajowego i światowego lidera innowacyjności. Będąc technologiem betonu, z 38-letnim doświadczeniem oraz osobą zarządzającą firmą, jest mi niezmiernie miło przedstawić naszą najnowszą, a zarazem najszerszą i najbardziej zaawansowaną na rynku ofertę wyrobów na 2022 rok.

Stawiamy na budownictwo energooszczędne i pasywne. Energooszczędny system budowlany z betonu komórkowego Termalica® w zestawieniu z panelami fotowoltaicznymi Bruk-Bet® Fotowoltaika zwiększą Państwa oszczędności oraz niezależność energetyczną budynków mieszkalnych. Z troską o przyszłość, budujemy razem bezpieczeństwo oraz komfort domów rodzinnych, a także wartość naszego otoczenia i krajobrazu.

04 Wstęp

34 Płyty tarasowe

92 Kostki i płyty brukowe

180 Ekologiczne kostki i płyty brukowe

210 Stopnie schodowe

232 Ogrodzenia

248 Murki ogrodowe

258 Palisady i obrzegowania



OD TRADYCJI RZEMIEŚLNICZEJ DO PRZEMYSŁU

1984 rok wyznaczył początek działania firmy, która powstała z pasji do betonu. Założone ponad 38 lat temu Zakłady Wyróbów Betonowych Krzysztof Witkowski to dziś znane w branży przedsiębiorstwo Bruk-Bet®, którego nazwa funkcjonuje od 1992 roku. Ta data to milowy krok. Wtedy właśnie rodzinny biznes zajmujący się ręczną produkcją płyt chodnikowych i krawężników stał się pierwszym zakładem na terenie południowo-wschodniej Polski oferującym wibroprasowaną kostkę brukową – materiał innowacyjny i trwały.

17
ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH
W CAŁEJ POLSCE

37
NOWOCZESNYCH
LINII PRODUKCYJNYCH

38
LAT NA RYNKU
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

100%
POLSKIEGO
KAPITAŁU

PRODUKCJA ZORIENTOWANA NA JAKOŚĆ

Wyselekcjonowane składniki użyte w innowacyjnym procesie wytwórczym. Technologicznie zaawansowany park maszynowy i wiedza sztabu profesjonalistów. Znajomość trendów w projektowaniu krajobrazu.

To kluczowe składniki jakości, czyli znaku rozpoznawczego asortymentu Bruk-Bet®. Prowadzą do powstania unikalnych kolekcji produktów, do których należą m.in. wielkoformatowe płyty brukowe, ekologiczne kostki i płyty brukowe czy najnowsze płyty tarasowe z serii Maestro, Realit® i Architect®.



DYWERSYFIKACJA KLUCZEM DO SUKCESU

Kostki brukowe i płyty tarasowe to część asortymentu marki Bruk-Bet®. Firma sukcesywnie rozwija się też w innych gałęziach polskiego przemysłu, oferując rozwiązania dla branży budowlanej, prefabrykaty infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej czy produkty segmentu PV. W skład spółki wchodzi dodatkowo Termalica®, Termobet®, Bruk-Bet Fotowoltaika, Georyt® i Intrac®. Ich siłę buduje 17 zakładów produkcyjnych w Polsce i 37 linii produkcyjnych.

System budowy Termalica® opiera się na wykorzystaniu betonu komórkowego. Materiał, potocznie określany gazobetonem, powszechnie stosowany jest w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, gdzie służy do wznoszenia zewnętrznych i wewnętrznych ścian jedno- i wielowarstwowych. W eko ideę wpisuje się też filozofia działania marki Bruk-Bet Fotowoltaika. To największa farma fotowoltaiczna w Polsce dostarczająca moduły fotowoltaiczne i BIPV.

Kolejne z marek wchodzących w skład firmy Bruk-Bet® to Georyt®, czyli zakład eksploatacji kruszyw wydobywanych we własnych czterech kopalniach, a także Intrac® – lider w zakresie produkcji wyrobów dla budownictwa infrastrukturalnego. W ramach tych działalności Bruk-Bet® oferuje wysokiej jakości materiały do budowy sieci komunikacyjnych, systemów kanalizacyjnych i realizacji inwestycji mających centralne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski.





JAKOŚĆ, DESIGN, TRWAŁOŚĆ

Działalność Bruk-Bet® jest doceniana zarówno przez inwestorów, jak i środowiska eksperckie. Świadczy o tym lista prestiżowych nagród i najwyższych wyróżnień w kategoriach jakości, designu oraz solidności. Są to m.in. Laur Konsumenta Top Marka, Konsumentki Lider Jakości i wiele innych. Rok 2021 przyniósł marce Bruk-Bet® szczególne wyróżnienie. Firma zajęła I. miejsce w kategorii „Kostka Brukowa” w ogólnopolskim badaniu Konsumentki Lider Jakości 2021. Przyznano ją za wyjątkowe wzornictwo, solidność produktów, fachowość oraz wysoką jakość.

Ten formalny tytuł lidera branży był przypieczętowaniem wieloletniego doświadczenia połączonego z pasją do tworzenia wyrobów betonowych, a jednocześnie stanowi motor napędowy do dalszego rozwoju. Na liście wyróżnień przyznanych marce Bruk-Bet® w 2021 roku znajdują się również złote godło i zwycięstwo w plebiscycie Laur Klienta 2021. To jeden z najbardziej liczących się certyfikatów w kraju, co jest tym większym powodem do dumy. Świadczy o sile marki, gwarancji jakości, pozytywnych relacjach z Klientami i zaufaniu, jakim obdarzają oni firmę.

Za tymi gratyfikacjami stoją ludzie; zaangażowani pracownicy, specjaliści w swojej branży i pasjonaci, którzy wkładają w swoją pracę nie tylko wiedzę, lecz także serce. Firma Bruk-Bet® stała się przestrzenią ich rozwoju, zasługując tym samym na Wyróżnienie Najlepszego Pracodawcy i zajęcie 12. miejsca w branży budowlanej w rankingu Poland's Best Employers 2021 organizowanym przez Magazyn Forbes.

Pulę sukcesów poszerzają dodatkowo zaszczytny tytuł Brylantów Polskiej Gospodarki przyznany w czerwcu 2021 roku przez Instytut Europejskiego Biznesu. Bruk-Bet® w tym renomowanym rankingu zajął 39. miejsce spośród wszystkich przedsiębiorstw i instytucji (w tym państwowych) z małopolski.



DZIAŁALNOŚĆ POZABIZNESOWA



Klub sportowy Bruk-Bet Termalica Nieciecza to część historii przedsiębiorstwa. Od wielu lat Bruk-Bet® jest sponsorem tytularnym drużyny „Słoni”.

Czerwiec 2015 roku to data, która na stałe wpisała się w historię klubu z Niecieczy. Po licznych występach na poziomie B i A klasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał awansu do piłkarskiej Ekstraklasy, stając się dzięki temu jednym z najlepszych klubów piłkarskich Polski. Rozgrywki na tak wysokim szczeblu były spełnieniem marzeń sportowców i fanów klubu.

Rok 2015 był czasem diametralnych zmian w historii drużyny „Słoni”. To nie tylko data historycznego awansu, lecz także czas inwestycji. Na terenie Niecieczy wybudowano stadion sportowy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt spełnia ekstraklasowe wymagania licencyjne i stanowi inwestycję realizowaną ze środków z zaciągniętego kredytu. Nie był finansowany z funduszy państwowych, samorządowych czy dotacji unijnych.

Kolejne lata przyniosły szereg modernizacji i rozwoju. Wokół stadionu powstał kompleks boisk treningowych, w tym obszary ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano też drogi dojazdowe oraz parkingi.

Wejście do Ekstraklasy nie było jednorazowym epizodem. Po kilkuletniej nieobecności, w 2021 roku, drużyna Bruk-Bet Termalica Nieciecza ponownie awansowała do PKO BP Ekstraklasy, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce.

Firma Bruk-Bet® oraz klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza są założycielami Akademii Piłkarskiej. To profesjonalna i bezpieczna przestrzeń do rozwoju sportowych pasji dla osób w każdym wieku.

Ze szkoleń piłkarskich w Akademii mogą korzystać zarówno młodzi fani piłki nożnej, jak i starsze pokolenia. Zajęcia prowadzone są w 10 drużynach w kilku kategoriach wiekowych. Najmłodsza grupa to drużyna skrzatów, do której należą dzieci w wieku 6 i 7 lat. Najstarsza liczy seniorów, którzy próbują swoich sił w półzawodowych rozgrywkach IV Ligi Małopolskiej. Tego typu forma pozwala nie tyle na szlifowanie talentu, ile zapewnić płynne przejście pomiędzy konkretnymi grupami; od zawodników dziecięcych i młodzieży po graczy drużyny rywalizującej w PKO BP Ekstraklasie.



TEATR IM. MARII I KAZIMIERZA WITKOWSKICH W NIECIECZY

Pod egidą Bruk-Bet® działa Amatorski Teatr im. Marii i Kazimierza Witkowskich z siedzibą w Niecieczy. Firma jest sponsorem i jednocześnie mecenasem realizowanych w nim inscenizacji sztuk teatralnych, akademii patriotycznych oraz okolicznościowych, a nawet projekcji kinowych 5D.

Historia teatru rozpoczęła się w 1916 roku. W 100-lecie swojego istnienia, w 2016 roku, śp. Maria Witkowska, dyrektor teatru oraz chóru, została uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To znak zasługi za jej wieloletnią działalność na rzecz kultury oraz społeczeństwa.



HOLISTYCZNE PODEŚCIE TO GWARANCJA KOMPLEKSOWEJ OFERTY

Utwardzone trakty oraz place wokół budynków wpływają zarówno na funkcjonalność aranżacji, jak i estetyczny odbiór całości. Podczas ich wykonania ważne są zasady kompozycji, praktyczne walory tworzonej powierzchni, wizualna spójność i sprawdzony solidny produkt do zabudowy. W Bruk-Bet® wszystkie te aspekty są równie istotne, dlatego nasza oferta jest kompleksowa. Zawiera elementy, które nie tylko współgrają ze sobą stylistycznie, lecz także wzajemnie się uzupełniają. To zapewnia harmonię na każdym polu kreacji.



**KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE**



**PŁYTY TARASOWE
I OGRODOWE**

Oferta Bruk-Bet® to zbiór elementarnych produktów do wyznaczania kluczowych traktów komunikacyjnych na posesji. Składają się na nią kostki brukowe, wielkoformatowe płyty, a także płyty tarasowe, które będą harmonijnym uzupełnieniem obszaru relaksu czy podjazdu. To produkty dostępne w różnych formatach, kształtach, kolorach i typach wykończeń, co daje możliwość tworzenia niebanalnych aranżacji.

Uzupełnieniem podstawowych produktów do utwardzania nawierzchni wokół budynku są murki, palisady, obrzeżenia oraz stopnie schodowe. Ich zastosowanie nie tyle efektownie urozmaici przestrzeń, ile wpłynie na jej użyteczność.



**STOPNIE SCHODOWE
I PALISADY**



**OGRODZENIA
I MURKI OGRODOWE**



**EKOLOGICZNE KOSTKI
I PŁYTY BRUKOWE**

Kluczem do stworzenia holistycznej koncepcji otoczenia domu jest zastosowanie materiałów wykończeniowych, które są dopasowane do warunków i przeznaczenia, a także charakteru budynku. To cel łatwy do osiągnięcia, jeśli korzysta się z komplementarnej oferty obejmującej płyty i kostki brukowe, a także uzupełniające elementy małej architektury, takie jak murki czy stopnie schodowe.

Wzornicza oraz techniczna spójność, nawet jeśli chodzi o detale, jest w tym przypadku gwarantem powodzenia projektu zagospodarowania posesji. Realizacja tego kroku pozwoli przejść do kolejnego etapu aranżacji – tworzenia zielonych nasadzeń.



KOMPLEMENTARNE POŁĄCZENIA

Chcąc uzyskać ciekawy efekt aranżacji otoczenia domu, trzeba zadbać o jedność stylu, kolorystyki i zastosowanych materiałów wykończeniowych. Najłatwiej osiągnąć to korzystając z produktów firm, które mają komplementarną ofertę. Płyty tarasowe czy brukowe, schody do domu, murki dzielące ogród na strefy, powinny ze sobą współgrać, być spójne wzorniczo. Dopiero, kiedy nasza przestrzeń zostanie tak zagospodarowana można pomyśleć o uzupełnieniu jej roślinnością, która w połączeniu z elementami architektury stworzy niesamowity ogród.




Przykładowo, decydując się na płyty tarasowe Realit, Architect lub Maestro w wykończeniu Poleryt, kompozycję możemy uzupełnić schodami blokowymi oraz palisadami Abakus w tym samym wykończeniu oraz kolorze. Odpowiednio dopasowana oferta pozwala również na przełamania kolorystyczne w obrębie tego samego produktu pozwalając na swobodną kreję otoczenia.



Niezależnie od tego, jaki styl preferujemy: minimalistyczny, klasyczny czy rustykalny, projektując otoczenie wokół domu musimy trzymać się pewnych reguł i zasad, dzięki którym stworzymy komfortową i efektowną strefę wypoczynku. Stylistyczne dopasowanie kompletnych zestawów wyrobów z poszczególnych linii produktowych nie tylko umożliwia kreatywne projektowanie przestrzeni, ale gwarantuje doskonały efekt końcowy każdej realizacji. Specjalnie przygotowana oferta produktowa umożliwia tworzenie zestawów w spójnej kolorystyce i wzornictwie: kostka i płyty brukowe + schody + murki + palisady.

EKOLOGICZNE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE



Kostki i płyty brukowe **HYDROfuga®**

Oszczędzamy i magazynujemy wodę, wykorzystujemy instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu i ciepłej wody. W tym ekologicznym trendzie warto pozostać też podczas aranżacji stref wokół domu oraz nawierzchni miejskich, sięgając po materiały, które nie tylko będą prawidłowo odprowadzać wodę opadową, lecz także staną się narzędziem wspierającym ekosystem. Takim rozwiązaniem są ekologiczne kostki i płyty brukowe HYDROfuga®.


Płyty i kostki brukowe HYDROfuga® różnią się od klasycznego bruku pod względem wyglądu. To ażurowe powierzchnie lub elementy brukowe o specjalnych odstępniakach dystansowych tworzących szczeliny wypełnione kruszywem lub trawą. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe odprowadzanie wody opadowej do gleby, co naturalnie wspiera ekosystem i ma szczególne znaczenie w przypadku terenów zagrożonych hydrologicznie. Kostka brukowa HYDROfuga® nie destabilizuje istniejącego na danym obszarze bilansu wodnego.

Z tych względów inwestorzy coraz częściej wybierają ECO kostki do zabudowy podjazdów i chodników oraz stref rekreacyjnych w otoczeniu budynków wielorodzinnych. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniej wielkości powierzchni biologicznie czynnej, czyli obszaru z nawierzchnią ziemną zapewniającą naturalną wegetację.




Eco kostki to też ratunek w czasie upalnych dni lata! Z racji tego, że betonowe nawierzchnie z wypełnieniem ze żwiru lub trawy pozwalają ziemi „oddychać”, ograniczają nagrzewanie powierzchni. To zarówno zapobiega nadmiernemu wysychaniu gleby, jak i eliminuje wrażenie gorąca, jakie często towarzyszy pościom wyłożonym betonem.

Kostki i płyty brukowe HYDROfuga® w zależności od wielkości powierzchni biologicznie czynnej pozwalają na uniknięcie lub ograniczenie podatku od deszczówki, czyli opłaty od zmniejszenia naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych.



Kostki i płyty **HYDROplus®**

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa posiada szorstką i jednorodną powierzchnię o bardzo dobrej estetyce. Dla otwartych stref użyteczności publicznej oferujemy również kostkę jednowarstwową. Kostki brukowe HYDROplus® zapewniają naturalny obieg wody i umożliwiają 100% odprowadzenie wody nawet przy gwałtownych opadach, nie powodując powstawania kałuż oraz zatapianiu nawierzchni. Kostki HYDROplus® eliminują lub zmniejszają opłaty za ścieki oraz opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Ogromne znaczenie ma zastosowanie kostek HYDROplus® w strefach zurbanizowanych o dużych powierzchniach betonowych i asfaltowych, gdzie w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych, nadmiar wody jest pochłaniany i odprowadzany, co tym samym eliminuje możliwość wystąpienia podtopień budynków, czy całkowitego zalania ulic i ciągów komunikacyjnych wraz z pojazdami samochodowymi. Nawierzchnie Hydroplus® pozwalają znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na terenach miejskich i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Prześlakliwość wody:
powyżej 700 litrów w ciągu 1 godziny na 1m².
Odporność na działanie mrozu F100:
wytrzymuje 100 cykli zamrażania i rozmrażania.
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:
powyżej 3,6 MPa.



ESTETYKA WYROBÓW BRUK-BET®

OCHRONA PRZED ZABRUDZENIEM

Ochrona przed zabrudzeniem i ułatwienie utrzymania estetyki powierzchni wyrobów stanowi bardzo istotną kwestię dla użytkownika. Dlatego pomimo braku norm technicznych w tym względzie firma BRUK-BET® zabezpiecza wyroby PRESTIGE powłoką LAMINO i IMPREX już na etapie produkcji oraz oferuje impregnaty do renowacji RENOVATOR LAMINO oraz RENOVATOR IMPREX.



Lamino® Perlono®

Ochrona LAMINO® PERLON® polega na kilkukrotnym powlekaniu powierzchni wyrobów modyfikowanymi żywicami w optymalnych warunkach wilgotnościowych i cieplnych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniami jest stworzenie szczelnej warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w strukturę betonu. Zapewnia bardzo dobrą ochronę oraz wzmacnia kolorystykę. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj znaczenia, ponieważ jest to materiał posadzkowy, a nie ścienny. Powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel) i spełniają wymagania normowe w zakresie odporności na poślizg. Ochrona ta jest ważna w szczególności dla tarasów, gdzie dochodzi do częstych zabrudzeń artykułami spożywczymi przy wymogu utrzymania wysokiego standardu czystości. W zależności od warunków atmosferycznych zalecane jest przeprowadzenie powlekania nawierzchni po okresie 7-10 lat laminatem RENOVATOR LAMINO. Zabieg powlekania można przeprowadzić również w przypadku nadmiernych przytarć i uszkodzeń powierzchni.



Imprex Perlono®

Ochrona IMPREX polega na nasączeniu suchej powierzchni wyrobów bardzo wysokiej jakości impregnatem wodnym. Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. Wchłanianie wody przez wyroby IMPREX jest bardzo ograniczone. Powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel). Działanie impregnujące zmniejsza się w czasie. W zależności od warunków atmosferycznych zalecane jest przeprowadzanie impregnacji nawierzchni po okresie 3-5 lat impregnatem RENOVATOR IMPREX.

W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją IMPREX lub LAMINO nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.



ŚRODKI DO RENOWACJI NAWIERZCHNI PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE KOSTEK BRUKOWYCH

Kostka brukowa stanowi wytrzymały materiał, odporny na bardzo intensywną eksploatację. Nie znaczy to jednak wcale, że kiedy raz ją położymy, możemy o niej zapomnieć.

Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty. Wymaga ona właściwej pielęgnacji. Wśród najistotniejszych zabiegów wymienimy między innymi jej czyszczenie oraz impregnację, a także usuwanie mchów z kostki brukowej.

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania walorów estetycznych, zalecane jest wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych.



RENOVATOR LAMINO® ROZPUSSZCZALNIKOWY IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BRUKOWYCH LAMINO®

Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyższej jakości do powierzchni brukowych. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię tworząc dodatkową powłokę odporną na ścieranie, nadaje powierzchni połysk. Dodatkowo zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do usunięcia zabrudzeń. Może być użyty do powierzchni LAMINO® Perlon® w formie zaprawek pokrywających uszkodzenia punktowe lub do powierzchniowego pokrycia w przypadku rozległych uszkodzeń.



RENOVATOR IMPREX WODOROZCIEŃCZALNY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV, służący do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych różnych producentów. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię, pokrywa zarysowania i wykwyty, jednocześnie nie tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.



RENOVATOR NATURAL IMPREGNAT DO PŁYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH I KAMIENI DEKORACYJNYCH

Renovator NATURAL przeznaczony jest do impregnacji wyrobów betonowych takich jak płyty tarasowe, kostki brukowe oraz płyty i kamienie ściennie wykonane z keramzytobetonu i gipsu. Jest to impregnat oparty na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię.



TYPY POWIERZCHNI

NATURYT®

Technika nadawania powierzchniom podobieństwa do naturalnych wzorców poprzez połączenie technik kształtowania podłoża, barwienia i zabezpieczania objętościowego i powierzchniowego. Zabezpieczone są powłoką LAMINO® PERLON®.



TERAZZO®


Obróbka szlifowania ukazująca nie tylko drobne ziarna kruszyw szlachetnych, ale także szlify grubych frakcji, tworząc lastryko najwyższej próby, do złudzenia przypominając naturalne pierwowzory granitów i gresów.



TYPY POWIERZCHNI

POLERYT®

Obróbka szczotkowania diamentowego polegająca na frezowaniu i polerowaniu powierzchniowemu. W efekcie powierzchnie są bardziej wygładzone, a zarazem przeciwpoślizgowe.



TYPY POWIERZCHNI

TERATEC

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowaniu powierzchni. Delikatnie szorstka tekstura z wyeksponowanymi poprzez szlifowanie ziarnami kruszyw szlachetnych. Staranne połączenie tych kruszyw z osnową daje wrażenie wyrobów naturalnych. Ochrona LAMINO® PERLON® zabezpiecza przed zabrudzeniem również jasne kolory.



granit jasny granit szary jasny granit szary organic granit stalowy

SATINO

Obróbka przez delikatne piaskowanie i szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki. Wyroby uzyskują delikatne, gładkie utrzymane w jednym tonie kolorystycznym lekko odbłyśkujące na ziarnach miki powierzchnie. Zabezpieczone są powłoką IMPREX PERLON®.



gresz białe gresz szare jasne gresz szare organic gresz stalowe

RUSTICAL®

Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie posiadają naturalną kolorystykę oraz drobną, lekko chropowatą teksturę. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości. Zabezpieczone są powłoką IMPREX PERLON®.



graniton biały graniton szary jasny graniton szary organic graniton szary ciemny



graniton stalowy

TYPY POWIERZCHNI

METALIC COLOR

Technika nadawania powierzchni metalizowanego charakteru, tworząca zaskakujące efekty optyczne w zależności od oświetlenia i kierunku obserwacji.



perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

MICROTEC

Obróbka szczotkowania wgłębnego. Chropowata, mikroziarnista struktura Microtec, złożona z kruszyw o drobnej frakcji 0,5-1,5 mm, tworzy oryginalną i gładką warstwę wierzchnią, która nie dość, że gwarantuje wysokie walory praktyczne, to także zapewnia niebanalny wygląd nawierzchni.



tytan biały tytan kremowy tytan szary jasny tytan stalowy

COLOR-MIX®


Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję.



pastelowa harmonia wapień muszlowy cappuccino brąz ziemi



wapień spizowy brąz kasztanowy wapień biało-szary wapień szary




wapień dewoński wapień kamienny wapień stalowy wapień antracytowy

TYPY POWIERZCHNI

HYDROPLUS® **HYDROplus®**

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa posiada szorstką, jednorodną i estetyczną powierzchnię.



COLOR-MIX® - PARKIET

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję.



wapień stalowy

COLOR-MIX® - DOLOMIT

Faktura naturalnego kamienia w połączeniu z delikatnie przenikającymi się kolorami nadaje lekką i nowoczesną formę.




dolomit stalowy

TYPY POWIERZCHNI


COLOR - DOLOMIT

Pełna, monochromatyczna kolorystyka o mocnym wybarwieniu.



MULTIGRAN®


Wymywanie wodą zaczynu cementowego odkrywa przepiękną kompozycję barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur, bazalt), uwypukloną przez impregnację.



grano czarne

COLOR®


Klasyczna, monochromatyczna kolorystyka.



TYPY POWIERZCHNI

ANTIC®

Nieregularne, obtłuczone obite krawędzie i naroża oraz powierzchnia licowa dają efekt postarzanych, łamanych wyrobów naturalnych. Wyroby barwione są w całej masie.



piaskowiec beżowy



brąz ziemi




grafit

UNI SPLIT®/ UNI SPLIT® ANTIC


Łupanie wyrobów ukazuje ich wewnętrzne struktury nawiązujące kolorystyką i formą do łamanych skał występujących w przyrodzie. Posiadają ochronę HYDROSTOP®. Produkty Uni Split® Antic poddane są dodatkowej obróbce obtłukiwania, łagodzącej ostre krawędzie, nadającej nowych wartości optycznych murkom ogrodowym UNI SPLIT®.



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa



brekcja spiżowa



brekcja kamienna



brekcja karbon


WET CAST

Technika uzyskiwania bardzo dokładnych replik, do złudzenia przypominających naturalne wzorce: skały, deski itp. poprzez odlewanie w precyzyjnie ukształtowanych elastycznych formach.

TRAWERTYN



biały



szary ciemny



piaskowo-beżowy



stalowy

KWARCYT


TYPY POWIERZCHNI

WET CAST

KAMIEŃ CIOSANY



piasek pustyni




kamienna szarość

KAVERO



biały



stalowy

TRAWERTYN KWARTET



krem prowansalski



słoneczny brzeg



kamienna szarość


DESKA OGRODOWA



biały



brąz jasny



stalowy

PARKIET OGRODOWY DREWNO OGRODOWE ALTUS



brąz jasny



brąz patyna

STWÓRZ IDEALNY PROJEKT ZE SPECJALISTAMI

Podstawą każdej dobrze zrealizowanej inwestycji jest plan; skrupulatna analiza potrzeb skonfrontowana z możliwościami, jakie oferuje rynek. To recepta na sukces, zarówno jeśli chodzi o aranżację wnętrz, jak i zagospodarowanie terenów wokół budynku. W wykorzystaniu pełnego potencjału powierzchni tego typu warto wspomóc się wiedzą oraz doświadczeniem profesjonalistów.

Dlaczego współpraca z projektantem to inwestycja, która się zwróci?

Zaplanowanie ścieżek wokół domu, aranżacja tarasu oraz zbudowanie praktycznego podjazdu i stref dzielących posesję nie należą do najłatwiejszych zadań. Trzeba do tego wiedzy dotyczącej funkcjonalnych rozwiązań, indywidualnego podejścia oraz zmysłu estetycznego. W wielu przypadkach niewystarczające mogą okazać się gotowe i uniwersalne alternatywy, a samodzielność wiązać się będzie z błędami, a także stratą czasu i pieniędzy. Współpraca z projektantem to więc oszczędności oraz efekt w postaci perfekcyjnie zagospodarowanej przestrzeni.

Opracowanie koncepcji architektonicznej przez Biuro Projektowe Bruk-Bet® zapewnia satysfakcję, komfort użytkowania i optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. To projekt całkowicie dostosowany do działki, Klienta i jego indywidualnych cech, a także nieruchomości.

Każdy dobry projekt jest wypadkową twórczej inwencji oraz potencjału, jaki drzemie w stosowanych materiałach wykończeniowych. W realizacjach Biura Projektowanego Bruk-Bet® oznacza to połączenie wiedzy i doświadczenia architektów oraz zalet kolekcji produktów z linii Prestige.

KORZYŚCI Z PROFESJONALNEGO PROJEKTU


- Maksymalne wykorzystanie potencjału posiadanego terenu; zarówno pod kątem estetycznym, jak i funkcjonalnym.
- Weryfikacja teorii w praktyce, czyli możliwość konsultacji z projektantem na budowie.
- Dokładny pomiar terenowy.
- Opracowanie szczegółowej części rysunkowej projektu wraz z układem komunikacyjnym i zieleni.
- Zestawienie niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji aranżacji.
- Wykonanie projektu 2D lub realistycznej wizualizacji 3D.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym Biurem Projektowym:

Tel. + 48 14 637 77 23

E-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl



APLIKACJE BRUK-BET® UŁATWIAJĄ SAMODZIELNE PROJEKTOWANIE

Praca ze specjalistą to tylko jedna z możliwości. Rozwój technologii sprawił, że projektowanie otoczenia wokół domu może być łatwiejsze. Po to stworzono aplikacje Bruk-Bet®, wizualizery oraz kalkulator ogrodzeń. To narzędzia pomagające w wyborze odpowiednich produktów oraz usprawniające proces zagospodarowania posesji. Dzięki nim samodzielne projektowanie będzie przyjemnością.



WIZUALIZERY

Umiejętność wizualnego wyobrażenia sobie określonej przestrzeni przed oraz po aranżacji jest cenna – zwłaszcza podczas urządzania domu lub ogrodu. To pomaga w estetycznej oraz praktycznej ocenie możliwości. Brak takich zdolności nie oznacza jednak kłopotów. W tym celu Bruk-Bet® opracował specjalne wizualizery. To intuicyjne narzędzia do selekcji i dopasowania materiałów wykończeniowych – od kostek brukowych, po płyty tarasowe i kamienie dekoracyjne.

Korzystanie z wizualizerów ułatwia proces zapoznania się z szeroką ofertą materiałów Bruk-Bet®, gwarantując tym samym perfekcyjne zespolenie utwardzonych nawierzchni z architekturą budynku.


Szczegółowy instruktaż dotyczący korzystania z Wizualizera Bruk-Bet® znajduje się na stronie www.bruk-bet.pl oraz na firmowym kanale na YouTube.

KALKULATOR OGRODZEŃ

Wyznaczenie granicy posesji poprzez budowę ogrodzenia jest równie ważnym etapem, co zagospodarowanie terenów zielonych i poprowadzenie utwardzonych traktów komunikacyjnych. Żeby zaplanować i wykonać je odpowiednio, warto skorzystać z aplikacji Kalkulator Ogrodzeń Bruk-Bet®. To praktyczne narzędzie do projektowania schematycznych ogrodzeń w układzie linowym lub łamany z zaznaczeniem lokacji słupków, przęseł oraz murków, a także kreacji układów murków i klombów ogrodowych z produktami Gardenit i Ogrodnik. Aplikacja zapewnia możliwość generowania widoku 3D do jeszcze lepszej weryfikacji wykreowanych elementów oraz dostarcza zestawienia materiałowe, na które składają się ilości i ceny niezbędnych pustaków, bloczków czy zadaszeń.

Na stronie www.bruk-bet.pl znajduje się krótki filmik instruktażowy na temat praktycznej obsługi Kalkulatora Ogrodzeń.

SIEĆ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY



Otoczenie domu ciągle się zmienia. Tym rewolucjom kroku dotrzymują Autoryzowane Punkty Sprzedaży BUK-BET® Design.


Każdy z Punktów Sprzedaży BUK-BET® Design to miejsce stworzone z myślą o tych, którzy są na etapie planowania wymarzonej przestrzeni wokół domu. Poznasz w nich aktualną ofertę produktów Prestige zaprojektowanych do zabudowy terenu oraz wybierzesz materiały, które sprostają próbie czasu.

W punktach BUK-BET® Design znajdziesz gotowe ekspozycje oraz ogrody wizytowe, dzięki którym zapoznasz się ze wzornictwem, paletą dostępnych kolorów oraz potencjałem kostek brukowych, płyt tarasowych, schodów i murków. To przestrzenie zaaranżowane w oparciu o najnowsze trendy, wzbogacone o wysokiej jakości rozwiązania oraz dopracowane w każdym milimetrze. Oprócz ogromnego ładunku estetycznego i informacji technicznych zyskasz fachowe wsparcie doradcy sprzedażowego oraz wycenę produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W punktach BUK-BET® Design można zamówić usługę wykonania profesjonalnego projektu architektonicznego przez doświadczonego projektanta Biura Projektowego BUK-BET® Design. Obejmuje ona przygotowanie funkcjonalnej koncepcji z uwzględnieniem komplementarnych produktów z serii Prestige.

Lista z lokalizacjami punktów partnerskich BUK-BET® Design dostępna jest w zakładce „Gdzie kupić” na stronie: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic

ZOBACZ, JAKIE TO PIĘKNE! INSPIRACJE, NOWOŚCI I GOTOWE OGRODY WYSTAWOWE




Inspirującą formą pomocy w poszukiwaniu pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni mogą być ogrody wystawowe. To kompleksowo wyposażone przestrzenie zlokalizowane przy wybranych punktach sprzedaży BUK-BET® Design. Ukazują wachlarz możliwości oferowanych produktów; od stylowych ułożeń, po kolorystyczne zestawienia.

Dla jeszcze lepszego zapoznania się z ofertą w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży BUK-BET® Design ulokowane są ekspozytory produktowe. Ten sposób prezentacji przybliża rzeczywisty wygląd wyrobów wraz z ich kolorystyką oraz typem wykończenia powierzchni.

WIRTUALNE SPACERY

Nową metodą oprowadzania po ogrodach wystawowych BUK-BET® jest opcja wirtualnego spaceru 360°. To rodzaj innowacyjnej, multimedialnej prezentacji dostępnej nawet dla wielu osób naraz. Internetowi odwiedzający mogą zapoznać się z produktami zabudowanymi na ogrodach bez wychodzenia z domu.





PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

36	Rezydencja®
40	Maestro
44	Realit®
48	Architect®
52	Romantica®
56	Novator®
60	Romalit®
64	Kwarcyt®
68	Trawertyn
72	Kamień Ciosany
76	Deska Ogrodowa
80	Drewno Ogrodowe Altus
84	Finezja®
88	Planta

Rezydencja®

Siła indywidualizmu

Płyty tarasowe Rezydencja® Naturyt® to najpiękniejsze i najbardziej racjonalne rozwiązanie do prestiżowych przydomowych tarasów.

Precyzja wymiarów, obrazów, duże formaty, możliwość indywidualnego dopasowania, odporność na zabrudzenia stanowią niezaprzeczalne atuty płyt.

Dzięki odpowiedniej technologii produkcji płyty tarasowe w wykończeniu Naturyt® do złudzenia przypominają naturalne wzorce występujące w otaczającym nas świecie. Ciekawy wzór płyt doda niepowtarzalnego wyglądu każdej aranżacji.

Taki element może być idealnym akcentem kolorystycznym, a jednocześnie ozdobą samą w sobie.

Płyty tarasowe Rezydencja® podkreślą piękno otoczenia oraz nietuzinkową estetykę w połączeniu z funkcjonalnością.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Rezydencja®**
NATURYT®
- marmur beżowy

Rezydencja®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Waga palety [t]	0,835	0,940	

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

CECHY


gr. 3,8



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI
Z MIKROFAZĄ




MARMUR BIAŁY

Wyjątkowa kolekcja

Zaproponowane wzory nawierzchni tworzą spójną kolekcję, która jest propozycją dla osób, które szukają wyrazistego stylu, a jednocześnie nawiązującego w pełni do otaczającego nas świata. Płyty tarasowe Rezydencja® nadadzą przestrzeni wokół budynku elegancji i oryginalności.



MARMUR BIAŁY



Maestro

Piękno naturalnych kruszyw

Wzornictwo tych płyt kształtują zagęszczone grube ziarna kruszyw szlachetnych skomponowanych pod kątem kolorystyki bazowej. Blisko sąsiadujące ze sobą duże ziarna różnicowanych kolorystycznie kruszyw łamanych lub otoczków, tworzą bardzo żywe kompozycje. Obróbka powierzchniowa w technologii Poleryt wydobywa szlachetność barw i nadaje nawierzchni dynamizmu.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Maestro**
POLERYT®
- selecto biało-szaro-granitowe

Płyty tarasowe **Maestro**
POLERYT®
- selecto szaro-stalowe

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit jasny

Palisady **Abakus**
TERAZZO®
- granit jasny

Maestro

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Waga palety [t]	0,835	0,940	

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

CECHY

gr. 3,8


ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ

PRODUKT KALIBROWANY



selecto biało-szaro-granitowe selecto szare jasne selecto szaro-stalowe selecto stalowo-szare otoczek



Miejsce, gdzie czujemy się najlepiej

Miejsca, w których przebywamy najczęściej, gdzie czujemy się najlepiej i odpoczywamy, są swego rodzaju refugium. Tam nawierzchnia powinna zapewniać funkcjonalność komunikacyjną, łatwość utrzymania czystości oraz spełniać kryteria estetycznego dopasowania do elewacji domu. Takie są płyty Maestro, które można również układać na wspornikach tarasowych.





Realit®

Realistyczne odwzorowanie granitu

Płyty REALIT® własności zdobnicze zyskują dzięki zestawieniu drobnych i średnich wyselekcjonowanych kruszyw szlachetnych i innowacyjnej obróbce powierzchni Poleryt. Powierzchnie są żywe i skontrastowane przez zróżnicowanie kolorystyki zastosowanych kruszyw. W efekcie uzyskiwane są jednorodne ziarniste struktury nawiązujące kolorystyką do dobrych wzorców rustical, microtec, jednak o wyższych walorach użytkowych i designu. Płyty dedykowane na tarasy przydomowe i ścieżki ogrodowe. Powierzchnia płyt zabezpieczona powłoka ochronną Lamino® Perlon®. Dostępne formaty: 60x60 i 80x40 cm. Mogą być układane na wspornikach tarasowych jako taras wentylowany.



Produkty wykorzystane w realizacji:


Płyty tarasowe **Realit®**
POLERYT®
- granit szary organic

Płyty tarasowe **Realit®**
POLERYT®
- granit stalowy

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit szary organic

Realit®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Waga palety [t]	0,835	0,940	

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

CECHY

gr. 3,8



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ



PRODUKT KALIBROWANY



Poleryt® - nawierzchnie szczotkowane

W przypadku takiego wykończenia stosowana jest tzw. obróbka szczotkowania diamentowego. Technika polega na tym, że dokonuje się frezowania i pole-rowania powierzchniowego. Dzięki temu tekstura staje się zarazem delikatna i antypoślizgowa.





Architect®

Kwintesencja dobrego stylu

Prostota, elegancja, minimalizm – trzy słowa, w których zamyka się charakterystyka płyt Architect®. Surowa forma w połączeniu z niezwykle przemyślaną gamą kolorystyczną, oraz wykończeniem powierzchni POLERYT sprawiają, że płyty są wyszukaną propozycją dla strefy tarasowej i ogrodowej. Optykę transparentnych kolorystycznie powierzchni uzupełniają bardzo drobne ziarenka kruszyw marmurów i granitów nadając im lekkiego rozwibrowania i szlachetności.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Architect®**
POLERYT®
– delicate szare jasne

Architect®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Waga palety [t]	0,835	0,940	

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

CECHY

gr. 3,8



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ



PRODUKT KALIBROWANY



Tarasy - zewnętrzne pokoje

Coraz więcej współczesnych projektów zakłada taki sposób wznoszenia domów, aby bryła budynku obejmowała również element otwierający przestrzeń mieszkalną na zewnątrz. Przydomowe tarasy stanowią więc łącznik między domem a ogrodem. To niejako drugi salon – zwłaszcza wiosenną i letnią porą.



DELICATE SZARE ORGANIC



DELICATE BIAŁE



DELICATE SZARE JASNE

Romantica®

Delikatna, pełna uroku struktura o subtelnej kolorystyce i naturalnym charakterze

Starannie dobrana kolorystyka nadaje płytom niepowtarzalny charakter i podkreśla bardzo wysoką wartość estetyczną. Idealne do zagospodarowania przydomowych tarasów i reprezentacyjnej strefy wokół domu. Unikalne walory użytkowe, w tym wysoką odporność na zabrudzenia, płyty zawdzięczają innowacyjnemu procesowi ochrony Imprex® Perlon®. Płyty Romantica® w ułożeniach modularnych należy zabudowywać z zachowaniem spoin o szerokości 3 mm.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Romantica®**
COLOR-MIX®
- dolomit jasnokremowy

Romantica®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	
Ilość na palecie [szt.]	27	27	
Waga palety [t]	0,778	0,875	

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

CECHY

gr. 4

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ

COLOR-MIX®



Taras wentylowany

W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu lub balkonu płyty posadzkowe mogą być układane przy zastosowaniu wsporników dystansowych. Pod betonowymi płytami można poprowadzić różnego rodzaju instalacje – choćby elektryczne.



COLOR






Novator®

Aranżacja przestrzeni w systemowym stylu

Płyty tarasowe Novator® w rozmiarze 30×60 cm to część popularnej rodziny Novator®. Stanowią one alternatywę dla poszukujących jakości połączonej z ciekawą estetyką oraz praktycznością. Płyty o grubości 5 cm posiadają mikrofazę, a dodatkowo są odporne na uszkodzenia i gwarantują wygodę poruszania się. Walory wizualne rozwiązania potęguje oryginalna kolorystyka będąca grą nieregularnych, delikatnych odcieni wykończenia Color-Mix. Dostępne w gamie pastelowa harmonia, wapień muszlowy, dewoński lub szary staną się atrakcyjnym uzupełnieniem innych stref np. podjazdów utrzymanych w tym stylu.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyta brukowa **Novator®**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Obrzeże **Prospect**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Novator®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x60	
Ilość na palecie [m²]	8,64	
Waga palety [t]	0,950	

CECHY

gr. 5



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ

COLOR-MIX

pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień szary



wapień dewoński



Jeden wymiar, wiele możliwości

Płyty brukowe Novator® dzięki uniwersalnemu rozmiarowi dają swobodę przy aranżacji tarasu, alejek wokół domu. Możemy je zabudować na kilka odmiennych sposobów, standardowo tworząc rzędowe ułożenia lub przesuwając płyty względem siebie, uzyskując równie estetyczny taras. Dodatkowo płyty tarasowe Novator® będą idealnym przedłużeniem kostek brukowych z tej samej serii - Novator® Piano, ułożonych na podjeździe.





Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Romalit®**
COLOR-MIX
- wapień dewoński

Stopnie Blokowe
TERAZZO®
- granit jasny

Romalit®

Nowoczesny taras na długie lata

Gwarantujące spektakularny efekt wizualny płyty tarasowe Romalit® to uzupełnienie oferty rozwiązań płyt brukowych z kolekcji o tej samej nazwie. Płyty o gładkich powierzchniach w melanzach kolorystycznych Color-Mix; wapień muszlowy, wapień dewoński i wapień szary, dają możliwość tworzenia ciekawych pieszych traktów komunikacyjnych i aranżacji tarasowych. Komplet składa się z czterech formatów (67,5×45, 45×45, 45×22,5, 22,5×22,5 cm), które pozwalają na kreowanie niebanalnych ułożeń będących ozdobą posesji. Moduły Romalit® stanowią propozycję która sprostą długiej próbie czasu.



Romalit®

FORMATY [ZESTAW PŁYT]



ZESTAW PŁYT					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	0,978	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

CECHY

gr. 5,5

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ

COLOR-MIX



WAPIEŃ MUSZLOWY



Maksymalna ochrona nawierzchni

Taras, z którego chętnie i często korzystamy powinien być stworzony w taki sposób, żeby nie przyczyniał się do dodatkowej pracy związanej z utrzymaniem jego czystości. Płyty tarasowe Romalit® już na etapie produkcji zabezpieczone są innowacyjną powłoką Imprex® Perlon®. Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. Dzięki temu wchłanianie wody i zabrudzeń jest znikome. Użytkowanie tarasu przez długi czas będzie dla nas czystą przyjemnością.



WAPIEŃ DEWOŃSKI

Kwarcyt®

Duże formaty w naturalnym stylu

Kwarcyt zachwyca swoją naturalnością i elegancją jednocześnie. Doskonale zaprezentuje się na ścieżkach czy tarasach, tworząc klasyczną bazę dla wszelkiego rodzaju stylizacji architektonicznych. O jego ponadczasowości, obok klasycznego wyglądu, decyduje również duża trwałość. Niezaprzeczalnym atutem płyt jest możliwość wyboru właściwego rozmiaru spośród aż czterech różnych opcji - 90x90, 90x60x 30x90, 60x60. W konsekwencji tego każdy wielbiciel naturalnych rozwiązań znajdzie coś dla siebie.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyta tarasowa **Kwarcyt®**
WET CAST
- stalowy

Kwarcyt®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	90x90	90x60	30x90	60x60
Ilość na palecie [szt.]	18	18	36	36
Waga palety [t]	1,284	0,857	0,856	1,141

CECHY

gr. 4

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM

PRODUKT BEZ FAZY

WET CAST



Płyty do ogrodu odwzorujące naturę

Ogród stanowi miejsce, gdzie szukasz kontaktu z przyrodą i zapraszasz ją do własnego świata. To wpłynęło na popularność naturalnych materiałów i imitacji takich jak płyty ogrodowe. Mimo że wykonuje się je z betonu, wyglądem przypominają naturalny kamień łupanego piaskowca.





Trawertyn

Wyrazista struktura płyt

Trawertyn jest wierną rekonstrukcją skały występującej w przyrodzie o tej samej nazwie. Gładkie, jakby cięte powierzchnie, ujawniające nieco porowatą strukturę w postaci pasmowych, nieregularnych wgłębień oraz wybitnie dobrana kolorystyka, to te cechy, które nie pozwalają odróżnić jej od naturalnych. Cechuje je elegancja oraz wyjątkowy urok. Trawertyn znajduje zastosowanie na przylegających do domów tarasach oraz na plażach basenowych. Dostępne w płytach pojedynczych, również w większych formatach XL.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Trawertyn**
WET CAST
- biały

Bloki schodowe **Trawertyn**
WET CAST
- biały

Trawertyn

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x90	45x90	22,5x90	90x60	60x60	30x60	45x45
Ilość na palecie [szt.]	18	36	54	18	36	72	36
Waga palety [t]	1,284	1,284	0,963	0,856	1,142	1,141	0,642


CECHY

gr. 4

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM

PRODUKT BEZ FAZY

WET CAST



Skąła w ogrodzie

Trawertynu używano już w starożytności; przede wszystkim w Egipcie, gdzie nazywano go alabastrem egipskim, oraz w Rzymie. Przy jego udziale wykonane zostało na przykład Koloseum. Rysunek tego szlachetnego kamienia to inspiracja, dzięki której powstały płyty ogrodowe Trawertyn. To formy zaczerpnięte z naturalnych materiałów, które rewelacyjnie prezentują się w projektach przydomowych przestrzeni.



Kamień Ciosany

Niepowtarzalna tekstura

Kamień Ciosany to wspaniałe, widoczne na pierwszy rzut oka rekonstrukcje płyt piaskowca ciosanego. Charakterystyczne, niepowtarzające się tekstury powierzchni licowych, warstwowość materiału skalnego, oraz naturalna kolorystyka, podkreślają ich autentyczność.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Kamień Ciosany**
WET CAST
- kamienna szarość

Kamień Ciosany

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE, PAKIETY]



ZESTAW PŁYT - PAKIET 1					Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	
szt./pakiet	4	4	2	4	
Waga palety [t]	1,04				

ZESTAW PŁYT - PAKIET 2				Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	60x45	45x45	30x45	
szt./pakiet	2	4	2	
Waga palety [t]	0,86			

PŁYTY POJEDYNCZE								
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	44,2x44,2	Płyta deptakowa Ø 45-60	Koło Ø 240	Koło Ø 330
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	144	36	36	1	1
Waga palety [t]	1,08	0,792	1,008	1,152	0,612	0,580	0,360	0,685

CECHY




ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM



PRODUKT BEZ FAZY



kamienna szarość piasek pustyni



Koło Kamień Ciosany

Rozszerzeniem systemu Kamienia Ciosanego jest możliwość tworzenia kół o średnicy 240 i 330 cm oraz ich części: pierścieni, łukowych ścieżek, schodów oraz różnego rodzaju połączeń z płytami prostokątnymi. Elementy te idealnie nadają się do ułożenia na altanach i tarasach ogrodowych.



Deska Ogrodowa



Uroda i elegancja naturalnego drewna

Ten produkt to wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie szlachetną urodę i elegancję naturalnego drewna. Będąc jego doskonałą betonową imitacją, Deski Ogrodowe nie tylko nadadzą ogrodowym aranżacjom stylowy charakter, ale uwolnią nas także od kłopotu związanego z pielęgnacją i utrzymaniem nawierzchni w czystości. Niezwykle starannie dobrana kolorystyka, w trzech odmianach, oraz dokładne odwzorowanie faktury drewna, w połączeniu z wysoce surowym wykończeniem sprawia, że Deski Ogrodowe trudno odróżnić od naturalnego pierwowzoru. Dzięki wyjątkowej trwałości i wytrzymałości materiału, możemy mieć pewność, że ogrodowe tarasy, alejki i placzki z jej udziałem nie utracą swoich właściwości i funkcjonalności w trakcie użytkowania.

Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Deska Ogrodowa**
WET CAST
- brąz jasny

Bloki schodowe **Belka Ogrodowa**
WET CAST
- brąz jasny



Deska Ogrodowa

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE						
Wymiary [cm]	120x30	90x30	60x30	120x22,5	90x22,5	67,5x22,5
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	36	54	72
Waga palety [t]	1,170	0,882	1,152	0,878	0,972	0,864

CECHY

gr. 3,5 gr. 4

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM

PRODUKT BEZ FAZY



Taras drewnopodobny



Należy pamiętać, że drewno szybko się starzeje i łatwo ulega destrukcyjnym czynnikom zewnętrznym, takim jak wilgoć czy skrajne temperatury - konieczne są jego częste zabiegi pielęgnacyjne. Aby uniknąć takich wyzwań, zdecydowanie lepiej jest skorzystać z jej betonowej wersji Bruk-Bet, która cechuje się znacznie wyższym poziomem wytrzymałości. Wykonana jest z solidnego materiału, dzięki czemu przetrwa lata. W przeciwieństwie do naturalnego drewna deska betonowa chłonie mniej wilgoci i zabrudzeń, więc zdecydowanie łatwiej utrzymać ją w czystości. W perfekcyjnym stopniu łączy walory użytkowe z estetyką najwyższej klasy.



Drewno Ogrodowe Altus

Naturalna kompozycja starego drewna

Drewno Ogrodowe z serii Wet Cast to urokliwy system płyt-desek, kopyt oraz krążków z wyschniętego drewna o wyrazistych słojach. Trudno uwierzyć, że wykonane są z betonu. Materiał ten nieporównywalnie wydłuża czas użytkowania w stosunku do drewna naturalnego. Płyty Drewno Ogrodowe wykorzystywane są do placyków, ścieżek ogrodowych, obrzeżowania rabat kwiatowych oraz stopni schodowych. Wspaniale komponują się z zielenią oraz żwirem otoczeków.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Drewno Ogrodowe Altus**
WET CAST
- brąz patyna

Drewno Ogrodowe Altus

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE, PAKIETY]



ZESTAW PŁYT - PAKIET			Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	67,5x22,5	22,5x22,5	2
szt./pakiet	26	26	
Waga palety [t]	0,832		

PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x22,5	67,5x22,5	45x22,5	22,5x22,5	45x45	Płyta deptakowa Ø 30-40	Minipalisada 45x22,5x5x4
Ilość na palecie [szt.]	48	72	72	240	36	60	36
Waga palety [t]	0,768	0,88	0,66	0,96	0,596	0,75	0,335

CECHY

gr. 4




ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM



PRODUKT BEZ FAZY

WET CAST

brąz patyna




BRAZ PATYNA

Płyta deptakowa

Płyty deptakowe stanowią nieregularne, owalne formy Drewna Ogrodowego Altus. Dzięki zróżnicowaniu wymiarów i obrysów powierzchni oraz krawędzi stanowią niepowtarzalne narzędzia przydatne w czasie tworzenia oryginalnych traktów w miejscach o niewielkim ruchu pieszym. Zapobiegają powstawaniu ścieżek suchych bądź błotnistych.




BRAZ PATYNA



Finezja®

Taras w klasycznym stylu

Posiadanie pięknego dojścia do domu, stylowego tarasu lub miejsca wypoczynku może być realne dzięki płytom tarasowym Finezja®. Cztery różne modułowe formaty płyt, lekko falująca powierzchnia, szerokie fugi, nieregularne krawędzie w połączeniu z ekskluzywną kolorystyką pozwalają uzyskać wspaniały efekt.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe **Finezja®**
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Cegła Uni Split®
UNI SPLIT®
- brekcja muszlowa

Finezja®

FORMATY [ZESTAW PŁYT]



ZESTAW PŁYT					ilość na palecie [m²]	ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	64x48	32x48	32x32	32x16	8,6	8
szt./pakiet	1	2	3	3		
Waga palety [t]	1,135					


CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM



PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ



Nieregularne krawędzie

Unikalne obrysy poszczególnych elementów oraz ich nieregularne krawędzie, a nawet szczeliny lub pozorne otarcia sprawiają wrażenie, jakby były wystawione na długotrwałe działanie wiatru i piasku. Dzięki temu zawdzięczają swój wyjątkowy wygląd.



Planta

Duży format na ścieżkach i tarasie

Planta o płomieniowanej strukturze i wyjątkowo dużym rozmiarze 120x100 cm, daje gwarancję tworzenia pięknych i funkcjonalnych ścieżek w strefie ogrodowej, jak również dekoracyjnych placzków oraz wyjątkowych miejsc dla wspólnych posiłków i spotkań towarzyskich.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyta ogrodowa **Planta**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Palisady **Uni Split**®
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Kostki brukowe **Kontur**®
MULTIGRAN®
- kokos



Planta

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x100	7,2	0,95	6
Szt./warstwa	6			

CECHY

gr. 6




ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM PIESZYM



PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński



Ścieżki w ogrodzie

Ścieżki łączą ogród i inne obszary posesji. Duże płyty pasują wszędzie tam, gdzie dominują geometryczne kształty i prostopadłe linie, a nie ma skomplikowanych wzorów. Takie przejścia sprawdzą się w ogrodzie nowoczesnym, ponieważ harmonizują ze współczesną architekturą.





94	Parkiet
98	Modero
102	Kontur®
106	Tetra
110	Romalit®
114	Tercet
118	Promenada®
122	Concerto
126	Creativ®
130	Logo®
134	Symfonia®
138	Visio®
142	Prospect®
148	Urbanit®
152	Novator® Akord
156	Novator® Piano
162	Novator® Largo
168	Novator® Forte
172	Novator® Solo
176	Novator® Hexagon

KOSTKI
I PŁYTY BRUKOWE

Parkiet

Naturalna odśłona

Płyty brukowe Parkiet to trwała i estetyczna alternatywa dla prawdziwego drewna. Naturalna stylizacja płyt dobrze współgra z architekturą nowoczesną, jak i rustykalną budynków. Nawierzchnia o grubości 8 cm jest wytrzymała, odporna na ścieranie i oddziaływanie negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak słońce, mróz czy ruch kołowy. Dzięki temu można je zastosować na podjazdach i parkingach, po których poruszają się samochody osobowe. Te właściwości są dodatkowo wzmocnione poprzez zabezpieczenie powłoką IMPREX® PERLON®.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Parkiet**
COLOR-MIX®
- wapień szary

Parkiet

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	23,7x11,7	35,7x11,7	47,7x11,7	35,7x23,7	47,7x23,7	59,7x23,7			
Szt./warstwa	5	2	2	2	2	2	8,32	1,464	8

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T




PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY



Nawierzchnia z klasą

Na jeden zestaw składają się kostki w 6 różnych formatach. Dodatkowo dostępność 5 opcji kolorystycznych płyt brukowych Parkiet sprawia, że będą one bardzo dobrze współgrać zarówno z naturalnym otoczeniem, jak i z modernistycznymi elementami współczesnej architektury. Dzięki ponadczasowym odcieniom szarości oraz brązu całość inwestycji będzie wyglądać atrakcyjnie przez długie lata.





Modero®

Naturalny minimalizm

MODERO® to ukłon w stronę trendów nawiązujących do natury, szczególnie w zakresie kolorystyki. Odcienie brązu czy szarości doskonale naśladują występujące w przyrodzie skały, co pozwala na stworzenie kompozycji o bardzo naturalnym charakterze, zachowując przy tym ciekawy design.

Pięć formatów, z których składa się wzór umożliwia ułożenie niebanalnych, lekkich i dynamicznych nawierzchni. Kostki idealnie nadają się do optycznego wydłużania przestrzeni.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Modero®**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe **Prospect®**
MICROTEC
- tytan biały

Pustak ogrodzeniowy **Galant Uni Split®**
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Modero®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35x19	30x19	30x15,5	25x15,5	20x15,5	14,04	1,853	12
Szt./warstwa	6	3	4	8	4			

CECHY

gr. 6

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ

POLERYT®



W tonacjach szarości

Szare kolory kostki umiejętnie wtopią się w nowoczesny krajobraz wokół domu. Nie tylko spotęgują wrażenie schludności i dopasują się do naturalnego wykończenia fasady, lecz także odpowiedzą za aspekty wizualne. Podłużne formaty optycznie wydłużą przestrzeń, co okaże się zaletą dla właścicieli krótszych podjazdów czy niewielkich działek.



COLOR-MIX®

COLOR



Kontur®

W zgodzie z tradycją

Piękny kształt, starannie dopracowane obrysy o urzekająco falowanej strukturze, ale także zróżnicowane powierzchnie licowe – to istota kolekcji Kontur®.

Rytmiczne ułożenia rzędowe i szeroka, nieregularna siatka spoin stanowią o wybitnym podobieństwie do kostek naturalnych. Nawierzchnie Kontur® znajdują uznanie u wszystkich, którzy cenią tradycyjny urok naturalnych kostek brukowych.



Produkty wykorzystane w realizacji:


Kostka brukowa **Kontur®**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostka brukowa **Kontur®**
MULTIGRAN
- grano czarne



Kontur®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]		Waga palety [t]		Ilość warstw na palecie	
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	gr. 6 cm	gr. 8 cm	gr. 6 cm	gr. 8 cm	gr. 6 cm	gr. 8 cm
Szt./warstwa	21	14	14	7	13,20	8,8	1,74	1,549	12	8

CECHY

gr. 6

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®

COLOR-MIX®

brąz ziemi

wapień muszlowy

cappuccino

brąz kasztanowy

wapień kamienny

wapień dewoński

KONTUR® | 105

Falowana powierzchnia

Architektoniczny minimalizm wymaga umiejętności, jeśli chodzi o dobór materiałów nawierzchniowych. W tym trendzie kostka musi podkreślać atuty budowli, dlatego rozwiązania Kontur® tak perfekcyjnie wtapiają się w nowoczesny klimat działki. Subtelnie falowana struktura wprowadzi dynamizm i ożywi całość, nie zaburzając przy tym stylistycznego ładu.

MULTIGRAN®

COLOR

kokos

sjenit

grano brązowe

grano czarne

grano żółte

grafit

szary

Tetra

Klasyczna geometria

Świetnie posłuży do zagospodarowania przestrzeni bogatych w roślinność, tworząc ścieżki czy schodki. Duża odporność na zabrudzenia oraz łatwość czyszczenia i renowacji zapewnią komfort użytkowania, a dzięki pasmowo przenikającym się kolorom nawierzchnia będzie stanowić wyjątkowo dynamiczną kompozycję. Uporządkowane i stylowe otoczenie będzie uczłą dla oka!




Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostka brukowa **Tetra**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostka brukowa **Logo®**
MULTIGRAN®
- kokos, grano czarne

Tetra

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T




PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ



Fazowane krawędzie

Wykonanie tzw. fazy na kostce brukowej ma wiele zalet. Jedną z nich jest podkreślenie rysunku fug, co ma szczególnie znaczenie w klasycznych czy rustykalnych aranżacjach, gdzie liczy się każdy szczegół. To także sposób na wzmocnienie nawierzchni i zwiększenie jej żywotności, a tym samym przepis na chodniki, które przetrwają próbę czasu.





Romalit®

Monumentalnie i modułowo

Niezwykle starannie skomponowana kolekcja Romalit® to szereg możliwości aranżacyjnych dla podjazdów i często uczęszczanych traktów wokół domu. Płyty grubości 8 cm to zestaw czterech zróżnicowanych wymiarowo modularnych płyt umożliwiający przepiękne ułożenia romańskie oraz rzędowe. Modułem podstawowym jest wymiar 22,5 cm. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Płyty posiadają delikatne struktury nawiązujące do płomieniowania płyt granitowych, bezfazowe krawędzie i zazębienia charakterystyczne dla systemu NOVATOR®.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostka brukowa **Romalit®**
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Stopnie blokowe **Baza®**
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Romalit®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ROMALIT					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	1,425	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

CECHY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®



Połączenie tradycji z nowoczesnością

Nawierzchnie mogą być neutralnym tłem posesji. Czasem odgrywają główną rolę i podkreślają cechy charakterystyczne budynku. Często stanowią też narzędzie spajające nurty architektoniczne, zwłaszcza te nowoczesne oraz tradycyjne. Geometryczne krawędzie kostek brukowych Romalit® w konfrontacji z nieregularnym kolorytem o łagodnych odcieniach beżu lub szarości świetnie współgrają zarówno z modernistyczną, kubiczną zabudową, jak i obiektami klasycyzującymi. Takie chodniki i ścieżki nie przyćmią uroku żadnej zabudowy. To brukarski kompromis dla niezdecydowanych!






Tercet

Naturalna harmonia

Doskonały wybór do zaaranżowania przestrzeni przydomowej. Składający się z trzech bezfazowych elementów o regularnych kształtach TERCET zapewni poczucie porządku i harmonii. Nierówna, lekko płomieniowana tekstura powierzchni pozwoli na uzyskanie nietuzinkowego wyglądu.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Tercet**
COLOR-MIX®
- wapień szary

Palisady **Uni Split**
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Obrzeża **Tetron**
COLOR
- grafit

Tercet

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			


CECHY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®



COLOR



Modny miks kolorów

Kostka brukowa Tercet dostępna jest w czterech kolorach palety Color-Mix®. To pastelowa harmonia w beżowym wydaniu, wapień kamienny, wapień szary i jego ciemniejsza wersja - wapień stalowy. Można je stosować solo lub łączyć w ciekawych kompozycjach złożonych z maksymalnie trzech tonacji, pamiętając jednocześnie o zachowaniu jednokolorowej temperatury barw.



SATINO



Promenada®

Klasyczna elegancja

Promenada® została zaprojektowana tak, aby móc stworzyć z niej nawierzchnię o oryginalnej kompozycji stosunkowo dużych kostek. Kostki Promenada wyglądem przypominają starannie cięte i gładkie płyty kamienne o lekko nieregularnych krawędziach, połączone między sobą szerokimi spoinami. Dzięki zróżnicowanym wielkościom poszczególnych elementów nawierzchnię wykonaną z Promenady® cechuje dynamiczny wygląd.

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Promenada®**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński


Kostki brukowe **Logo®**
MULTIGRAN®
- kokos, grano czarne

Kostki brukowe **Prospect®**
MICROTEC
- tytan biały



Promenada®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13,20	1,89	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

CECHY

gr. 6,5

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®

wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR

grafit



Kompozycja wielu formatów

Kostka brukowa nie musi być drobna. Niewielki format może być jedynie punktem wyjścia do bardziej niebanalnych koncepcji. W połączeniu z większymi płytami stworzy oryginalną mozaikę, która przyciągnie spojrzenia. Klasyczny i elegancki wygląd kostki doskonale współgra z dworowym charakterem zabudowy. Zastosowanie kilku rozmiarów bruku wprowadzi dynamizm, doda przestrzeni lekkości i uatrakcyjni ją.





Concerto

Koncertowa gra naturalnych barw i formatów

Concerto stanowi system eleganckich kostek o obrysach prostokątów i kwadratów. Powierzchnie poszczególnych elementów wyglądem nawiązują do przełomu łupkowego, a przypadkowe ułożenia kostek tworzą nawierzchnie o urokliwym, a jednocześnie harmonijnym i przejrzystym charakterze. Kostkę Concerto układać można także w sposób rzędowy i wstęgowy, pamiętając o zachowaniu szerokości ułożeń równych wielokrotności modułu.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Concerto**
COLOR-MIX®
- cappuccino

Kostki brukowe **Creativ®**
COLOR-MIX®
- pastelowa harmonia

Concerto

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK								Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	8,9x8,9	17,9x8,9	26,9x8,9	17,9x17,9	26,9x17,9	26,9x26,9	35,9x26,9	12,48	1,65	12
Szt./warstwa	4	7	4	4	4	4	2			

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY



Układ mozaikowy

Ułożenie różnych elementów bruku pod kątem rozmiaru i koloru to skuteczny sposób na stworzenie modnego układu mozaikowego. Sprawdzi się on na krętych alejkach, chodnikach i ścieżkach łączących poszczególne fragmenty posesji.
W układzie mozaikowym najważniejszy jest dokładny projekt wykonawczy.
To kalkulacja z naciskiem na efekt!



Creativ®

Twórczo, naturalnie i z klasą

To niezwykle urokliwe kosteczki małych rozmiarów o wybitnie naturalnym charakterze. Podstawowy zestaw pięciu kostek o nieregularnych krawędziach i lekko pofałdowanej powierzchni licowej tworzy w zabudowach stosunkowo mocno zarysowane fugi zmiennej szerokości podkreślając ich wyrazistość i piękno. Creativ® umożliwia w dowolny sposób ukształtować nawierzchnię, tworząc regularne lub swobodne formy geometryczne, różnorodne linie przebiegu oraz wzory zdobnicze – łuki, wachlarze, szarfy, prostoliniowe rzędy, mozaiki oraz wypełnienia.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Creativ®**
MULTIGRAN
- grano czarne

Kostki brukowe **Creativ®**
MULTIGRAN
- kokos

Creativ®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	5,4/6,4x8,3	6,4/7,4x8,3	7,4/8,4x8,3	8,4/9,4x8,3	9,4/10,4x8,3	11,65	1,54	12
Szt./warstwa	61	38	30	22	14			

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®

pastelowa harmonia



wapień muszlowy



brąz kasztanowy



MULTIGRAN®

kokos



grano czarne



COLOR

grafit



GRANO CZARNE, KOKOS



GRANO CZARNE, KOKOS

Ścieżki w dynamicznej odświeżeniu

Kostka brukowa o mniejszym formacie to narzędzie do kreatywnej zabawy, która odmieni wizerunek posesji. Może wyznaczać romantyczne alejki, niesymetryczne wzory, zaokrąglone przejścia, łuki czy równoległe pasy. To przepis na nawierzchnię o charakterze staromiejskiego bruku albo urozmaicenie nowoczesnych realizacji.



GRANO CZARNE



Logo®

Nowoczesny szyk małego formatu

Logo® tworzy sześć zbliżonych wymiarowo, lekko trapezowych, małych kostek, naśladujących naturalne kostki łamane lub cięte. Jest to system o szczególnych walorach estetycznych i kreatywnych. Umożliwia ułożenie niemal dowolnych wzorów, zwłaszcza kół, łuków, wachlarzy, łusek, szarf itd. Lekko trapezowy obrys redukuje szerokość spoin w ułożeniach łukowych oraz dodaje atrakcyjności ułożeniom rzędom. Logo® ponadto nadaje się do wszelkiego rodzaju uzupełnień i wykończeń oraz do „rozluźniania” dużych płyt i monotonnych nawierzchni brukowych.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Logo®**
MULTIGRAN
- kokos, grano czarny

Kostki brukowe **Promenada®**
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy



FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1			
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20	12	1,584	12

ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1			
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20	8	1,41	8

CECHY

gr. 6

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®

wapień muszlowy

wapień dewoński

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

piaskowiec beżowy

brąz ziemi

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

grafit

grafit

Łączenie nawierzchni

Zastosowanie mniejszych i większych formatów na jednej płaszczyźnie pozwoli odkryć zupełnie nowe oblicze produktów. Takie melange pomogą w wyznaczaniu poszczególnych stref, a także uatrakcyjnią przestrzeń. Dzięki temu posesja stanie się prawdziwą wizytówką mieszkańców! W zestawieniach tego typu jedyne granice wyznacza wyobraźnia.



MULTIGRAN

kokos

sjenit

grano brązowe

grano czarne

grano żółte

Symfonia®

Subtelna gra formatów

Cztery formaty kostek prostokątnych i kwadratowych dają bardzo bogatą gamę ułożeń regularnych, romańskich i modułowych. Kostki Symfonia® charakteryzuje bogata kolorystyka subtelnych odcieni szarości z serii Metallic Color, połyskujących metalicznymi pigmentami w blasku promieni słonecznych oraz przenikającymi się pasmowo kolorami w serii Color-Mix®. Symfonia® jest kostką uniwersalną, doskonale współgra ze stylem klasycznym rezydencjalnym, jak i nowoczesną architekturą.



Produkty wykorzystane w realizacji:


Kostki brukowe **Symfonia®**
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Kostki brukowe **Symfonia®**
METALIC COLOR
- perła srebrno-stalowa

Stopnie blokowe
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Symfonia®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x20	20x20	20x10	10x10			
Szt./warstwa	6	12	6	12	12,96	1,71	12


CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ



Metalizowane nawierzchnie

Metaliczny połysk na kostkach Symfonia® to gwarancja zaskakujących efektów optycznych. Powierzchnia w zależności od kąta padania promieni słonecznych, pory roku i kierunku obserwacji da całkowicie inne wrażenia estetyczne. Perłowe odbicie będzie wartością dodaną do budynku. Zachwyci i zaintryguje jednocześnie!





Visio®

Geometrycznie i transparentnie

To kostka, która urzeka prostotą kształtów ujętych w ramy klasycznych kompozycji. Przy wykorzystaniu prostokątnych i kwadratowych modularnych elementów systemu VISIO® można z powodzeniem tworzyć zróżnicowane wzory nawierzchni, ożywiające przestrzeń w ogrodzie i wokół domu. Spoiny oddzielające od siebie poszczególne elementy nadają łagodnej z pozoru nawierzchni wyrazistego charakteru. Kostka z powodzeniem spełnia swoje zadanie na ścieżkach spacerowych i podjazdach. Jest wytrzymała na uszkodzenia i odporna na zabrudzenia wynikające z codziennej eksploatacji.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Visio®**
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Visio®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	7	7	6			

CECHY




ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ




wapień muszlowy wapień kamienny wapień dewoński perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa



Kształtowanie nawierzchni - wybór wzoru ułożenia

Punktem wyjścia do tworzenia brukowanych kompozycji jest charakter budynku, jego styl i dominująca w nim kolorystyka. Inne układy, bardziej symetryczne i proste, podkreślą nowoczesną bryłę, a inne klasyczną czy rustykalną. Wpływy tradycyjnego wzorca architektonicznego warto zaakcentować, wybierając ułożenia falowe, w kształt koła lub finezyjne łuki. Nowoczesny styl architektury można podkreślić rzędowym ułożeniem Visio o szerokości 30 cm i wykorzystaniem wyjątkowego wzornictwa z serii Rustical.



graniton biały graniton szary jasny graniton szary organic graniton szary ciemny graniton stalowy





Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Prospect**
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Palisady **Novator**
COLOR
- grafit

Prospect®

Minimalizm w kolorze i formie

Prospect® świetnie sprawdza się zarówno w nawierzchniach przydomowych usytuowanych w zabudowie jednorodzinnej, jak i na skwerach, placach i parkingach. Metaliczne rodzaje wykończeń pozwalają na zastosowanie kostki przy nowoczesnych oraz w reprezentacyjnych realizacjach. Nowością są delikatnie płukane nawierzchnie z serii Microtec, ukazujące szlachetne grysy o drobnej frakcji.



Prospect®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



PROSPECT				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	32x16	24x16	16x16			
Szt./warstwa	9	10	9	12,9	1,703	12

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ



Niewielki format, olbrzymie możliwości

Mała kostka brukowa wcale nie oznacza mniejszych możliwości! To rozwiązanie z ogromnym potencjałem stylistycznym. Wkomponuje się zarówno w przestrzeń pełną nowoczesnych inspiracji, jak i tych, gdzie dominują wpływy klasyczne. Drobny bruk sprawdzi się podczas wyznaczania ścieżek ogrodowych, chodników, podjazdów i tarasu.



Urbanit®

Siła funkcjonalności

Foremne elementy w kształcie prostokątów oraz dwie grubości 6 i 8 cm kostek Urbanit® pozwalają funkcjonalnie zagospodarować podjazdy prywatne, często uczęszczane trakty piesze oraz nawierzchnie miejskie obciążane ruchem samochodowym lekkim, jak i ciężkim. Bezfazowe, ostro cięte krawędzie poszczególnych kostek i wąskie spoiny między elementami, zapewniają ułożenie nawierzchni idealnie równej i jednolitej. Modularne kostki Urbanit® dostępne w osobnych zestawach, można układać pojedynczo lub łączyć ze sobą w różnorodne wzory ułożeń i ciekawe kompozycje geometryczne.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe **Urbanit®**
COLOR
- grafit, szary



Urbanit®

FORMATY



KOSTKI POJEDYNCZE gr. 6 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	13,83	1,826	12
Szt./warstwa	30			

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 8 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	9,22	1,623	8
Szt./warstwa	30			

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T


ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T



PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX® COLOR



Pojedyncze formaty

Modularne kostki otwierają drogę do kreowania harmonijnej przestrzeni, co dodatkowo można podkreślić, stawiając na jeden format. To wprowadzi ład do miejsc, gdzie panuje chaos, a także umiejętnie podkreśli surowy urok modernistycznych budynków. Kolorystyczne zróżnicowanie w obrębie jednego formatu zapewni spektakularny efekt!





Seria Novator®

Twórcza siła formatu

Płyty Novator® są odpowiedzią na nowoczesne trendy w architekturze. Dzięki bogatej gamie dostępnych rozmiarów, od mniejszych 20x20 cm, po większe 100x100 cm, pozwalają na rozmaite ułożenia rzędowe lub romańskie. To wyróżni podjazd albo strefy frontowe posesji.

Mnogość formatów do wyboru zapewnia kreację ciekawych koncepcji – zarówno prostych oraz minimalistycznych, jak i bardziej skomplikowanych.

Uniwersalna estetyka płyt Novator® dodatkowo sprzyja twórczej zabawie, co w połączeniu z odpowiednimi formatami stanie się narzędziem służącym do umiejętnego uzupełnienia aranżacji modernistycznych, klasycznych, a nawet futurystycznych.



Bloki schodowe

Prefabrykowane stopnie schodowe w postaci prostych bloków są wykonywane z betonu wibroprasowanego i z powodzeniem imitują naturalne materiały, takie jak kamienie. Są łatwe w montażu, nie wymagają wykończenia przy pomocy płytek, a przede wszystkim stają się klamrą kompozycyjną posesji, łączącą poszczególne strefy ogrodu. Stanowią estetyczne przejścia między różnymi poziomami na działce. Dopełniają aranżację. To dlatego muszą być dopasowane zarówno pod kątem technicznym, jak i wizualnym.



Palisady i obrzeża

Ład przestrzenny to zasługa elementów małej architektury. Należą do nich m.in. palisady, które pozwolą podzielić strefy zieleni, wzmocnią skarpy czy zamienią się w estetyczne murki lub kwietniki. To też ozdoba posesji! Dodadzą przestrzeni wyrazistości i charakteru.

Narzędziem stylistycznej zabawy są również obrzeża, które często służą jako obramowanie ścieżek, chodników czy tarasów, albo stanowią sposób na efektowną granicę stref zieleni. To dekoracyjny pas o wielu zaletach użytkowych.



Novator® Akord

Liniowy układ w dużym formacie

Novator® Akord to proste podłużne formaty oraz wyjątkowa kolorystyka w perłowych wykończeniach Metallic Color. Smukłe, prostokątne elementy przypominające klepki parkietowe układają się rzędowo, wyraźnie zaznaczając spoiny między poszczególnymi elementami. Powstałe w ten sposób kompozycje cechuje ład i harmonia, tak charakterystyczne dla nowoczesnego stylu w architekturze.

Swoje zastosowanie kostka Novator® Akord znajdzie zarówno na przydomowych podjazdach, jak i w przestrzeni miejskiej, dopuszczającej umiarkowany ruch samochodów osobowych.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Akord**
COLOR-MIX®- wapień stalowy

Novator® Akord

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	68x18	53x18	53x12	38x12	30x12	7,56	1,664	7
Szt./warstwa	3	3	3	3	3			

CECHY

gr. 10

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ


METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa



COLOR-MIX®

wapień szary wapień stalowy



COLOR

szary grafit



Elegancja podłużnych formatów


Podłużny format wpisuje się w obowiązujące trendy architektoniczne. Nawiązuje stylistycznie do eleganckiej geometrii, z której słynie nowoczesność i znakomicie sprawdzi się w projektach współczesnych obiektów publicznych. Wybierając format, nie warto lekceważyć kolorystyki. Odpowiednio dobrane barwa i wykończenie odmieniają przestrzeń.



Novator® Piano

Cicho i łagodnie

Gładkie powierzchnie w tonacjach szarości i beżu, geometryczne kształty w postaci ponadczasowych kwadratów i prostokątów oraz regularna siatka spoin Novator® Piano dodatkowo podkreślą minimalistyczną aranżację przydomowego podjazdu i nawierzchni w przestrzeni miejskiej.



Produkty wykorzystane w realizacji:


Płyty brukowe **Novator® Piano**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe **Creativ®**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe **Kontur®**
MULTIGRAN®
- kokos

Novator® Piano

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30			
Szt./warstwa	3	2	3	8,64	1,52	8


CECHY

gr. 8

 ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

 PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

 POLERYT



Ponadczasowe formaty

Trzy ponadczasowe formaty to jedna z zalet kostek Novator® Piano. Zestawione ze sobą sprawdzą się jako nawierzchnia podjazdu przed domem, chodników prowadzących do strategicznych miejsc posesji czy oryginalnych ścieżek.



 COLOR-MIX®

 COLOR-MIX®





Novator® Largo

Wolno i szeroko

Zestaw trzech płyt brukowych z serii Prestige do zastosowania na podjazdach przydomowych oraz w strefach tarasowych. Duże formaty o długości 70, 50 i 30 cm i module szerokości 40 cm stanowią systemowe rozwinięcie zestawów Novator® Forte i Piano.

Płyty w kolorach szarości wapieni i czerwieni spiżu doskonale współgrają z nowoczesnym budownictwem, podkreślając jego geometryczne kształty i prostoliniowy charakter. Wysokie walory użytkowe i odporność płyt na trwałe zabrudzenia zapewnia powłoka ochronna Lamino® Perlon®.



Produkty wykorzystane w realizacji:


Płyty brukowe **Novator® Largo**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe **Kontur®**
MULTIGRAN®
- kokos

Stopnie Blokowe
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Novator® Largo

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	70x40	50x40	30x40	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	2	2	2			

CECHY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

COLOR-MIX®



Duży format w wyrazistym kolorze

Graficzne wzory o wyrazistym kolorze będą dobrze prezentowały się na większej przestrzeni przydomowego parkingu, podjazdu lub szerokich chodnikach. Proste układy nie wprowadzą zamętu, a jedynie urozmaicą przestrzeń i wzbogacą ją. Nieregularne odcienie i przetarcia nie lubią barwnej konkurencji. Najlepiej w takich zestawieniach ograniczyć się do trzech tonacji.



WAPIEŃ DEWOŃSKI



WAPIEŃ DEWOŃSKI



WAPIEŃ SPIŻOWY



WAPIEŃ DEWOŃSKI

Novator® Largo Naturyt®



 **NATURYT®**

marmur biały	trawertyn beżowy jasny	marmur szary jasny	marmur szaro-beżowy
			
granit stalowy	marmur szary ciemny	kwarcyt stalowy	granit szaro-stalowy
			



MARMUR SZARO-BEŻOWY



MARMUR BIAŁY

Swoboda kreacji

Bogactwo wzorów oraz szeroka paleta barw z serii Naturyt® pozwalają na dobranie płyt brukowych Novator® Largo idealnie pasujących do otoczenia lub spełniających indywidualne oczekiwania estetyczne. Dzięki temu każda posesja, niezależnie od charakteru budynku, zyska niepowtarzalnego uroku i stylu.

Novator® Forte

Dynamiczne wejście

Novator® Forte to zestaw płyt brukowych o wyjątkowych powierzchniach: śrutowanych Rustical®, melanzach kolorystycznych Color-Mix® oraz przypominających naturalne wzorce występujące w naturze - Naturyt®. Umożliwiają one zabudowę i aranżację nowoczesnych nawierzchni. Niewielki moduł płyt doskonale wygląda na podjazdach oraz na traktach pieszych wokół budynków i w ogrodzie. Kolorystyka płyt w odcieniach szarości i beżu odpowiada aktualnym trendom modernistycznej architektury.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Forte**
COLOR-MIX®
- wapień spiżowy

Kostki brukowe **Logo®**
MULTIGRAN®
- kokos

Novator® Forte

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20			
Szt./warstwa	5	4	3	5	9,6	1,69	8

CECHY

gr. 8

 ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

 PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

 RUSTICAL



W module czy pojedynczych formatach?

Wzór ułożenia kostki nie może być dziełem przypadku. Tu liczą się powtarzalne schematy, ale nie oznacza to rezygnacji z kreatywności. Pojedyncze formaty sprawdzą się przy złożonych bryłach budynku albo realizacjach nowoczesnych. Powtarzalne układy, czyli brukarskie moduły, zdynamizują przestrzeń. Wyróżnią się na tle jednolitej zabudowy i ożywią ascetyczne formy architektoniczne.



GRANITON SZARY ORGANIC, GRANITON STALOWY



GRANITON BIAŁY



GRANITON BIAŁY

 COLOR-MIX®



Novator® Forte Naturyt®



NATURYT®

deska beżowa	marmur beżowy	deska szaro-stalowa	kwarcyt szary
piaskowiec stalowy	marmur stalowy	deska brąz ciemny	marmur brąz ciemny



MARMUR STALOWY



DESKA BRĄZ CIEMNY

Niepowtarzalność
inspirowana naturą

Natura jest w pełni zgodna i uporządkowana. Każdy element ściśle ze sobą współgra, pasuje do siebie wręcz idealnie. Dokładnie taka była idea powstania płyt brukowych Novator® Forte z serii Naturyt®. Zaproponowane wzory nawierzchni tworzą spójną kolekcję, która jest propozycją dla osób, które szukają wyrazistego stylu, a jednocześnie nawiązującego w pełni do otaczającego nas świata. Płyty brukowe Novator® Forte nadadzą przestrzeni wokół budynku elegancji i oryginalności.



Novator® Solo

Spokój i siła dużych formatów

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia płyt Novator® są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność nowoczesnego stylu w architekturze. Duży wybór elementów od małych 30x20 cm, aż po wielkowymiarowe płyty 100x100 cm, pozwalają tworzyć z ich udziałem rytmiczne rzędowe lub romańskie ułożenia, które ozdobią podjazd oraz strefę frontową każdej posesji. Dzięki uniwersalnej estetyce, łączącej tradycję z nowoczesnością, oraz bogatej paletce barw nawierzchnie Novator® staną się stylowym uzupełnieniem zarówno klasycznych, jak i modernistycznych brył budynków.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Solo**
METALIC COLOR
- perła srebrno-stalowa

Płyty brukowe **Novator® Solo**
METALIC COLOR
- perła stalowo-antracytowa

Novator® Solo

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



KOSTKI POJEDYNCZE											Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x100	100x50	90x90	90x60	80x80	80x40	60x30	50x20	40x20	30x20	
Ilość na palecie [m²]	8	8	6,48	8,64	5,12	7,68	8,64	9,6	7,68	9,6	
Waga palety [t]	1,408	1,408	1,141	1,52	0,9	1,35	1,52	1,69	1,352	1,69	

CECHY


gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

FORMAT: 30x20
ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

COLOR-MIX®



MICROTEC



METALIC COLOR

RUSTICAL



Spójna stylistyka przestrzeni wokół domu

Funkcjonalność, dbałość o szczegóły, komplementarność to kluczowe elementy nowoczesnego projektowania. Aranżując przestrzeń wokół budynku z płytami brukowymi Novator® Solo możemy mieć pewność, że całość kompozycji będzie idealnie ze sobą połączona. Szeroka gama wykończeń i kolorów pozwoli na stworzenie spójnego projektu podjazdu, alejek oraz tarasu. Dopełnieniem całej kompozycji będą palisady Novator® oraz stopnie blokowe.



GRANODIORYT



TYTAN STALOWY



TYTAN SZARY JASNY, TYTAN STALOWY



PERŁA STALOWO-SREBRNA



Novator® Hexagon

Kreatywny kształt

Novator® Hexagon to całkowicie inne spojrzenie na świat kostki brukowej zdominowany przez kwadraty i prostokąty! Sześciokątny kształt plastra miodu będzie ciekawym zwieńczeniem przestrzeni dookoła domu – zwłaszcza tej utrzymanej w stylu nowoczesnym, gdzie przeważają geometryczne motywy. Szare struktury w wykończeniu monochromatycznym Color oraz z przenikającymi się pasmami Color-Mix® zdynamizują przestrzeń i wprowadzą sporo oryginalności do projektu. Novator® Hexagon to jednak nie tylko design. To też praktyczność! Dwa rozmiary płyt (55x48 cm oraz 55x24 cm) o grubości 8 cm pozwolą wykreować odporne i trwałe powierzchnie chodników, podjazdów dla samochodów osobowych czy parkingów przed budynkiem. Ich wytrzymałość jest zasługą parametrów technicznych bruku i specjalnej ochrony Hydrostop, która zmniejsza nasiąkliwość powierzchni i ogranicza występowanie wykwitów wapiennych.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyta brukowa **Novator® Hexagon**
COLOR
- szary

Novator® Hexagon

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,267	8
Szt./warstwa	4	1			

CECHY


gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ


COLOR-MIX®

wapień szary wapień dewoński



COLOR

biały szary grafit



Nieszablonowe podejście do nawierzchni

Płyty brukowe w kształcie heksagonu stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych kostek brukowych znanych od lat. Posesja nabierze nieoczywistego wyglądu dzięki oryginalnemu kształtowi. Połączenie go razem z prostą bryłą budynku oraz stonowanym kolorem elewacji pozwolą uzyskać efekt harmonii oraz nieszablonowej elegancji.



SZARY



WAPIEŃ DEWOŃSKI



WAPIEŃ DEWOŃSKI



182	Novator® Diagonal Eco
186	Novator® Linus Eco
190	Novator® Hexagon Eco
194	Promenada® Eco
198	Uni-Eco
202	Visio® Eco
206	Novator® Piano Eco

EKOLOGICZNE
KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

HYDROfuga®



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Diagonal Eco**
 COLOR
 - szary

Novator® Diagonal Eco

Wyszukane wzory ułożeń

Novator® Diagonal Eco to rodzaj płyt brukowych HYDROfuga®, które są przeciwieństwem nudnych, szarych, betonowych połąć wokół budynku. Dzięki temu, że płyty mają grubość 8 cm, mogą być użyte do tworzenia oryginalnych przestrzeni parkingowych, podjazdów, po których przemieszczają się samochody ważące do 3,5 tony, czy stref rekreacyjnych, gdzie oprócz praktyczności liczy się estetyka. Aranżacyjny potencjał płyt Novator® Diagonal Eco daje nam możliwość stworzenia aż 3 kombinacji ułożeń. Płyty brukowe występują w wykończeniu COLOR w dwóch odcieniach szarości: grafit i klasyczny szary. Względny użytkowy materiał wynika z kolei z zastosowania ochrony Hydrostop oraz ażurowej konstrukcji, która odpowiada za prawidłowe odprowadzanie wód opadowych i stworzenie odpowiedniej wielkości powierzchni biologicznie czynnej – 13,5%. Szczeliny pomiędzy betonowymi elementami można wypełnić trawą lub kruszywem.



Novator® Diagonal Eco

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]



KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	40x40	7,68	1,180	8	13,5%	41
Szt./warstwa	6					

CECHY

gr. 8




ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

COLOR



W zgodzie ze środowiskiem

Ekologiczne płyty brukowe pozwalają ziemi swobodnie „oddychać”. Wspierają ekosystem, nie tworząc zamkniętej nawierzchni wokół domów i innych budynków. Wszystko dzięki odpowiednim szczelinom, przez które woda jest bezpośrednio odprowadzana do podłoża. Dodatkowo tego rodzaju płyty brukowe nie wymagają tworzenia odwodnienia nawierzchniowego.



Novator® Linus Eco

Płyty ekologiczne w nowoczesnym wydaniu

Ekologiczna płyta brukowa ze specjalnymi odstępnikami grubości 3 cm na jednej krawędzi, które tworzą równoległe zielone fugi do zasypania ziemią i nasadzenia trawą. Płyty przeznaczone do zabudowy podjazdów oraz parkingów, gdzie wymagana jest nawierzchnia o częściowej powierzchni biologicznie czynnej. Płyty dostępne w trzech wykończeniach Color-Mix® z powłoką Imprex Perlon® oraz w kolorze szarym i grafitowym.

Nawierzchnia ułożona z płyty NOVATOR® LINUS ECO zapewnia powierzchnię biologicznie czynną w udziale 15%.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Linus Eco**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Płyty brukowe **Novator® Linus Eco**
COLOR
- szary, grafit

Novator® Linus Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	40x20	7,68	1,2	8	15%	30
Szt./warstwa	12					

CECHY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

COLOR-MIX®

COLOR



Gdzie stosować płyty ekologiczne?

Modernistyczne bryły budynków będą idealnie współgrać z płytami brukowymi Novator® Linus Eco. Foremne elementy w kształcie prostokątów o wymiarze 20x40 cm pozwolą na zagospodarowanie przestrzeni przed budynkami, na podjazdach czy parkingach miejskich.



Novator® Hexagon Eco

Imponująca przestrzeń wokół domu

Z połączenia trendów oraz ekologii powstały ekologiczne płyty brukowe Novator® Hexagon Eco o grubości 8 cm, które pozwalają tworzyć wytrzymałe nawierzchnie nośne, w tym parkingi, podjazdy oraz strefy rekreacyjne. Nowy rodzaj płyt brukowych HYDROfuga® tworzą sześcioboki, które różnią się od klasycznego bruku zastosowaniem specjalnych spoin o szerokości 60 mm. Można je wypełnić żwirem, kruszywem lub trawą. To pozwala na prawidłowe odprowadzanie wód opadowych do gleby, co jest sposobem na naturalne wspieranie ekosystemu i uzyskanie odpowiedniej wielkości powierzchni uznawanej za biologicznie czynną, aż 17%.




Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Hexagon Eco**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Płyty brukowe **Novator® Hexagon Eco**
COLOR
- grafit

Novator® Hexagon Eco

FORMATY [ZESTAW PŁYT]



ZESTAW PŁYT			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	55x48	55x24				17%	60
Szt./warstwa	4	1					

CECHY


gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ


COLOR-MIX®

wapień szary wapień dewoński



COLOR

biały szary grafit



Modny trend ostatnich lat

Heksagony to niewątpliwie jeden z najmodniejszych kształtów wykorzystywanych podczas aranżacji przestrzeni. Przełamuje on utarte schematy ułożenia nawierzchni wokół domów. Dzięki niebanalnej formie otoczenie zyska na atrakcyjności.



Promenada® Eco

Praktyczna nawierzchnia z klasą


Kostki brukowe Promenada® Eco to ekologiczne uzupełnienie popularnych produktów Bruk-Bet Promenada®. Z wyglądu przypominają cięte płyty kamienne o nieregularnym kolorystyce wapienia muszlowego lub wapienia dewońskiego, które dzięki wykończeniu Color-Mix® zyskują na autentyczności i szlachetności. Rozwiązanie będzie praktycznym i stylowym narzędziem do budowy podjazdów oraz parkingów dla samochodów ważących do 3,5 tony, a także stref rekreacyjnych i powierzchni biologicznie czynnych – 8%. Wszystko dzięki grubości 6,5 cm oraz zastosowaniu 12 mm szczelin pomiędzy kostkami, które można wypełnić trawą lub kruszywem. Ich obecność pozwala w prawidłowy sposób odprowadzać wodę opadową, wspiera ekosystem, a także zapobiega wysychaniu gleby czy ogranicza nadmierne nagrzewanie się betonowych potaci.

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostka brukowa **Promenada® Eco**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński



HYDROfuga®



Promenada® Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13,392	1,75	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
8%	12

CECHY

gr. 6,5

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®



Ekologiczna kompozycja

Promenada® Eco dzięki swojej specjalnej budowie umożliwia drenaż wód opadowych do gleby. Jej konstrukcja zapewnia odpowiednią wodoprzepuszczalność i jednocześnie nie zakłóca wegetacji roślin. Podjazdy, alejki zyskają nie tylko piękny wygląd, ale również funkcjonalny charakter.

HYDROfuga®



Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostka brukowa **Uni-Eco**
 COLOR
 - grafit

Kostka brukowa **Romalit®**
 COLOR-MIX®
 - wapień muszlowy

Uni-Eco


Ekologiczna alternatywa

Uni-Eco nazywana jest kostką ekologiczną, ponieważ obok podstawowej funkcji tworzenia nośnej powierzchni brukowej umożliwia odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża, poprzez szerokie spoiny zarośnięte trawą lub wypełnione grysem. Polecana jest głównie na dojazdy i parkingi, na duże place miejskie oraz wszędzie tam, gdzie jest zbyt mało zieleni, a obfitość betonu jest przytłaczająca. Nawierzchnia ułożona z kostki Uni-Eco zapewnia powierzchnię biologicznie czynną w udziale 23% - przy ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie.



Uni-Eco

FORMATY [KOSTKI POJEDYNCZE]



KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	18,5x18,5	9,60* 8,22	1,35	8	23%*	14/28
Szt./warstwa	29 + 2 połówki					

*przy ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie


CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T



PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ



Zielone parkingi

Trawa albo ażurowa betonowa nawierzchnia wypełniona zielonymi kępkami to ekologiczny sposób na zastąpienie szarego bruku i pożegnanie mitu o miejskich przestrzeniach pełnych monotonii. Pomysł można też wykorzystać na własnym podwórku. Symbioza surowego betonu z zielonym trawnikiem umiejętnie wtopi się w otoczenie.





Visio® Eco

Wysoka wodoprzepuszczalność nawierzchni

To kostka, która urzeka prostotą kształtów ujętych w ramy klasycznych kompozycji. Przy wykorzystaniu prostokątnych i kwadratowych modularnych elementów systemu VISIO® można z powodzeniem tworzyć zróżnicowane wzory nawierzchni, ożywiające przestrzeń w ogrodzie i wokół domu. Spoiny oddzielające od siebie poszczególne elementy nadają łagodnej z pozoru nawierzchni wyrazistego charakteru. Kostka z powodzeniem spełnia swoje zadanie na ścieżkach spacerowych i podjazdach. Jest wytrzymała na uszkodzenia i odporna na zabrudzenia wynikające z codziennej eksploatacji. Przepuszczalność wody - powyżej 700 litrów w ciągu 1 godziny na 1 m².

HYDROplus®




Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostka brukowa **Visio® Eco**
COLOR-MIX
- wapień dewoński

Visio® Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Prześlakliwość wody [l/h/m²]
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,60	12	700
Szt./warstwa	7	7	6				

CECHY



ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T



PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ



wapień muszlowy



wapień dewoński



szary



stalowy



WAPIEŃ MUSZLOWY

Estetyczny potencjał bruku

Geometryczne kształty kostki zbudowane na planie kwadratów i prostokątów staną się modnym zwieńczeniem nowoczesnych stylizacji. Modularne elementy systemów dają możliwość kreacji rozmaitych wzorów, co będzie sposobem na uatrakcyjnienie posesji – zwłaszcza tych nowoczesnych oraz minimalistycznych. Kostki dostępne są w kolorystycznych wykończeniach Color-Mix® oraz Color, które można łatwo dopasować do elewacji budynku i otaczającej go infrastruktury.



WAPIEŃ DEWOŃSKI



Novator® Piano Eco

Regularna siatka spoin

Gładkie powierzchnie w tonacjach szarości i beżu, geometryczne kształty w postaci nadczasowych kwadratów i prostokątów oraz regularna siatka spoin Novator® Piano dodatkowo podkreślą minimalistyczną aranżację przydomowego podjazdu i nawierzchni w przestrzeni miejskiej. Przepuszczalność wody – powyżej 700 litrów w ciągu 1 godziny na 1 m².



Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe **Novator® Piano Eco**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Novator® Piano Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]



ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Prześlakliwość [l/h/m²]
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,42	8	700
Szt./warstwa	3	2	3				

CECHY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI Z FAZĄ

COLOR-MIX®

COLOR



Ponadczasowe formaty

Trzy ponadczasowe formaty to jedna z zalet kostek Novator® Piano Eco. Zestawione ze sobą sprawdzają się jako nawierzchnia podjazdu przed domem, chodników prowadzących do strategicznych miejsc posesji czy oryginalnych ścieżek. Płyty produkowane ze specjalnej mieszanki betonowej zapewniają wysoką estetykę nawierzchni oraz umożliwiają prześiakanie wody deszczowej i retencję jej w gruncie, pozytywnie wpływając na lokalny ekosystem.






- 212 Stopnie Blokowe
- 216 Płyty Podestowe
- 218 Stopnie Blokowe Novator®
- 220 Stopnie Okładzinowe
- 222 Stopnie blokowe Baza
- 224 Bloki Schodowe Uni Split®
- 226 Bloki Schodowe Trawertyn
- 228 Bloki Schodowe Kavero
- 230 Bloki Schodowe Belka Ogrodowa

STOPNIE
SCHODOWE

Stopnie Blokowe

Ekskluzywne rozwiązanie

Stopnie blokowe tworzą zróżnicowanej długości schody w najbardziej ekskluzywnych realizacjach wejść do domów, przydomowych tarasach i schodów ogrodowych. W sposób szczególny łączą się z płytami tarasowymi Bruk-Bet. Mogą posiadać dedykowane podesty lub dzielone płyty podestowe. Wykonywane są w wykończeniach: Terazzo®, Teratec®, Poleryt®.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit jasny

Abakus®
TERAZZO®
- granit jasny

Płyty brukowe **Novator® Piano**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Stopnie Blokowe


FORMATY



STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548

STOPNIE KĄTOWE		
Wymiary [cm]	Prosty 90°	Skośny 135°
Ilość na palecie [szt.]	12	4
Waga palety [t]	1,098	0,478

TERAZZO®



TERATEC®




Budowa schodów z gotowych elementów

Budowa schodów zewnętrznych z gotowych stopni blokowych Bruk-Bet to proces, który zajmie nam zaledwie jeden dzień. Przygotowanie oraz montaż charakteryzuje się prostotą wykonania. Brak konieczności stosowania izolacji wodochronnej, czasochłonnego wykańczania, a także wylewania tradycyjnej, betonowej konstrukcji znacząco ułatwia oraz skraca proces budowy.



POLERYT®



Płyty Podestowe


FORMATY



PŁYTY PODESTOWE	
Wymiary [cm]	160x100x6
Ilość na palecie [szt.]	5
Waga palety [t]	1,105



TERAZZO®



TERATEC®



Płyty Podestowe

Niezwykłe atrakcyjnie wyglądająca płyta o szerokim zastosowaniu aranżacyjnym i funkcjonalnym. Nawet najjaśniejsze kolory są doskonale chronione przed zabrudzeniami i w zasadzie nie wymagają konserwacji. Na szlifowanej powierzchni widoczne są ziarna kruszyw szlachetnych przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej szorstkości, co daje efektowne odwzorowanie natury.



Stopnie Blokowe Novator®

FORMATY



STOPNIE BLOKOWE STANDARD	
Wymiary [cm]	100x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8
Waga palety [t]	0,968

 METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa



 RUSTICAL®

graniton biały



graniton szary jasny



graniton szary organic



graniton szary ciemny



graniton stalowy





Wygodna wysokość stopni schodowych

Zgodnie z przepisami w domach jednorodzinnych szerokość biegu powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, a stopnie schodów nie powinny być wyższe niż 19 cm. Jednak za wygodne do chodzenia uważa się schody o stopniach nie wyższych niż 15 cm. Można tak przyjąć w przypadku wejścia do domu. Ale wygodne schody wiodące z tarasu do ogrodu mogą mieć nieco niższe stopnie, np. o wysokości 12–15 cm.

 COLOR-MIX®

pastelowa harmonia



wapień muszlowy



cappuccino



brąz kasztanowy



wapień kamienny



wapień dewoński



 COLOR

szary




grafit



Stopnie Okładzinowe

FORMATY



PŁYTY STOPNICOWE KĄTOWE		PŁYTY PODSTOPNICOWE KĄTOWE	
Wymiary [cm]*	80x40x3,8	Wymiary [cm]*	80x20x3,8
Ilość na palecie [szt.]	29	Ilość na palecie [szt.]	29
Waga palety [t]	0,783	Waga palety [t]	0,392


CECHY



PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z MIKROFAZĄ




PRODUKT KALIBROWANY



Stopnie okładzinowe

Oddzielne elementy pozwalają na wykonanie wygodnych stopni schodowych na powierzchni betonowej. Kolorystyka stopnic i podstopnic systemu okładzinowego pozwala na uzyskanie ciekawych kompozycji wizualnych. Można zestawiać je ze sobą w kontraście lub dopasowywać współgrającymi odcieniami. Stopnie okładzinowe są elementami komplementarnymi do płyt tarasowych Realit i Maestro. Schody te równie dobrze wyglądają wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków – swoje zastosowanie znajdują przy dojściach do drzwi wejściowych oraz w zabudowie ogrodowo-tarasowej. Bez względu na to, gdzie się znajdują, emanują szlachetnością połączoną z wyjątkową solidnością wykonania.





Stopnie blokowe Baza

Rozwiązanie na długie lata

Stopnie Blokowe Baza to tradycyjne schody, często układane w połączeniu z kostką brukową w kolorystyce Color-Mix i Color. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieją różne poziomy nawierzchni brukowych. Tego rodzaju schody z betonu to sprawdzone rozwiązanie na długie lata.



FORMATY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12	1,42

COLOR-MIX

wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR

szary



grafit





Bloki schodowe Uni split®


Łupane powierzchnie licowe

Bloki schodowe UNI SPLIT® doskonale współgrają z palisadami, cegłą łupaną, blokami ogrodowymi UNI SPLIT®. Dzięki dużym rozmiarom pozwalają na szybkie wykonanie gotowych schodów w naszym ogrodzie.



FORMATY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	6	0,732
	50x35x15	8 [4 lewe + 4 prawe]	0,488



piaskowiec żółty

brekcja muszłowa

brekcja spiżowa

brekcja kamienna

brekcja karbon

Bloki schodowe Trawertyn

Elegancja naturalnej struktury

Bloki schodowe TRAWERTYN pasują do wszystkich nawierzchni z płyt i kostek brukowych. Dzięki strukturze trawertynu i naturalnej kolorystyce są po prostu piękne. Bloki schodowe TRAWERTYN pozwalają na bardzo szybką zabudowę.



KAMIENNA SZAROŚĆ

FORMATY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x40x15	8	1,08
	50x40x15	8	0,536

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x50x40x15 - rozwarty	2	0,260
	50x50x40x15 - narożny	2	0,150



WET CAST

biały	szary ciemny	kamienna szarość	słoneczny brzeg	krem prowansalski



Bloki schodowe Kaveró

Naturalna elegancja

Piękne, emanujące klasyczną elegancją bloki schodowe Kaveró to uzupełnienie kolekcji płyt tarasowych o tej samej nazwie. Nieco porowata powierzchnia, podkreślana nieregularnymi wklęsłościami nawiązuje do naturalnej skały trawertynu. Możemy mieć zatem pewność, że wszystkie kompozycje z udziałem bloków schodowych Kaveró cechować będzie naturalny, dostojny charakter. Subtelne barwy poszczególnych elementów, dopasowane do kolorystyki płyt, sprawiają, że zbudowane z nich schody doskonale sprawdzą się w strefie wejściowej okazałych, stylowych rezydencji, ale również prowadząc z ogrodu na taras, towarzysząc minimalistycznej bryle budynku.



FORMATY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416




WET CAST

biały



stalowy



Bloki schodowe Belka Ogrodowa

Piękno surowego drewna

Urokliwe bloki schodowe, będące uzupełnieniem płyt tarasowych Deski Ogrodowe, to wyjątkowa propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie naturalne piękno surowego drewna. Trzy warianty kolorystyczne oraz dwie zaproponowane długości pozwolą z łatwością dopasować wybrane elementy do otaczającej nawierzchni oraz form małej architektury. Bloki schodowe Drewno Ogrodowe będą się pięknie prezentowały jako elementy łączące różne poziomy w ogrodzie w bliskim sąsiedztwie trawnika, harmonizując z jego soczystą zielenią. Sprawna zabudowa oraz wyjątkowa trwałość materiału sprawia, że szybko staniami się właścicielami pięknych i wytrzymałych schodów.



FORMATY

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416





- 234 Continental
- 238 Galant Uni Split®
- 242 Cegła Uni Split®
- 246 Zadaszenia murków i słupków

OGRODZENIA

Continental Pustaki Ogrodzeniowe

Elegancja i nowoczesność

Regularny kształt prostokąta oraz gładka struktura powierzchni zapewnią wrażenie bardzo zadbanego i stylowego ogrodzenia. Stonowane, naturalne kolory będą harmonijnie współgrały z otoczeniem. Idealny materiał do stworzenia eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Continental Pustaki Ogrodzeniowe

FORMATY




PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	SŁUPEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	DASZKI		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x22x20	40	1,056	Wymiary [cm]	38x38x20	24	0,677	Wymiary [cm]	38x38x5 50x22,5x5	48 80	0,768 0,992

COLOR-MIX®




COLOR



Świat nieograniczonych możliwości

Mnogość dostępnych kolorów, dwa rodzaje wykończeń to tylko część z powodów, dla których warto wybrać się pustaki ogrodzeniowe Continental. Ich prosta forma doskonale sprawdzi się w połączeniu z nowoczesnym otoczeniem, w którym królują ponadczasowe produkty z serii Novator®. Wykończenie posesji w postaci ogrodzenia Continental będzie dopełnieniem całej aranżacji wokół domu.





Galant Uni Split® Pustaki Ogrodzeniowe

Front posesji w naturalnym stylu

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki murków. Wszystkie pustaki posiadają wymiary 40x20x20cm oraz podfazowania 10x10mm kształtujące spoiny. Charakterystyczna powierzchnia łupana, odpowiednio dobrany skład kruszyw nadają zabudowom podobieństwo do występujących w przyrodzie złóż skalnych. Ogrodzenie przeszłowe stosowane jest zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie posesji. Możliwe są również płynne przejścia z przeszł do muru pełnego w różnych sytuacjach, w tym tworzenia zasłon widokowych.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Galant Uni Split®
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Kostki brukowe **Modero**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Galant Uni Split® Pustaki Ogrodzeniowe

FORMATY



DWUSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x20	48	1,1

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x20	40	1,05



Stylowa forma ogrodzenia


Pustaki ogrodzeniowe Galant Uni Split® spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów, poszukujących ponadczasowych rozwiązań. Dobierając do nich odpowiednie przesła oraz roślinność stworzymy przestrzeń pełną prywatności oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo ich solidna konstrukcja oraz materiał, z którego są zrobione pozwolą im przetrwać przez wiele lat w bardzo dobrym stanie.



Cegła Uni Split®

Ogrodzenie w tradycyjnym stylu

Piękna łupana powierzchnia licowa przywołująca na myśl naturalny materiał skalny, niewielkie ukośne elementy oraz stonowana, uniwersalna kolorystyka – to najlepsza charakterystyka Cegły Uni Split®. Stanie się ona idealnym uzupełnieniem ogrodowych schodów, w postaci subtelnych murków, oraz ozdobą okazałych ogrodzeń utrzymanych w tradycyjnym stylu.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Cegła Uni Split®
UNI SPLIT®
– brekcja spiżowa

Płyty brukowe **Novator® Piano**
COLOR-MIX®
– wapień dewoński

Cegła Uni Split®

FORMATY



CEGŁA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	22x10,5x6,5	480	1,56

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®



UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[objijane w młynie]



Urozmaicenie przestrzeni w ogrodzie

Ogród zyska na atrakcyjności nie tylko dzięki zadbanej roślinności, ale również dzięki dodatkowym elementom małej architektury. Zbudowane z cegły Uni Split R murki ogrodowe oraz rabaty kwiatowe podkreślą naturalne walory estetyczne naszej działki. Będą pięknie komponować się z odpowiednio dobranymi roślinami. Można je również wykorzystywać do oddzielenia poszczególnych partii ogrodowych.



Zadaszenia Murków i Słupków

Daszki ogrodzeniowe pełną dwie zasadnicze funkcje: estetyczną oraz ochronną. Zabezpieczają ogrodzenie przed niekorzystnym wpływem pogody (np. opadami atmosferycznymi), przedostaniem się wilgoci do wewnątrz. Dodatkowo pełniąc rolę dekoracyjną podkreślają charakter całego muru i otoczenia wokół domu.



FORMATY

ZADASZENIA DWUSTRONNIE ŁUPANE - gr. 6 cm			Ilość warstw na palecie	ZADASZENIA CZTEROSTRONNIE ŁUPANE - gr. 6 cm			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x27,5	100x21,5		Wymiary [cm]	45x27,5	40x40	
Szt./palecie	36	36		Szt./palecie	72	72	
Waga palety [t]	1,26	1,160		Waga palety [t]	1,18	1,420	





250

Solido

254

Ogrodnik

256

Gardenit® Box Antic

MURKI
OGRODOWE

Solido Murki Ogrodzeniowe

Mnogość rozwiązań

Doskonała propozycja do wznoszenia ogrodzeń oraz wszelkiego rodzaju murków w strefie ogrodowej. Bloczki są dwustronnie łupane, a błocek narożny trzystronnie. Solido mogą stanowić zarówno budulec murków przęsłowych ogrodzeń, jak i okazać się pomocne podczas wykonywania ścianek oddzielających poszczególne strefy w ogrodzie, porządkując tym samym przestrzeń.



Produkty wykorzystane w realizacji:

Murek **Solido**
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Palisada **Uni split®**
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Solido Murki Ogrodzeniowe

FORMATY



BLOKI POJEDYNCZE			Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
gr. 22,5 cm	Wymiary [cm]	60x15x22,5	15	0,678
		Narożny 55x15x22,5	25	1,150



Ogrodowe wariacje Solido

Prosta forma blokowa z ostro ciętymi krawędziami umożliwia wznoszenie bezspoinowych murków ogrodowych o jednolitej formie kamiennej. Bloczki idealnie sprawdzą się do budowy niewysokich klombów roślinnych lub jako wyższe przegrody przy zabudowie tarasowej lub oddzielające strefy ogrodowe. Murki można dodatkowo wykończyć zadaszeniami jako elementami komplementarnymi kolorystycznie





BREKCJA MUSZŁOWA

Ogrodnik Bloczki Ogrodowe

Naturalny urok

Delikatne, prostokątne elementy o niewielkiej grubości stworzyły kolekcję Ogrodnik – idealną do wznoszenia eleganckich rabat i klombów zielonych, niewysokich murków, lekkich obrzeżowań i wielu innych funkcjonalnych konstrukcji małej architektury, które wprowadzają do ogrodowych aranżacji dynamikę i naturalny urok.



BREKCJA KARBON



BREKCJA MUSZŁOWA

FORMATY

ZESTAW BLOCZKÓW						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
gr. 12 cm	Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12			
	szt./paleta	48	48	48	48	5,76	1,550	6

KOMPLET - 0,12 m² Niepodzielna jednostka sprzedaży				
Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12
szt./komplet	1	1	1	1

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]



UNI SPLIT®



Gardenit® Box Antic

Wysoka estetyka detalu

Trzy duże formaty, stylistyka inspirowana strukturą skał okruchowych, subtelne postarzenie elementów wykonanych techniką antic – Gardenit® Box idealnie sprawdzi się w roli wolnostojących murków tworzących funkcjonalne podziały przestrzeni ogrodowej. Świetnie sprawdzą się w roli obrzeży rabat i trawników, ułatwiając koszenie oraz zapobiegając przerastaniu trawy na ścieżki.



PIASKOWIEC ŻÓŁTY



BREKCJA KARBON


FORMATY

ZESTAW BLOCZKÓW							Waga palety [t]		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	22,5x22,5		30x22,5		45x22,5		gr. 16,5	gr. 22,5	
Grubość	16,5	22,5	16,5	22,5	16,5	22,5	1,53	1,64	3
szt./paleta	18	15	18	15	18	15			
KOMPLET - 0,22 m² Niepodzielna jednostka sprzedaży									
Wymiary [cm]	22,5x22,5		30x22,5		45x22,5				
szt./komplet	1		1		1				

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT® ANTIC
[obijane poziome krawędzie]






260	Ściany Abakus®
264	Palisada Uni Split®
266	Palisada Novator®
268	Palisada Legato
270	Palisada Presto
271	Palisada Meander®
272	Palisada Nostalit®
274	Obrzeże Tetron
275	Obrzeże Prospect®
276	Obrzeże Novator®
277	Obrzeże Meander®
278	Obrzeże Meander® Duo

PALISADY
OBRZEGOWANIA

Ściany Abakus®

Architektoniczne ściany w wymiarze XL

Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe elementy modułarne o zaplanowanych wymiarach. Mogą być zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę wysokiego obrzeżowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, biegów schodowych oraz rabat kwiatowych, widokowej ściany wolnostojącej lub oporowej, ogrodzenia itp. Poprzez swoje duże powierzchnie oraz masywność są niezwykle kreatywne stanowiąc konstrukcję zabudowy.



Produkty wykorzystane w realizacji:


Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit jasny

Abakus®
TERAZZO®
- granit jasny

Płyty brukowe **Novator® Piano**
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Ściany Abakus®

FORMATY



ŚCIANY ABAKUS gr. 8 cm					
Wymiary [cm]	8x40x160	8x40x120	8x40x100	8x40x80	8x40x60
Waga szt. [kg]	118	88,5	74	59	44,5
Ilość na palecie [szt.]	14	20	20	20	20



Prestiżowe rozwiązania architektoniczne w ogrodzie

Aranżacja przestrzeni wokół budynku wcale nie musi opierać się tylko na standardowych produktach, jakimi są kostka brukowa, czy płyty tarasowe. Doskonałym uzupełnieniem, a jednocześnie wyszukany i modny, będą wielkogabarytowe elementy modularne - ściany Abakus®. Kilka ciekawych propozycji kolorystycznych sprawi, że z łatwością dopasujemy elementy palisadowe do schodów czy materiałów nawierzchniowych z kolekcji Bruk-Bet.





Palisada Uni Split®


Ważna rola palisady

Łupane powierzchnie licowe, melanżowe połączenia kolorystyczne oraz stykowa zabudowa - Palisady Uni Split® to świetna propozycja do wznoszenia elementów małej architektury ogrodowej. Mogą oddzielać strefy przeznaczone dla pieszych, stabilizować krawędzie nawierzchni wykonanej z kostki brukowej lub stanowić wykończenie eleganckich, stylowych schodów.



FORMATY

PALISADY							Zużycie na 1 mb
Wymiary [cm]	15x15x120	15x15x100	10x15x80	10x15x60	10x15x40	10x15x30	6,67
szt./paleta	24	28	50	60	100	120	
Waga palety [t]	1,460	1,42	1,42	1,26	1,42	1,26	
Warstw na palecie	4	4	5	5	5	5	





Palisada Novator®

Eleganckie wykończenie nowoczesnej aranżacji


Palisady Novator® to uzupełnienie kolekcji Novator® o elementy małej architektury. Oferowane w kolorach podstawowych – szary oraz grafit. Geometryczne kształty i modernistyczny wzór pozwala na wykorzystanie palisad zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w przydomowych aranżacjach.



FORMATY

PALISADA				
Wymiary [cm]	11,8x18,75x100	11,8x18,75x80	11,8x18,75x60	11,8x18,75x40
szt./paleta	25	48	70	60
Waga palety [t]	1,012	1,56	1,75	1,17

COLOR





Palisada Legato

Przestrzeń dobrze zaplanowana

Palisady Legato posiadają uszlachetnione powierzchnie licowe oraz fazowania widocznych krawędzi nawiązujące do systemu Novator i palisad Abakus. Przepiękne powierzchnie licowe Color-mix®, Metallic Color, Rustical® oraz Naturyt® stanowią idealne połączenie z nawierzchniami z kostek brukowych oraz płytami o identycznych powierzchniach. Umożliwiają spójne, zaplanowane przestrzennie zabudowy, stanowiąc obrzegowania tarasów, klombów oraz skarp ogrodowych oraz finezyjne rozwiązania architektoniczne

FORMATY

PALISADA	
Wymiary [cm]	8x40x100
szt./paleta	28
Waga palety [t]	1,65

RUSTICAL



METALIC COLOR



COLOR-MIX®



COLOR



NATURYT®



Palisada Presto

FORMATY

PALISADA	
Wymiary [cm]	8x30x100
szt./paleta	33
Waga palety [t]	1,78

Palisady Presto zachowują prostą nowoczesną optykę, a zarazem elegancję. Wykorzystywane są w przydomowych tarasach jako murki obrzegowujące oraz do różnorodnych budowli małej architektury ogrodowej. Idealnie komponują się w sąsiedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek brukowych oraz płyt. Mogą być zabudowywane również poziomo w formie obrzeża lub minipalisady. Wszystkie dostępne warianty kolorystyczne Color-Mix® oraz Color posiadają ochronę powierzchni Hydrostop. Palisada Presto produkowana jest jako monoblok o jednakowym wybarwieniu na wszystkich powierzchniach.



WAPIEŃ DEWOŃSKI

COLOR-MIX®

wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR

biały



szary



grafit



SZARY

Palisada Meander®

Wszechstronne możliwości zastosowania

Zespalające palisady o średnicy 200 mm, posiadają przekrój koła z częściowym wcięciem o tym samym promieniu. Powstające ząbienia typu „wpust-wypust” zapewniają szczególne suche zespolenie, umożliwiające przenoszenie dużych obciążeń bocznych. Właściwości te zostają zachowane również w ułożeniach łukowych. Nie bez znaczenia dla łatwości zabudowy oraz wzrostu wytrzymałości są wewnętrzne osiowe wydrążenia. Palisady ogrodowe Meander® oferowane w podstawowej kolorystyce wykorzystywane są do budowy murów oporowych, zboczy, rozgraniczeń posesji i kłombów kwiatowych



SZARY

COLOR

szary



grafit



FORMATY

PALISADA					
Wymiary [cm]	20x17,5x120	20x17,5x100	20x17,5x80	20x17,5x60	11x9,5x40
szt./paleta	25	25	30	50	128
Waga palety [t]	1,7	1,357	1,38	1,7	1,152

Palisada Nostalit®

Niezastąpiony element każdego ogrodu

Palisady Nostalit® posiadają zaokrąglone krawędzie i naroża. Stosowane są w zabudowach murów oddzielających, zabezpieczeń skarp i zboczy, wysokich klombów, rozgraniczeń posesji, placów zabaw dla dzieci, parkingów, obrzeżowań terenów, schodów, zejść lub zjazdów.



SZARY



SZARY

FORMATY

PALISADA					
Wymiary [cm]	18x18x120	18x18x100	18x12x80	18x12x60	18x12x40
szt./paleta	25	25	48	70	84
Waga palety [t]	1,72	1,45	1,35	1,54	1,638

COLOR





Obrzeże Palisadowe Tetron

Nowoczesny detal w ogrodzie

Obrzeże palisadowe Tetron to dekoracyjny element wykończeniowy do nawierzchni z kostki brukowej i płyt tarasowych. Dzięki niewielkiej grubości 6 cm i długości 51 cm stanowi doskonałą alternatywę dla zwykłych obrzeży betonowych. Obrzeże może być także wykorzystane jako element podstopnicowy przy budowie stopni z kostki brukowej. Dostępne w trzech kolorach: szarym, grafitowym i brązowym.



 COLOR

szary

brązowy

grafit

FORMATY

OBRZEŻE	
Wymiary [cm]	6x30x51
szt./paleta	66
Waga palety [t]	1,235



Obrzeże Prospect®

Wpisane w nowoczesne rozwiązania

Panele Prospect® to obrzeża, które wyglądem nawiązują do kwadratowych palisad, co zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność. Swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w sąsiedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek brukowych oraz płyt.

FORMATY

OBRZEŻE	
Wymiary [cm]	8x28x48
szt./paleta	60
Waga palety [t]	1,40



 COLOR-MIX®

wapień muszlowy

wapień dewoński

 COLOR

biały

szary

grafit

Obrzeże Novator

Kompleksowe uzupełnienie systemu Novator

Obrzeże Novator rozdzielają płyty brukowe od trawników lub kruszywa. Stanowią zabezpieczenie przed rozsuwaniem się płyt brukowych. Oferowane w dwóch kolorach: szarym i grafitowym. Ze względu na dużą długość polecane jako uzupełnienie systemowe wielkoformatowych płyt brukowych Novator.

FORMATY

OBRZEŻE	
Wymiary [cm]	10x30x100
szt./paleta	27
Waga palety [t]	1,782



 COLOR

szary

grafit

Obrzeże Palisadowe Meander®

Wszechstronne i kreatywne

Obrzeże Palisadowe Meander to produkt, który wyglądem nawiązuje do dobrze znanych palisad Meander. Dzięki zastosowaniu "księżycowych" wcięć, możliwe staje się wykonanie łagodnych łukowych wykończeń nawierzchni. Można je wykorzystać również do wykonania małych rabat.



FORMATY

OBRZEŻE	
Wymiary [cm]	6x33,5x25
szt./paleta	135
Waga palety [t]	1,31



 COLOR

szary

grafit

Obrzeże Meander® Duo

Wykończenie
nawierzchni
w klasycznym stylu

Obrzeże Meander Duo to element, dzięki któremu cała nawierzchnia brukowa jest spójna i poprawnie wykończona. Swoim wyglądem przypomina palisady, a za jego pomocą można wykończyć także niewielkie rabaty ogrodowe.

FORMATY

OBRZEŻE	
Wymiary [cm]	6x10x25
szt./paleta	405
Waga palety [t]	1,260



 COLOR

szary

czerwony

grafit



BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047



www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER

